Bota
nique

Laboureur demeurant en la
parroisse de Fontenailles ...
... deffunct
Pierre Debrauss ...
... la ...
... luy ...
... Debrausse ...
... chevalier ...
... dame ...
... faict ...
... de la ...
... Lidiot
... la ...
... la ...
... Lidiot ...
... la ...
...

1736

Carol. Petr. Lechandelier nosocom. paris.

Deo Favente

imperante Ludovico XV


Antonius de Jussieu Doctor medicus parisiensis regiæ Scientiarum academiæ regiarum que Societatum angliæ ac prussiæ Socius et in horto regio botanices professor plantas omnes indigenas exoticas que regalis munificentiæ sumptibus immensis hunc in hortum adsportatas ac educatas indigitando nuncupabit earum que vires edocebit

incipiet oratione gallicâ quâ methodicam certam que rei herbariæ cognitionem non nisi triplici et mutuo rerum, hortorum librorum que auxilio comparari posse probabit die Lunæ 11a junii anni 1736. horâ quintâ vespertinâ: diebus sequentibus horâ sextâ matutinâ perget

in horto Regio.

Cours de Botanique

fait au Jardin Royal des Plantes de Paris
par monsieur de Jussieu
Professeur royal
et medecin en la faculté de medecine de Paris
l'an 1736



Le Discours

Préliminaire de M.r De Jussieu

aprés nous avoir demontré La necessité de ne negliger aucun des 3 moyens ordinaires pour acquerir La Connoissance parfaitte des plantes Scavoir La frequentation des Jardins Etablis pour cela

des herborisations et de l'inspection des plantes a la Campagne

et des auteurs qui en ont demontré les vrays principes et les justes Connoissances

Nous vanta fort La Liberalité du Roy, Les Enrichissemens et embellissemens continuels de ce jardin Soutenus par — Le Soin et la protection de M.r Le 1.er ministre et — L'attache que tous ceux qui y estoient preposez, avoient pour son accroissement

il nous invita a profiter de si heureuses liberalitez et des attentions que tous prenoient pour notre instruction

Et enfin nous fit une division des Plantes en fleurs
monopetale et polipetales.

Les fleurs monopetales sont ou regulieres ou irregulieres
Les fleurs monopetales regulieres sont
en cloche en entonnoir et en molette d'Eperon
Les fleurs monopetales irregulieres sont
en mufle ou en gueule

Les fleurs Polipetales sont aussi ou regulieres ou irrégulières
Les fleurs polipetales regulieres sont
Bipetale, c'est adire a 2 pieces,
Tripetale, ou a 3 pieces, Comme L' Ephemerum
En Croix, ou a 4 pieces, Cruciformis
umbellatus a 5 pieces
Liliaceus a 6 pieces
rosaceus, nombre indeterminé

Les fleurs polipetales irregulieres sont
Legumineuses et En Casque

Outre ce ilya des fleurs a fleurons. flos flosculosus
a demi fleurons. flos semiflosculosus
radiées — — flos radiatus.

Les Racines sont ou En pivean . radix simplex
ou branchues . fibra, fibrilla Capillamen
ou traçantes - repens
ou d'une seule substance - Tubercules
ou composé de tuniques et de écailles, bulbes
ou ramassé en botte par paquets multiplex
ou amas de Tubercule . radix grumosa
ou molles, charnues,
ou Dures, ligneuses
ou annuelles annua — qui dure une année
ou bis annuelle bis annis 2 ans
ou vivace - perennis

Les Tiges sont simples d'une substance tendre, caulis
dans les herbes et se nomme tige
Ligneuses, trone, caudex
celles qui tiennent le milieu se nomme chaume
ou chalumeau, culmus, comme au chiendent au froment

Les feuilles se nomment ou par rapport à leur figure
ou leur dentelure
ou leur arangement
ou leur decoupure
ou leur substance

Horti Regii

Lectio prima. die Junii 12a. an. 1736.

Classe des plantes à fleurs en lys
ou

la fleur composée de 6 feuilles (sans calice) en qui sont
irrégulière comme le lys ordinaire
ou irrégulière comme — iris 3 petales grands, 3 droits, ou comme une gueule ouverte
Il y a 2 especes d'irregulieres scavoir
[illegible] lys en cloche [illegible] [illegible] et irregulieres scavoir
[illegible] l'iris 3 petales rabat. et 3 droits et etroites
Le glaïeuls en gueule . ces plantes ont des
fruits à 3 loges à 3 rangs de semences aplaties ou arondies
qui succede ordinairement de la fleur ou la partie posterieure
ces plantes ont des racines ou arondies en ecailles bulbes oignons
ou charnues et traçant sur terre . genouillées . rad. crassa geniculata
ou par paquets comme asphodeles
~~ou plantes~~

Tulipa [illegible] lutea. C. B. [illegible] quod [illegible]
à fleur en lis reguliere fruit à 3 loges [illegible] . racine bulbeuse
flos pediculo singulari nixus . [illegible]

Colchicum commune. C. B. à colchide [illegible] [illegible] [illegible] inventa fuit . Turchien
[illegible] avec [illegible] [illegible] - differt a superiori quia
flos [illegible] [illegible] vaginibus [illegible] [illegible] et floribus, quasi [illegible] pediculo
oleris [illegible] [illegible] bulbe [illegible] [illegible]
racine [illegible] [illegible]

2 flore pleno variegato . C. B.

Bermudiana palmae folio tuberosa radice. D. lignon. inst. [illegible] Bermuda.
fleur en lis regul. [illegible] fruit à 3 loges feuilles d'iris

2 iridis folio fibrosa radice . inst.

Crocus sativus . C. B. aureo colore . Safran. [illegible] [illegible] par son fruit [illegible]
oles posterieure de la fleur
[illegible] en maniere d'anneau ou [illegible]

2

d. fleur qui termine le gillet. aglaguttam calmant
int. pr. taches les fleurs rouges. ext. cataplas. embrocations

iris biflora minor odore lilii convallium. C.B. ab inde. la flambe a
fleur en lys irregul. a part. post. [illegible] a 3. loges
racines charnues et genouillées. racines dorage

palustris lutea. Tab. affl. jaune recommandée pour diriger les rouges
in genre vaines. purg. ethiop. acorus faux. dreueserie

vulgaris germanica sive sylvestris. C.B. la grenouilleuse racine hidragogue
seche moins purg.

alba florentina. C.B. racine odeur de viol. usage. thev.

latifolia germanica odore sambuci. C.B.

latifolia pannonica colore multiplici. C.B.

latifolia germanica olivo lucosst. B. jaune et blanchatre

dalmatica major. C.B. la flambe de villanoss

hortensis latifolia. C.B. la flambe des jardin

hortensis latifolia partic. caerulea. C.B

latifolia germanica flore candido purpureo. C.B.

lutea variegata. Lob.

alba minor latifolia ora caerulea. Swertii

toutes racines purg. hidropthic. même alexitaire. pr la leucophleg
[illegible] seches. incisives

maritima angustifolia major. C.B

maritima angustifolia minor. C.B.

angustifolia prima clusii. des prez d'espagne

angustifolia secunda clusii.

pratensis angustifolia non foetido altior. C.B

humilis [illegible] gallica. inst. racines purg. vomitives. [illegible] les florentin
de langued. et portugal

humilis minor flore luteo. inst.

humilis minor flore purpureo. inst.

susiana flore maximo ex albo nigricante. C.B. la [illegible]

afriana humilis ——— du cœur de barbarie
humilis minor flore candido . inst. . p
humilis minor flore variegato . inst.
fetidissima sive xyris . inst. . . ins augigoz . alt.
V. fetidissima foliis variegatis

gladiolus major byzantinus . c. b. glaïeul des oustant . a figura foliorum ad gladium
fleur en lys irregul. en gueule p. p. fruit en 3. loges
fruits . ovides . racines bulbeuses

indicus maximus . c. b.
floribus uno versu dispositis c. b. racines verslus . corps
flore carnei coloris . [illegible]
5 utrinque floridus . c. b. racine d'usage

X xyphion angustifolium claves versicolor . inst. . idem flore . folia habens
ensiformia . ins bulbeuses . fleur idem . racine bulb. difer de l'iris
de feuilles endurcies . la fleur et fruit semblables
latifolium caule donatum flore versicolore .
3 latifolium caule donatum flore coeruleo . inst. . [illegible]

S Scilla vulg. radice rubra . c. b. ascendendo . radices a tunicis se(n)sibilibus
squille . plante bulb. difere par l'aspect . fleur en lys etoilé en espic
en un long epy . en espagne . bulbes d'usage pilés mais … comme
vinaigre huile hidromel, etc.

asphodelus albus ramosus minor sive ramosus alter . h. R. b. a voce graeca
asphodelos . fl. en lys etoilé . pist. fruit arondi en 3. loges
racine en naveaux ramassés en botte
albus ramosus mas . c. b. .
luteus flore et radice . c. b.
foliis compressis asperis caule patulo . inst.
lutea aloe faire cepe

africanus angusti foliis luteus minor. Inst

folio foeniculi - C.B

8 africanus folio aloe - horto patavii

Phalangium non ramosum. Dod. idest herba araneorum

Clusij - lilio asphodelus. por les varias fleurs

2 ramosum - Dod.

Ephemerum virginianum flore caeruleo majori. Inst. quasi flos unius diei

fleurs. comp. de 3. pieces avec calice lapille. fruit en 3. loges

virginianum flore albo minori. Inst.

3 virginianum flore purpureo majori. Inst.

Narcissus americanus flore albo multiplici odore Balsami peruviani. Inst

anarcisso jaune. le blanc de l'amerique. Dorage la amerique

conte tuyau fleurit en bulbes emollieus

juncifolius oblongo calice luteus major. C.B. Jonquille d'espagne

juncifolius luteus minor ——————— Jonquille. a cause de feuilles qui

ressemblent au jonc

albus circulo purpureo. C.B.

albus circulo pallido. C.B. de languedoc

illiricus lilliaceus. C.B. - Squille blanche qui s'employe contre la squille

Sive pancratium mexicanum flore gemello candido. h. Eld

le lis blanc de milliflipi

albus circulo pallido polianthes C.B

9 maritimus. C.B. ?

dicti accedunt flore in medio corona donato modo integra modo 7

dentata. 6. p. p. alba infuso. tricapsul. radice bulbosa

Ornithogalum orientale latifolium Inst idest plantae cujus flores sunt maximi

colore ex albis purpurascens. potest. Sage

lusitanicum latifolium flore albo. Inst

caeruleum latifolium lusitanicum - Inst. la jacinthe de perou

medium angustifolium umbellatum. C.B. la dame d'onze heures. resolutive
angustifolium majus flore e viridi flavescente. C.B.
Spicatum flore e viridi lutescente. C.B.
Spicatum album. C.B.
afleurs rég. laité - le pist. fruit triang. a 3 - loges
racine bulb. fleurs en manière d'épi ou de tête mais sans enveloppe
d'ou on le distingue de l'ail et de l'oignon
4 angustifolium autumnale minus flore purpurascente. inst
Muscari uva ramosa majus. inst. ab odore moschi bulbos de terre
fl. en tuyau en grelot. pist. fruit triangul. racine bulb.
arvense latifolium purpurascens. inst.
drogue resolutive porreau 2. ne croissent à la campagne
arvense junci folium caeruleum minus
4 obsoletiore flore. clus. à odeur de musc, de Constantinople
hyacinthus caeruleus flore oblongo. C.B. ab hyacintho puero
fl. en tuyau en tuyau allongé pist. fruit à 3 loges. racine bulbeuse
découpé inégalement
racine resolutive comme dans le bois
flore obsoleto. C.B.
orientalis major. C.B. cultivée dans les jardins
orientalis latifolius flore duplici. C.B.
indicus tuberosus flore hyacinthi orientalis. C.B. tubéreuse
Indicus tuberosus flore pleno. Bois.
7 africanus flore caeruleo umbellato. h. angl
lilium album vulgare. J. B. avec graces. lis blanc.
fl. bulb. vol. portes fleurs en espèce de cloche régul. pistil fruit triangul de
régul. à 6 pétales. dans les doubles les étamines deviennent pétales
racines écailleuses. racines et feuilles résolut. emoll. racines cuites
dans l'eau p. les inf. des yeux et les douleurs des érysipèles
fleurs anti hystériques. l'eau cosmétique. l'eau distillée anti hystérique
album flore lineis purpureis variegato. D. morehand. inst

6

lis del a passia ou espagnole

album flore pleno inodorum. h. R. p.

album folio albimbum flavescentibus. h. C. B.

purpureum croceum majus. C B. le lis rouge d'italie

purpureum foliis variegatis

Byzantinum miniatum. C B. hemerocale

montanum floribus reflexis flore rubente. C B. le martagon

montanum foliis reflexis flore pleno. h. R. M

montanum folio reflexo flore albo. C B. le martagon blanc

le martagon [illegible]

11 angusti folium flore flavescente maculis nigris distincto. C B. [illegible]

Lilio Narcissus flore phoeniceo fundo ex albo flavescente. Selone

2 le lis rouge d'amerique

japonicus rutilo flore. morisoni. la guernesieuse, [illegible]

3 indicus latifolius jacobaeus rubro flore. moris. labelladone. [illegible]

fl. [illegible] par les racines bulb. [illegible]

de plusieurs [illegible] du narcisse par la [illegible]

Liliasthrum alpinum minus. inst. id est ad lilium accedens a quo differt

radicibus fibrosis. le lis de s. bruno. [illegible]

Lilio asphodelus luteus minor. inst. id est [illegible] asphodel. accedens

[illegible]

en cloche.

2 phoeniceus park. a fleur ponceau

Narcisse leucoium praecox multiflorum inst. ad narci. accedit. radicibus et folio

et ad leucium floribus. perce neige

fl. [illegible] de petales 3. longs et 3 [illegible]

[illegible] racine bulbeuse

haemanthus colchici foliis pl. [illegible] herbaceo. h. tulipe du cap

idem flore sanguineo colore. [illegible] de guinée

fl. [illegible] en un [illegible] de bouquet
garnie 5 [illegible] feuilles colorées

[illegible] monspeliacum lob. icon flosculis que foliis

fl. a 6 pieces - calice ecaillee pist. fruit a 3 loges. calice d'ottre acerum [illegible] floribus

melina lati folio flore caeruleo. plum nov. gen. a[illegible] comelin

fl. a 3 petals calice decoupé. pist. fruit a 3 loges

lium Sativum. c. B. quasi alios praecellens.

fleur hexapetale enteble. pistil fruit a 3 loges. fl. varie ensuite forme par une coiffe. d'oignon de [illegible] des autres fl. enlees

feuilles aplaties d'ovale pist. deloignon

~~racines favorable et~~ d'oignon de [illegible] du porreau radicibus tuberosis et tunicatis. resolutif. malade contag. [illegible]

latifolium luteum. c. B.

angustifolium umbellatum album. c. B. le p. [illegible] des jardins

Sylvestre amphicarpos foliis porraceis sive scorodoprasum alterum. c. B. l'ail sauvage

Sativum alterum sive allioprasum caulis sumo circumvoluto. c. B. qui tient de l'ail et du porreau. La rocambolle qui [illegible] que l'espece dans la fleur

montanum latifolium minus montis aurei. h. R. P. victorialis [illegible] de roye, racines propres a [illegible] lunaire. pseudo nardus off.

latifolium liliflorum. inst. moli indic. c. B.

Sylvestre latifolium amphicarpos floribus et nucleis purpureis. rai. sinops. l'oncar [illegible] sauvage. commun a vincennes

montanum foliis narcissi majus. c. B. l'ail des montagnes faux nard d'italie.

latifolium liliflorum, flore subrubente. inst. moli ou [illegible] eadem

quod Caucaphon moli indicum vocatum. lob. [illegible] arocambole

Sylvestre bicorne flore purpurascente. c. B. l'ail a 2 cornes [illegible]

bicorne sylvestre, flore [illegible]. c. B.

Silvestre bicorne flore viridulo cum stria purpurascente.

15 Sylvestre latifolium. C.B. allium ursinum off. feuilles de bulbon ... et malis. ... coe. le d. en l'ail

Porrum commune capitatum. C.B. id. ... feuilles ... ressemblent ... veines ... fl. ... bulbe tres alonge et comp. de plusieurs tuniques tres apparentes. on l'employe pour ... le sang ... dans le vin ... maturatif

2 capite monstroso commune.

Caepa hyspanica alba dulcis. oignon doux d'espagne. cultivé

vulgaris floribus et tunicis candidis. C.B. oignon blanc ... en ... coe ... feuilles fistuleuses pour ... les ... chaudes ... adoucissant.

vulgaris floribus et tunicis purpurascentibus. C.B. l'oignon rouge ... acre.

ascalonica. math. Echalotte.

ascalonica monstrosa

fissilis flore fructum que non ferens. ciboule

fissilis matthioli. ciboules. ... coe. ... oignons mais plus doux

lusitanica folio capillaceo minima purpurascente flore. inst. ...

alpina palustris tenuifolia. inst.

10 sessilis juncifolia perennis. mor. la civette

fritillaria purpurea praecox variegata. C.B. fritillo. le damier. ... de ses tiges garnies de feuilles et fleurs panachées. bulbes resolutives

Corona imperialis. dod. id. ... corona ... imperiale ... tiges garnies de feuilles ... feuilles ... garnie d'un bouquet de feuilles qui surmonte les fleurs. bulbes resolutives

2 folio variegato

Bulbocodium croci folio cæruleum minus. Tor. inst. idest bulbus cordiformis
il diffère du saffran par ses fleurs qui n'ont pas le pistile garni de 3 cornes
et par ses bulbes taillés en cœur

Secunda Lectio die 14.

Orchis palmata pratensis Latifolia longis Calcaribus. C.B. sive serapias a figurâ floris fig. humanam referentis. a fl. velis decemp. caliss. petal. 3° la part sup. 3 basinf.
lap. p. fait membr. divisé en 3 lanyes qui ...ore forme une pro... racine de 2 bulbes. a differens orchis en bulbes, orchis bulbosa.
en main aplatie, orchis palmata

militaris major. C.B. a fig. flor.

nudi hominis effigiem repræsentans. fœmina. C.B.

militaris montana spicâ conglomeratâ rubente. inst.

morio fœmina praecior flore majore. Bot. par.

fucum referens major foliolis superioribus candidis aut purpureis. C.B.

palmata minor longis calcaribus. C.B.

palmata maculata flore albo. C.B.

alba bifolia minor calcari oblongo. C.B.

10. fucum referens colore rubiginoso. C.B.

Nidus avis. Lugdunensis hist. marque de la fig. des racines comme la diffère des precedentes.

monorchis seu pseudo orchis. Dod. orchis a 1 seul tubercule, ... difére des environs de Rouen

ophris bifolia. C.B. quasi ad orchid accedo. difere par ses racines fibreuses la double feuille. tous les plantes precedentes ... ont ... aux ...

Elleborine palustris nostras, raii. ad ellebor accedens. fl. a peu ... orchis dite par sa fleur qui represente une ... ou ... racines fibreuses

2. montana latifolia flore albo sive damasonium latifolium. C.B.

Calceolus mariæ. dod. a fig. flor. ... difère de l'Ellebo. par la fleur

2. Canadensis amplissimo folio et flore purpureo

Ruscoides. idē plante ad ruscum accedens. fl. polypetale. le pist. fruit en baye a 2 ou 3 semences. fleurs saincalire, fauilles plus vertes

Laurier alexandrin. usage. racines aperitives ut asperge

Ruscus canariensis latifolius. quasi vodd herba. Bruscus. houx. fl. polypet. le pist. baye a 2 ou 3 semences. D. supreand. de ses fleurs qui naissent de la feuille

angustifolius fructu folio innascente. inst. C B lingua off. aperitive

latifolius fructu folio innascente. inst

4 myrthi folius aculeatus. inst. ruscus off. aperitive

Rusco asparagus flore odoro. accedit ad rusc. foliis ad asper. floribus et fructibus diss. ab aspar. radicibus nascentibus in fasciculos congestis et ad asphodel accedentibus

Nymphoides aquatica innatans. C B. ad nymphaeam accid. facie. fl. monop. en rosette. pist. fruit membr. applati qui n'a qu'une capsule.

Nymphaea lutea major. C B. idē planta aquae a nympha. nenufar fl. polip. en rose regul. pist. fruit semblt. a la tête du pavot le port exterieur de la plante. usage. le jaune n'est guere usité pour les racines plus grosses que le blanc adoucissant rafraichissant, irritent les glaires de la lymphe en des premieres voyes

glaux maritima. C B. a glauco colore foliorum. herbe de mer. fl. monop. en rosette. pist. coque a plusieurs semences

2 flore striato clauso foliis portulacae. inst

Gentiana pratensis autumnalis major. C B. cōe Centaurée amere et febrif

cruciata. C B. Locustine. febrifuge

alpina magno flore. C B

4 major lutea. C B. ordinaire de la tisanague. nomēs avec quodam ordinarios fl. monop. en mosque en maniere de rosette. pist. fruit membr. en 2 loges semences applaties. alexipharmaque aperitive stomachique. Iac reommendée des plusieurs en phisique pour les rhumes opiniatres

Limonium peregrinum folio asplenii. C. B. a paludosis maritimis

folio halimi. Idrost.

parvum bellidis minore folio. acad. R. P.

lignosum gallas referens - bocc

parvum bellidis folio flagellis geniculatis bocc.

maritimum minimum - C. B.

maritimum amplissimo folio

maritimum alterum majus serotinum narbonense. h. R. P.

maritimum majus. C. B. Behen album. off

les 3. derniers peu sont employés

10 folio lanceolato aegyptiacum.. granger

Pyrola rotundifolia major. C. B. a floribus pyri. fl. polip. un peu irregul

pist. capsul arrondie decrenaire par une espece de trompe de le pistaux

vulneraire, astring. doux

menyanthes palustre latifolium et triphyllum. inst. id est trefles d'eau.

monop. en masque con...

a loges semences un peu arrondies. feuilles 3 levées ...

Le trefle d'eau. d'usage. ...

malad. scorbut ... aper. ...

trifolium fibrinum off

fraxinella niveo flore. clusii. a fol. fraxini. fl. polip. irreg. en main ouverte ...

... post. fruit a plusieurs gaines ...

dictamn blanc. aperitive ...

clusii — fleurs rouges

3 ramosa multiflora major belgarum. h. R. P. tous d'usage

Soldanella alpina rotundifolia. C. B. ... fl. monop. en cloche frangée. pist

fruit long avec une corne a plusieurs semences. purg. acre ... astring.

Veratrum flore subviridi. inst. id est. cujus folia ... viridia ... colore donata

ellebore blanc ... longue ... Ellebore. fl. ... post fruit a ... gaines. purgatif acre ... intérieurement. ...

... aux animaux -

2 flore atro rubente · inst ·

helleborus niger flore roseo · C·B · quasi o comestibilis · melampodium a melampo homine · fl. comp. de 5 petit. Cornes · pist. fruit a plusieurs graines ramassées en tête · racines purg. violent dans les fievres opiniatres quand le sang a acquis une consistence coriace les feuilles purge. infus. ecr. dans un bouillon

niger amplioribus foliis · inst

niger · hortensis flore subviridi · C·B · durage

niger folio deflexis · Bocc

niger foetidus · C·B · pied de griffon · durage ... semnuswive

6. niger montanus ranunculi folio flore globoso majore · inst

Populago flore majore · inst, a populo arbore ad pedes cujus provenit · souci d'eau fl. polip. en rose · pist. fruit a plusieurs graines ramassées en tête reperculsif intervenementum

flore minore · inst · C

3 · flore pleno · inst

Sedum majus arborescens J·B · a sedendo quod humi sedeant et a vitrete

majus arborescens folio elegantur variegato

montanum folio dentato alterum · C·B

majus vulgari simile · J·B

majus vulgare — J·B · durage rafraichissant · inter ea caetera · sel nitreux qui calme · extrienamement par sa partie aqueuse ·

africanum vulgari majori simile flore muscoso

montanum tomentosum · C·B ·

montanum tomentosum degener

minimum flore tetrapetalo rubente · Bor par

palustre purpureum · J·B ·

alpinum coridis folio · inst

hispanicum teretifolium albo flore · moris

folio circinato minus · C·B

arvense flore rubente . C. B

minus cepaea dictum . h. Lugd. bat

Lithonatum vel stellatum flore albo . J. B

fl. polyp. aurée . calice decoupé. petit . feuille plus grande, variegée entiere plus serre, semences plus menues . feuille . chatonnées . qui forment une espece de rosette quand elles commencent a pousser

minus citrino flore · tenuifolium · morus

minus hispanicum tenuifolium majus citrino flore . h. regia . madame de grignan

minus luteum folio acuto . c. b. . commun a la Campagne

minus ramulo reflexo . c. B

minus tenuifolium album . c. B . la ligne madame diverse rel...
vermiculare, illecebra off. . sur pourpre . les urines . gonorrhée . les flux opiniatres a par inflammation . le mange

minus tenuifolium alterum c. B

minus latus crasso que caule . portlandicum belgarum . h. R. p.
... monstrum qui porte des oreilles

parvum acre flore luteo . J. B . commun . p. . faire tomber les escarre d un cancer ulcere

luteum minimum non acre . J. B . comme sur les couvertures

26. ἀνδρόσαιμον polygonum minimum muscosum . bocc . la fleur petite ... b. de Bologne

anacampseros purpurea . J. B . id E. magni ... donata . . ὄρπιν . τελέφιον
pierre philosophale . ... repennes
d. J. d'espèce par ... feuilles ne sont point lacerée ... guerissent mieux la ... hemorroides . ulceres
... detergent . humect . adoucissant resolutives ... un peu ... astring . que le ...

vulgo ... . J. B

minor purpurea . J. B .

portulacae folio . inst.

maxima . inst.

lusitanica haemorroides maxima . inst. hemorroide

Serpina flore albo · inst
foliis variegatis
africana maxima perfoliata
minor rotundiore folio semper virens · inst
radice rosam spirante minor · inst rhodia radix · off
12 minor longiore folio semper virens · inst
Toutes de ce pees tout ... ensemble

Pæonia flore pleno ex albido minor · C.B. · a paeone medico qui herculem sanavit
flore pleno rubro majore C.B. · ... de pivoine · ... pour les
convulsions cultivée dans les jardins
aquilinae folio · C.B.
ochroantheros · Camer ... couleur d'orange
communis vel femina · C.B. · differe de la masle par les feuilles decoupées en
lobes ... grandes
tenuissime laciniata flore purpureo
tenuissime laciniata subtus tubescens · C.B.
fl. petits ... calice d'une seule piece decoupé qui reste ... fruit composé de 2 ou 3 cornets ... assez grosses un peu arrondies
femina altera · C.B.
mas flore albo · h. Cisterciensis
peregrina flore saturate rubente · C.B. · de constantinople
mas hispanica et lusitanica flore odorato · dodon
12 mas folio · nigricante splendido · la plus usitée · racine ... en poud. ... fleur en ... en ...
specifiques pour l'epilepsie

Melianthus africanus · h. Lugd. Bat. · la pimprenelle d'afrique
idem flore miniatae · fl. irregul. ...
... fruit ... en plusieurs loges · feuilles semblables ...

2 americana minor · inst

herba paris · tod · id est cujus folia sunt paria · fl. enverse · pitt · baye pleine de jus e quelques semences · usage specifique pr. les maladies de la ville daygo … ex phrenesie · solanum tetraphyllum off dans les bois tres passagere

2 canadensis trifolia · usage aussi

parnassia palustris et vulgaris · inst · a monte parnassi · fl. enroses a 5 feuilles de petales · les unes aplaties les autres frangées · pitt · fruit apres la … en plus semences · ostings … plantes

moschatellina folio fumariae bulbosa · C. B. · ab odore moschi · herbe de musc, commune dans nos bois au printemps · fl. monop. … pitt baye pleine de sue · … feuilles semb. a la fumeterre

resolutivo

pulsatilla folio crassiore et majori flore · C. B. · la coquelourde · a … fl. enroses sans calice · pitt fruit apres … achaque … la graine terminée d'une queue comme une dent · usage · … hysteriq. mais …

2 palustris · C. B.

ramoniuus radicula ex geniculis … id est aquatica …

fl. a 3 pieces · pitt · fruit comp. de flrs … en maniere de …

anemone canadensis latifolia major · fl. polip. regul. sans calice · pitt · fruit comp. de … ramassés … et recouvert d'une … aquatique … des renoncules · anemone … grâce …

venti

virginiana par. bar

sylvestris alba major · C. B. · ~~caustique~~ les anemones sont caustiques

hortensis flore simplici

5 Hovreux flore pleno

Butomus flore roseo. inst. jonc fleuri. fl. aquat. fleur a 3 pieces calice a 3 pie fem. fruit a plus. gaines ramassées en tête. feuilles longues étroites

Sagitta aquatica major. C.B. a folio sagittato. fleche d'eau. dif. des prec. par ses feuilles

alisma folio angustissimo plantaginis. le plantain d'eau a cause de la ressemblance des feuilles

plantaginis folio ampliore. plantago aquatica major

fl. a 3 pieces calice a 3 pieces pist. fruit comp. de plus pet. gaines ramassées en forme d'anneau ou de verticelle. astringent

3 plantaginis folio angustiore

plantaginella. Bot par. diffère du plantain par ses fleurs

myosurus. C.B. idem cauda muris a fig. fructus. queue de souris. fl. [illegible]

petalo cavo et corniculato. pist. abit in fructum caudam muris

ranunculus aquaticus flore simplici

aquaticus flore semipleno [illegible] coloris. fleur double

Tridentata vernus flore simplici purpureo. inst. l'hepatique

herba trinitatis a foliorum figura. [illegible]. maladies [illegible]

[illegible] les feuilles. [illegible]. du Canada

tridentata vernus flore purpureo pleno. inst. herba trinitatis. [illegible]

hepatica. hepatica pourpre

tridentata vernus flore pleno caeruleo inst. hep. a fl. bleue double

tridentata vernus flore simpl. caeruleo. inst. hep. bleue

montanus gramineo folio. C.B.

plantaginis folio floribus per caulem sparsis. Bot par

phragmites purpureus vernus ?? Silvarum { trapezium · varium ... angustifolium · ...
nemorosus flore albo pleno · morit.
nemorosus tripliciter · h. lugd. Bat.
nemorosus folio rotundo · c.B.
nemorosus silvaticus major vel cosseticus folio thora vel calthae palustris
nemorosus virginianus folio rotundiori molliori flore parvo · h. L. B. Breyn
olevaceus · tab
polyanthemos simplex · lob.
polyanthemos duplex · lob · le bouton d'or
terrestris acris maculatus · c.B.

ranunculus dicitur quod sit en vanos provinciae · la grenouillette · ...
ouranoncule · fl.
pied au ... en maniere de tete ou d'epi

terrestris acris · c.B.
pratensis repens hirsutus · c.B.
dulcis flore pleno · c.B
longifolius serratus · c.B.
palustris longifolius minor · c.B. la douve
palustris longifolius major · c.B. la grande esgouet d'eau ...
tenuifolius · hellebori nigri radice · h. R. monsp. elleborie d'hippocrate
montanus aconiti folio flore albo majore · c.B.
aconiti folio flore albo multiplici · c.B. le bouton d'argent
chaerophyllos asphodeli radice · c.B.
montanus sub hirsutus geranii folio c.B
arvensis chaerophylli folio flore minore atrorubente · inst · adonis
arvensis flore phoeniceo · inst
aquaticus folio rotundo capillaceo · c.B
aquaticus albus fluitans peucedani folio · h. L. B

verna rotundi folia minor · inst. ~~[illegible]~~ chelidonia minor off. l'herbe d'éclaire

feuilles aqueuses adoucissantes resolutives · hemorroides · et ceux du fistule de la gorge

ranunculus angusti folius gramineâ radice major · C.B. · quand on en mange en place d'ache il en sort des convulsions des levres qui font que l'on semble rire

palustris apii folio lanuginosus C.B

austriacus aconiti folio folio in summo trifido

pratensis radice verticilli modo rotunda · C.B. · diabolicam racines resolutives dessicatives cautérisant

bulbosus flore pleno C.B

arvensis echinatus · C.B

41 · palustris echinatus · C.B · Convulsive

Lectio Tertia die 15.

aparine vulgaris · C.B. · idem pepera · gratteron · rubiaceé idem · rubiâ folii floribus et radicibus accedens a qua distinguitur foliis asperis monop. en cloche avec un calice en cinq · sur un embrion qui devient un fruit gemelle · feuilles en anneaux · usage cephalique incisive aperitive legerement astringente · son. pour lors dans les pleuresies. Sacha infusé en vin blanc w. Epilepsie · racine aperitive et astringentes

paludosus minor parvicosus flore albo · inst

pumila supina flore coeruleo · inst

pumila supina flore albo

semine coriandri saccharati · park

humilior montana latifolia - inst · matris sylva · off. · cephalique

maritima incana flore purpureo - inst

8. minima - boc. - monsp

Rubia sylvestris monspessulana major. J. B. La petite garance

2 tinctorum sativa. C. B.

ambobus colore radicum et inficiat lanas rubro colore
flore rubiaci flore hulapica fruit baye pleine de suc
diff. baccis succo plenis ab aliis flore rubiacei
cephalique. sud. aperitive astring.

Rubeola vulg. quadrifolia laevis flore purpurascente. inst. - parva rubia
quod radices sunt rubrae. la garance de chien. diffère du precedent
par ses fl. à quatre en entonnoir et ses fruits alongez. l'usage
racines astringentes mauv. de ...

2 angustiore foliis. inst.

Simpla nobla canariensium. pluk. id est herba nobilis. diff. du precedent
parceque les tiges sont garnies de 3 feuilles rangées par anneaux
cordial dans les Canaries

gallium luteum. C. B. id est lac coagulans. caillelait. diff. de la garance et de la garance
par ses feuilles et ses branches lisses et douces au toucher. maladie melancholique
hypocondriaque en infusion et en poudre pour les convulsions

vulgare albo flore inst. Subrubrum ducentedum

album lini folium. Bart.

Saxatile glauco folio. Bocc.

5 arvense flore caeruleo. inst.

Cruciata orientalis latifolia erecta glabra. Cor. inst. a foliis cruciatim dispositis
crucette. diff. du gall. par les feuilles disposées en anneau en 4

palustris alba. C. B.

minor glabra flore albo mollugines. Bart.

alpina latifolia laevis. inst. rubia laevis ...

hirsuta. C. B.

6 minima muralis. Col.

hypericum fetidum frutescens. inst. id est perfoliatum folium ...
genre villis ... fl. polypet. ... decoupé ...
... divisé en 4 ou 5 loges. feuilles opposées 2 à 2.

qui sunt Ubouz · androsaemum fuisse.

villosum erectum caule rotundo · inst

vulgare · CB · interieurement pr. les crachements de sang · feuilles fleurs en grain vomiqués cuitte ext. pr. les plaies qu'il doit être employé pr. la thériaque.

minus supinum vel supinum glabrum · CB

pulchrum · tragi

Canadense majus

Elegantissimum non ramosum folio lato · J. B.

palustre supinum tomentosum · inst

crispum triquetro et cuspidato folio · Bocc.

canadense vulgari simile tenuius

ascyrum dictum caule quadrangulo · J. B.

Canariense frutescens multiflorum · h. amstel

13 aegyptiacum tomentosum minus foliis subrotundis · D. granger

ascyrum balearicum foliis crispis · id. flava ad sanguineum colore accedens diffidant parce parce qu'il se sont estendus en 5 ou 6 loges

2 magno flore · C. B.

androsaemum maximum frutescens · C. B. id. sanguis humanus quod succus ad colorem sang. hoc ani accedat · tournefort

fl. polip. reguliere en rose · calice decoupé · pist. fruit a 3 loges plein de graine et qui reste obscurement baye en quoi il se distingue de millepertuis dorage cote tant pertuis

Samolus valerandi · J. B. a samio insula · la samienne valerandes approx. fleur rosacée · pist. coque qui sunt avec le calice en qui trouve successivement plus grand · il diffère du glaux parceque le calice se joint au pistile pour former le fruit

anagallis aquatica folio subrotundo non crenato · C. B.

Salicaria trifolia caule hexagono · inst. · a foliis ad salicum accedentibus fl. polip. regulière rose · calice alongé en cornet · pist. fruit alongé et uni au calice qui souvre pour a former en plus.

quartiers et contient une petite semence un peu anguleuse
astringente sans deprendre parce qu'elle contient une liqueur laitteuse que
purpurea folio oblongis · inst
3 purpurea folio subrotundis · inst
Lysimachia lutea major quae Dioscoridis · C.B. alysimachio quodam rege
Lacorneille parce qu'elle vient dans les endroits frequentez par ces oyseaux
astr. vulnéraire
lutea major quae Dioscoridis foliis ternis et quaternis · C.B.
lutea major foliis angustioribus
orientalis angusti folia flore purpureo · Cor · inst
Spicata salicis folio flore albo · inst
hispanica spicata salicis folio flore purpurascente
bifolia flore globoso luteo · C.B.
annua minima polygoni folio · inst
humifusa folio rotundiore flore luteo · inst · nummularia · herbe a cent maux
centimorbia off · astr. vulneraire et propre a dessécher le sang
fleurs monop. en rosette · pist. coque arrondie qui s'ouvre par la pointe et
contient plusieurs semences anguleuses
10 Canadensis jalapae foliis · Sav
Onagra americana angustifolia flore parvo luteo · id est asinus familiaris · herbe aux ânes
fl. polyp. regul. en rose · calice alongé en tuyau · pist. fruit forme au calice
alongé s'ouvre en 4 · quartiers et contient des semences anguleuses
angustifolia · inst
angustifolia caule rubro flore minore · inst
latifolia · inst · Onagre cuite telle un de Bouillon B. adoucissante et pectorale
5 latifolia floribus amplis · inst
Chamaenerion glabrum minus · inst · id est humile nerion
fl. polyp. regul. en rose · calice échancré · pist. devient avec le calice un fruit
alongé en 4 quartiers semences aigrettées ayant le distinct de l'onagra

alpinum angustifolium flore purpureo · inst
villosum majus parvo flore · inst
latifolium vulgare · inst — le saule rouge ou le saule en fleur
angustifolium glabrum · inst
6 villosum majus magno flore purpureo · inst
toutes les especes sont d'usage

Cassida erecta fruticosa Cretica folio flore albo · cor inst · La toque · quod calix
ex fere galeam · fleur en gueule ou a levre d'une seule piece
irreguliere en tuyau dont la sup. se trouvent les etamines le calice
est un cornet ou se trouvent les semences qui font le caractere de ces
plantes. la toque est fendue [?] candide a sa base et le calice represente une toque
d'orage [?] cor le chamedris

orientalis chamaedryos folio flore luteo · cor inst
columnae · [illegible] cor le chamaedris
orientalis altissima urticae folio · cor inst
alpina supina magno flore · inst
palustris minima flore purpurascente · inst
peregrina melissae folio · inst ... la melisse de la chine
8 palustris vulgatior flore caeruleo · inst · tertianaria off. herbe aux fievres tierces · commun dans les endroits marecageux

Lavandula angustifolia flore albo C.B. a lavando quia antiquitus usurpabatur in lavacris
angustifolia · C.B. · la petite lavande · ordinaire
fl. en gueule lev. sup. redressee l'infer. divisee en 3 parties presque egales
fl. par anneaux en forme d'epi
aromatique p. les maladies de la tete · cal. p. animer le sang
corriger la corruption des humeurs epanchees et p. dissiper les vents
Latifolia · C.B. · Spica · huile d'aspic
indica subcinerea latifolia spica breviore · H. R. P.

— folio disserto · C.B.

6. folio dissecto · flore albo

Stoecas folio serrato · C.B. · a diosculo stoechadi bez

fl. semblable a la lavende excepté plus serré et terminé par plusieurs feuilles colorées qui servent de cette aussi appelée dite de la lavende

2 purpurea · C.B. · de la theriaque · aromat. cephal.

Molucca laevis · Dod. ab insulis moluccanis

fl. en gueule bouche sup. redressée · inf. decoupée en 3 pieds Calice grossi en évasé en forme de cloche ou de cornet tres grossi · goût desagréable ou autrement insipide pour le bon goût

2 Spinosa · Dod.

Satureia virginiana · par. bat. a saturando quod odorem et saporem habeat

fl. en gueule · fl. naissent des aisselles des feuilles tantôt ramassées tantôt seules le long des tiges · le port entier de la plante

Serpentaria virginiana pour laquelle on dit le merveille du serpent etc.

2 Sativa · J.B. cephalique aromatique pour recevoir l'estomac

Hyssopus off. caerulea spicata · C.B.

fl. en gueule ramassées en épi assez lache · pour exterieur

cephalique stomachique en peu · toux opiniatre en pour anciens · quand il faut faire passer en sang ou ptisane

rubro flore · C.B. — bruveau · hystiques

Livorno flore albo · inn. — pour d'illiques breuvage epanche

hirsuta · C.B. — entre cuir et chair · leucophlegmatie

5 myrti folio humilior · H.R.P. — après des maladies de poitrine toutes drogues

Rosmarinus folio variegato · inst. · i.e. plantes maritime rore quadam aspersa

fl. en gueule lasse · superieure redressée en gorge de lancier qui prennent la roche lanfer, epines l'amoy. plus large grande, par evasé · plante ligneuse en a deux sortes d'usage cephalique pect. pour empêcher le progres de la gangrene · anthos par excellence

2 hortensis angustiore folio · C.B. · ordinaire souvent utiles pour les maladies de la tête et des femmes

Leonurus capitis bona spec. · Breyn · i.e. caudalonis · queue de lion

fl. en gueule la levre superieure longue etroite courbée en goutiere
a qui le distingue des genres precedens

canadense origani folio - inst. origanum fistulosum canadense Cornuti
dorage aromatique

3 origani folio longiore angustiore densae

thymbra - fl. juliani sive Satureia vera Lob. ad odore thymi - herbell. fulepes
fl. en gueule qui naissent en anneau au long des tiges - lab. sup. sur
inf. tripartito in partes fere aequales - pr. les ragoust traiteurs

hispanica spicata verior - bart. a feuille d'hyssope -

hispanica majoranae folio inst. marum mastichen redolens. c.B. marum des
Sampsuchus off. aromatique

legitimae similis erectior. de la Candie comport. alexipharmaq

5 hispanica folio subrotundo - inst.

thymus folio variegato - h. Edimb. - ab odore thymi

Candicans minor

Citri odore folio variegato

fl. en gueule la levre sup. un peu echancrée l'inf. en 3 pièces
fl. ramassées en espece de teste tiges ligneuses

vulgare tenuiore folio - c.B

ragoust en sauce cuisinier blancs. cephalique aromat

vulgare latiore folio - c.B

6 Citri odore

Serpyllum Saxatile hirsutum thymi folium nomen flore rubello. bocc
o serpendo. diff. du precedent par que les branches sont plus herbacées que ligneuses

lati folium capitulo valde lanuginoso. c.B

hirsutissimum

lati folium hirsutum. c.B

lati folium ~~minus~~ glabrum

vulgare minus flore purpureo - c.B.

vulgare majus flore purpureo - c.B

citri odore - c.B

9 foliis variegatis - h. Edimb

Chamaepythys ~~moschata~~ folio serrato an prima dioscoridis · C.B. · i d' humides pierres et ... · fl. engueule · levre sup. ... · inf. en 3 dont l'a moyenne ... en ... · fl. naissent dans les aisselles des feuilles · Celle qui a le ... de son odeur de musc · commune en languedoc

dorage ... par ses parties ...

2 vulgaris lutea sive folio trifido · C.B. · theriaque · odeur d'ail dont elle a les qualités · commune

Ruyschiana flore amplo caeruleo · Bocc. ind. a D. Ruysch

fl. engueule · levre sup. ... en cuilleron · inf. en 3 pieces longues ... aussi fl. en ... alternativement des branches

Polium montanum album · C.B. · id ē planta ...

dif. de ... pourquoi ... les fl. sont ramassées en espece de tete arrondie

dorage ... en languedoc et en provence · cephalique · theriaque

fruticosum valentinum angustifolium flore albo · Tourn.

candidum ... flore purpurascente

montanum luteum · C.B. celle qui ... avec les autres ... · theriaq.

pyrenaicum supinum hederae terrestris folio · inst.

~~supinum chamaedryos folio ...~~

folio ... amaraci floribus luteis

8. lavandulae folio · C.B. · ... semblable a celle de l'absinthe et du camedris

- qu'a celle du polium · elle est ~~insipidore~~ sans odeur et ...

communement sur les rochers et aux lieux arides

Quarta Lectio · 16ª die

Chamaedrys fruticosa silvestris melissae folio · inst. · id ē humides ... petit chêne

fl. engueule · levre sup. ... · inf. en 3 parties dont la moyenne est large

fl. ramassées ~~a l'aisselle des feuilles~~ [a la tete des tiges] ou alternativement des branches mais toujours de l'aisselle des feuilles · salvia agrestis · scord. ... · ...

... corriger la mauvaise qualité des humeurs scorbutiq. et ... les enfans en chartre

... gangrene mondifie les playes

palustris canescens sive scordium off. · id ē ad allium accedens · theriaq. · alexiph.

commune aux endroits marécageux · dioscor.

minor repens. C.B.

frutescens Teucrium vulgo. inst. febrifuge

major repens. C.B. theriaq. alexiph. arum. mondif. les ulceres

hispanica saxatilis minima incana. inst.

major repens flore albo ex purpureo in eadem planta. C.B.

alpina villosa. inst.

laciniatis foliis. Lob

alpina folio lato splendente. h.R.P.

hispanica tenuifolia multiflora. inst.

maritima incana fruticosa foliis lanceolatis. inst. marum cortusi

herbe a chat. theriaq.

13 cretica frutescens flore purpureo. inst.

Ocymum majus bullati foliis. Bart. idē ciro provenien. Basilic

fl. engueule. la sup. renversee a cuvriere les cote de la tige a la par in

l'inf occupe la place de la superieure; calice en toque.

la graine en emulsion p. la gonorhee ou en ptisanne

majus laciniatum

majus caulibus purpurascentibus foliis maculosis

majus crispum laciniatum maculatum

majus crispum maculatum oblonga specie. Bart.

majus atropurpureum

majus vulgare. Bart.

majus vulgare caulibus purpurascentibus

medium folio subrotundo maculoso

medium flavescens

medium folio subrotundo

medium vulgare

medium atropurpureum

minus atropurpureum

minus tricolor

minus. Bart.

minimum folio acuto. Bart

16 minimum folio rotundo. Bart

toutes dessagees pour animer le sang pour faire des eaux pour ...

Teucrium bæticum Clus. a Teucro inventore
fl. en gueule. les feuil. fendue en 2 costés. Inf. en 3. lamoyenne longue
creusée en cuilleron, calice evasé en forme de cloche
d'usage amere co. absinthe
hispanicum latiore folio . Inst
hispanicum flore albo touts 3 d'usage
4 hispanicum supinum verbenæ tenuifoliæ foliis. 2 qu'on fond seulbtage co. laverrein
verbena lusitanica latifolia procerior . Inst - idē plante que fuyez demones - herba sacra
sur avec alun ce sel ammoniac devient rouge d'ou on en quelle charge aplique
lusitanica latifolia flore albo
tenuifolia . C B
communis cæruleo flore . C B
fl. en gueule en 4 parties . qui semble un entonnoir . petit . fruit composé de 4
capsules ache en une semence. Ces capsules se trouvent renfermés dans le
calice de la fleur d'ou on les distingue des autres plantes a fleur en gueule.
ins. diviné animé le sang - est pr. les maux de côté cathedrale ce dissolvent
les glandes - apoplectique
communis floribus candidis . C B
americana altissima . par. bat
americana altissima ~~[illegible]~~ angustiore folio
urticæ folia canadensis . h. R. P.
orubica ~~[illegible]~~ flore cæruleo frutescens
10 nodiflora . C B . toutes les verveines sont d'usage
Origanum onites floribus albicantibus . C B
onites . C B
silvestre humile . C B
montis Sipyli . h. L. B
creticum latifolium tomentosum seu dictamnus creticus . inst . Le dictam de Crete
theriaque . malad. contagieuse . cephal. aromat. carminat. hysterique
orientale brunellæ folio . flore albo - Cor. inst
hispanicum odoratum
folio subrotundo . C B
virginianum latifolium glabrum

folio subrotundo flore albo

heracleoticum c B

vulgare spontaneum J B

toutes d'orage aromat. dividen b[illegible] . ext . d[illegible]

florenquel [illegible] ... en 3 part. [illegible] par[illegible]

dans des petits epis courts et ecailleux

13 - Canadense capitulis tenuioribus . inst

majorana cretica origani folio villosa Sanuvera odora corymbis majoribus albis. cor.

dif de longan en[illegible] feuilles oneg[illegible] sont tres courts . [illegible] . marum

tenuifolia . c B

exotica scutellata variegata

exotica scutellata . h.R.P.

5 vulgaris . c B . toute d'orage . subtilit. du marum

Clinopodium arvense ocymi facie . c B . est plansa cujus flos [illegible] ac tubrotundi, pis [illegible] . fl. en gueule . [illegible] . [illegible] en 3 piece [illegible] egali . qui [illegible] aux [illegible] par anneaux autour

d'orage cos [illegible] . vuln. resolut .

alpinum rosum . bocc

origano simile . c. B . comme en feuill. alongan [illegible] plus petite

origano simile floribus albicantibus

5 . austriacum . clus

Cataria minor vulg. inst . . herba cati . mentha catana .

hortensique

alpina angustifolia . inst .

canadensis altissima urticae folio caule purpurascente

Canadensis altissima urticae folio caule virescente

major vulgaris . inst . d'orage

angustifolia major . inst

lusitanica erecta betonicae folio tuberosa radice . inst

les fueilles echancrees et [illegible] [illegible] espece de cailleres et echancrees [illegible] detruit [illegible] fleurs en gueule

orientalis teucrii folio floribus variegatis . cor inst

cretica humilis Scorod[i]o di[...] cor. inst

hispanica betonicae folio angustiori flore albo. inst

orientalis teucrii folio verticillis florum crassioribus

angustifolia minor. inst

10 lusitanica betonicae folio angustiori radice fibrosa inst

Calamintha humilior rotundiore folio. inst idē pulchra mentha

fl. en gueule [...] verticilla echancrée en 2. inf en 3. fl. sur des pedicules branchus qui sortent des aisselles des feuilles. hedera terrestris vulg. cb

lierre terrestre - terrette. poitrine [...] le sang [...] [...]

Chamaecyssos off.

minor nepetae odore. Bart.

praestantior off germaniae cB

magno flore. cB.

magno flore albo. h. R. P. } calament de montagne

pulegii odore sive nepeta. cB — cataire antidysp.

montana prae alta Sabaudiae Bocc.

incana ocymi folio. cB

frutescens saturejae folio facie et odore. inst. cephaliq. aromatiq

10 cretica oblongo angusto folio. cB. Solphia. [...] [...] pr. diviser

mentha canariensis sive pulegium vulgare. inst. le pouliot. pulegium quasi villosa ad pullum similis. [...] po. la poitrine. [...] [...]

J. Bauh. hort. pulegium off

aquatica sive pulegium flore albo. inst

aquatica satureiae folio. inst. pulegium cervinum sive angusto folio cB

angustifolia spicata. cB. baume sauvage. mentha idē pulchra planea

sylvestris rotundiore folio. cB. [...]. mentastrum. [...] [...]

vulneraire

sylvestris rotundiore folio sapore fervido

arvensis verticillata hirsuta. cB

ocymi odore foliis variegatis

hortensis ocymi odore. cB baume a la salade

Cyphal aromat ... mal de femmes

Sylvestris foliis longioribus nigrioribus et minus incanis - J B
Sylvestris spicis habitioribus sapore fervido piperis .. raii ..
crispa danica aut ... - york
tomentosi folia spicata altera . C B .

14 angustiore dentato et virente folio

fl. en gueule ... teremine ... trois en 3
... ... fleurs ... en espece d'anneau dans
les ... d'autres en ... par ...
petites branches

galeopsis procerior spicata foetida ... inst ... figura capitis ...
inst. ...

procerior spicata flore albo inst
fl. en gueule ... en cuilleron . inst. en 3 parties dont
...

hispanica annua rotundiore folio . inst .
procerior foliis acuminatis flore purpurascente inst
pannonica ... flore . inst ... toute
sive urtica iners flore luteo . J B ...
...
lutea amplioribus foliis maculatis . inst
hispanica ... folio flore albo . inst.
sive urtica iners foliis ad marginem candidis
palustris betonicae folio flore variegato . inst. ...
11 Canadensis palustris betonicae folio angustiori . Sani

Lamium orientale nunc foetidum nunc moschatum flore purpureo . Cor . inst
alsinia . fl. en gueule ... en cuilleron dentele ...
par une maniere de gorge
... et ... terminee par une ...
... de galeopsides des autres
italicum magno flore purpurascente
folio subrotundo sive galeopsis Dioscoridis . C B

albā lineā notatum · c B

purpureū non fœtens folio subrotundo · c B ·
purpureum non fœtens folio variegato
purpureum folio oblongo · c B ·
maximum Scheatricum alterum c B
folio caulem ambiente minus · c B
flore albo store archangelica - park. Lorrie blanche, comme · int · pl · beaucoup au fleurs blanches · adoucissant resolutive

Italicum maximum flore magno purpureo · D · micheli
Italicum caradice foliis oris crispis flore magno variegato
13 parietariæ facie · moris
Cordiaca flore albo · int · acardiacis affectibus · agripallme · fl · les sup · engoulée · Inf · en 3 · joints ensemble en maniere degorge

crispa · vaii
3 · J · B · marrub · card · dictum · c B · agripalma off · palpitations pr · prendre pour le sang placentam et l'empecher de sejourner dans le voisinage du cœur

Lycopus canadensis glaber foliis in lacinias angustas divisis · int · idē pas Sup · de la menthe parceque n'a point d'odeur

palustris glaber · int · marrub aquat · c B · marrus d'orage
3 glaber foliis profunde incisis · dist
Ballota marrubium nigrum idē planta inutilis saporis et odoris ingrato · marrube puant · fl · engueule · labio sup · dentelé · inf en 3 · la moyenne en cœur aussi sinuique

2 flore albo · int

Marrubium album peregrinum angustifolium · c B · idē saporis amari
album peregrinum obtusis foliis · c B ·
album peregrinum latifolium · c B
fl · engueule · lev · sup · redressé et fendue en 2 · cornes · inf · en 3 · dont la moyenne plus large · fl · naissent par anneaux
adoucissant, pect, stomachique

album vulgare elatius niveum et plus inodorum
hispanicum foliis sericeis argenteis supinum. inst
album peregrinum brevibus foliis angustifolium. C B
album vulgare – C B. ordinaire. dosage. prassium album –
generale stomachique cephalique. en thé pour les personnes delicate
album villosum. C B
9 album tomentosum candidum. cor. inst. toutes dosage

Pseudo dictamnus verticillatus inodorus. C B 3e plante foliis dictami
creticii donatum. faux dictam. calice evasé en cloche. ce qui le distingue
du marrube et de lamium. dosage feuille valeur resolutive
africanus hederae rigoso folio flore purpureo. . oldenlandii. inst
acetabulis moluccae — C B.
hispanicus foliis rotundioribus rugosis et crispis. inst
hispanicus scrophulariae folio. inst
hispanicus folio rugoso crispo flore purpureo.
hispanicus amplissimo nigricante folio. inst
8 hispanicus amplissimo folio candicante villoso. inst
tout dosage tonifiant et balloter pour animer le sang et donner
aux sucs deltoumacs un peu plus de activité.

Quinta Lectio die 18.

acanthus aculeatus. C B. . fleur monopetale a une seule levre decoupée en 3 parties
le fruit termine en gland
aculeatus ramoribus et brevioribus aculeis munitus. J. R. H.
mollis sive sativus. virgilii. C B. dosage
4 hispanicus amplior folio non spinoso
α Morina orientalis carlinae folio. cor. inst. fleur a fleuron irreguliere
les fleurs naissent par anneaux ce qui la dist. de la scabieuse
dont elle porte la fleur et le fruit.

Dodartia orientalis flore purpurascente – cor. inst. fleur monopetale
a ... 2 levres ... la ... sup... est fort ample et a 3 decoup... le pistil fruit
arrondi a 2 loges remplis de semences fort petits
renfermé dans un calice decoupé

Ageratum Serratum alpinum purpureum. c.B. i de fleur pauvre serrate
ff. en manière semb. aux fleurs mais plus regul. les leurs fendues en deux
en 3 parque égales. pro fut membratt les semences fort menues
les paysans s'en servent pour les playes dans les playes

Petiveria folani folio loculis spinosis ---- plum. nov. ad. petiver Pharmac. londinen
ff. assez peu regul envers ... en pointe ... de pointes qui
contient une seule semence. herba guinea

Scrophularia nodosa foetida c.B. aquatique ... radices ...
ff. en masque dune petite ... en forme de ... a 2 levres
les ... relevé — sint en 3
fruit fort ... ensuite ... semences anguleuses
pr. les scrophules dans leur commencement. pr. hemorroides
vaisins bains avec l'eau pr. les hemorroides. int. ...
pr. rendre le sang plus coulant et ...

melissa folio ampliori
capsula ... . Bocc
urticae folio. c.B.
aquatica major. c.B. scrophulaire d'eau. bettoine aquatique. corrige la mauvaise odeur du sene. ... ...
herbe du siège pr. ... servoit de ... siège des guerres civils. ... pr. ... des playes

melissa folio inc.
... doto vulg. c.B
orientalis chrysanthemi folio cretici flore parvo variegato. cor. inst
lusitanica altissima ~~...~~ ~~folio~~ Sambuci folio lanuginoso. inst
major foliis et caulibus hirsutis. h. R. P.
orientalis foliis cannabinis. cor. inst
flore luteo. c.B.
13 betonica folio. inst
Tout ... leurs pays

Orobanche major Caryophyllum olens. C B idé orobi anguina

fl. en masque a leur sup. redressée. inf. en d. por sur membranes

2 loges semences menues fl. naissent sur des tiges cou. écailles alternes

fleur ne donne aucunes feuilles . mange de gorge ... intérieurement

2 ramosa flore caeruleo. C B

Chrysosplenium foliis minoribus subrotundis . inst. i. planta aurei coloris .

fl. d'une seule pièce évasée découpée en 4 et sans calice. pist. devient un fruit

en 2 cornes à deux loges semences menues

fl. naissent par bouquets et nombreux ...

saxifraga minor aurea mons. aurei ... J. B.

2 foliis amplioribus auriculatis . inst. . saxifraga rotundifolia aurea . saxifraga

cette plante doit être dans la famille des sedum. dans elle a tous les usages

anapodophyllon canadense . Morini inst. . idé foliis peltatis ... citron de terre parce que son fruit a l'odeur et le goût du citron

fl. posé en rose sans calice le pistil devient un fruit mou. charnu

... . fl. naissent des tiges découpées en a

branches chaque branche soutient 2 feuilles ...

Sideritis hirsuta procumbens. C. B. quasi planta vulneribus utilis

La brasse ... des sachets de feuilles

fl. en gueule ... la sup. crénelée en ... redressée ... caly

elle fournit une espèce de gorge . fl. naissent en anneaux ... par 2 feuilles et en épis . d'orage . odeur de bitume . fol. ...

odorata persica . Janoni

marina latifolia. Donati. ... de naples

orientalis phlomidis folio . Cor. inst.

alpina hyssopi folio incanumitate ... C B.

cretica virgosa bitumen redolens. Jan

incana oleae folio . Boc

alpina hyssopi folio . C B

orientalis scordioides flore purpureo

10 orientalis scordioides flore albo

Marrubiastrum palustre foetidum · inst. ; dit ad marrub. allusion
Le marrube puant outre marrube d'eau
Cardiaca folio - Toce
Sideritis folio calicibus aculeatis flore flavo cum limbo atro purpureo
fl. en gueule levre sup. redressee entiere. inf. en 3. le pav. exterieur inst.
en 3 pieces (employant cõe la sideritis)
4 vulgare - inst. Siderites anvers ? annua glabra · CB
Moldavica betonicae folio flore caeruleo · inst · Lamoldavie · oregione · melissa
de moldavie · feuille cõe thé pour la poitrine
betonicae folio flore albo · inst · melissa peregrina folio oblongo flore albo · CB
americana trifolia odore gravi · inst · odeur de camphre
orientalis betonicae folio flore magno caeruleo · cor · inst
orientalis flore magno albo betonicae folio ·
6 orientalis salviae folio flore parvo caeruleo · cor · inst
fl. en gueule 2 a levr. sup. redressee en ?? pen fendue inf. en 3. moyen
plus grande et formant une gorge
fl. calice alongé un peu en ? levres · inf. en 3
Tiges d'un rouge cõe la melisse
Melissa virginiana humilis latifolia glabra .. ad odorem mellis et ab apibus
hortensis · CB · citronnelle · orange · cephaliqu. aromatique hister. spécif. poitrine. tête
fl. gueule · 2 lev. sup. redressee en creusee · inf. en 3
fl. Naissent de long des tiges dans les aisselles des feuilles
Son huile essentielle dissoud la lymphe et le sang sans craindre
inflammations comme les huiles chaudes ??
Conserve de fleurs · opiate pectoral
conserve de feuilles · { contre le poison semblable
eau distilée { au cin dre
romana mollior hirsuta et grave olens · h. R. P.
humilis latifolia flore maximo purpurascente · inst · se vant ? trompeur
en place de l'aristolochia tenuis · aperitive · melissa lyll · off
5 pyrenaica planaginis folio caule brevi · inst

Betonica purpurea - C B - a betonibus populis hispaniae ta biscaye
fl. enqueule en 2 lev. sup. creusée. inf. 3. fl. naissent en un
epi assez serré. ceque le distingue des autres fleurs enqueulées
cephalique vulneraire. emplatre tres resolutif. racines vomitives
minor rubicundissimo flore montis aurei. h. R. P. blaye en auvergne
major danica. park.
flore albo. C B
major danica flore albo
maritima flore e luteo pallescente. inst
orientalis longissimis et angustissimis foliis spica florum breviori. cor. i
8 arvensis annua flore ex albo flavescente. inst. sideritis annua - C B

Bugula sylvestris villosa flore caeruleo. inst. - avoir gallicè bugle a cause
qu'elle vient dans les endroits ou paissent les boeufs
fl. enqueule qui semble n'avoir qu'une levre en 3 parties
il paroit composé de plusieurs petites feuilles.
consolida media off. et J. B. maladies de la gorge et des ulceres et des
playes
sylvestris villosa flore albo. inst
sylvestris villosa flore carneo. inst
dadonei. consolida minor prat. C B. l'ordinaire
flore cinereo vel albo. inst
flore carneo. inst
7 orientalis villosa flore inverso caeruleo albo maculo notato. cor. inst
toutes d'usage

Brunella verbenulae laciniis flore caeruleo. Bot. par. avoir germanicè
quod signe frac morbum quendam guttur
fl. enqueule 2 lev. la sup. redressée en forme de casque. et forment unegaine
ramassées en epi qui a peu comme mellés de feuilles verdatres
la plante est presque insipide un peu de ciques
pour la gorge et playes interieures et exterieures

folio non dissecto flore purpureo. C.B. la lordinaire a fillon
hyssopi folio. C.B.
folio laciniato flore magno coeruleo. C.B.
folio laciniato. C.B.
folio dissecto magno flore
folio non dissecto magno flore purpureo. C.B.
canadensis angustiore folio major
canadensis angustiore folio minor
canadensis latiore folio major

verbenaca laciniata. Boer. par.
12 major folio oblongo angusto
Toutes drogue. fl. en feuilles
Stachys cretica latifolia. inst. odore desinens in spicam. fl. en queue en blanc
lanugi... verticilles grosses en grattoires sup. C.B. en des épis longs
drogue en boisson en meslée
orientalis flore variegato
quae pseudo stachys alpina. C.B.
major flore majore variegato
minor flore majore variegato
major germanica flore purpureo

flore flavescente variegato
salviae folio flore flavescente
salviae folio angustiori flore flavescente en purpureo ...
minor italica. C.B.
11 canariensis frutescens verbasci folio. inst.
Salvia hispanica flore albo. h. lint. ... folium auriculatum
major latifolia magis serrata
major foliis ex luteo et viridi variegatis. h. R. P. La sauge al. amelette
latifolia serrata. C.B.
major an latifolia sphacelus Theophrasti. C.B. La grande sauge

inc et ext ps animum leparg ... avec lui le progrés des gangrenes en faire repandre a la longue l'or nette ordinaire huile de sauge

major calice flore purpureo. J. B. B.

major altera persilegana tricolor orgentea Belgarum

hispanica lavandulae folio. inst.

fl. engueule les sup verde courbe en cuilleron en manière de fauville. cal. f. en 3. moyennes plus large et cordiforme. ... faux desinans. stamina ... représentée. au calice qui est odorant ... contient une huile therebentinee ... huile animé beaucoup ...

orientalis foliis majoribus alatis serratis. cor. inst.

angusti folia serrata. C. B.

absinthium redolens. J. B.

minor foliis variegatis. H. R. P.

baccifera. C. B. tetragones de la piqueure d'une insecte. d'un gros grain

minor aurita et non aurita. C. B. . sauge de provence

tenuiore folio. C. B.

Tous les employent ... pr fomenter les plaies et les ... ... aux compr. abortives

montana maxima hormini folio flore flavescente. inst. horminum alpinum C. B. . paulus joui off. . l'hormin des montagnes

17. africana frutescens folio subrotundo flore magno aureo. h. amtol

L'sauge d'afrique de ... espirance

Sclarea folio triangulari caule tomentoso. inst. i de Clarificans oculos

orientalis verbasci folio flore candido

qui a ... sont chargés d'une liqueur gluante ... entre la ... et l'oeil ... les ordures. fl. engueule. les lev verde. courbe en faucille. cal. f. en 3. moyennes plus large ouverte et en gorge

Syriaca flore albo. inst.

vulgaris foliis amplioribus laciniatis. inst. aethiopis foliis tenuioris C. B.

Syriaca flore coeruleo. inst.

tingitana foetidissima hirsuta flore albo · inst

quae horminum minus betonicae folio flore purpureo · Bart

tab. icon coma purpurascente . Toutebonne ordinaire . fleurs

Specifiques p. les ff. blanches . bieve . coor. teinture vesdlusive

pr. les maladies de latete

tab. icon coma albicante . horminum sclarea dictum · c.b.

pratensis foliis serratis flore purpurascente inst . hormin. f. serr. c b.

gaine p(rise) pr. les gonorrhees

vulgaris lanuginosa amplissimo folio · inst · aethiopis. c b

indica flore variegato · inst . hormin. indi. fl. variegato · b h. p.

orientalis verbasci folio flore partim candido partim flavescente · Cor. inst

lusitanica glutinosa amplissimo folio · inst . orvalle de portugal

asphodeli radice · inst · orvale d'italie

pratensis foliis serratis flore carneo · inst

orientalis betonicae folio coma purpurascente · Cor. inst.

orientalis betonicae folio acutiori incano ·

19. pratensis foliis serratis flore albo · inst · hort. paris

sclarea · horminum · orvalle · off.

feuilles · baies · fleurs · coor. p. les mal. de la tete · grande gonorrhee

horminum napi folio · mondos · ... letitia promoveri · toute saine

dit · dig... · par . ... qui est ... en nous ... hormis ... ces feuilles

sylvestre lati folium ... ...

Salvifolium ... sativo simile · h. catholici

sativum · c.b.

verbenae laciniis angustifolium · Triumphetti

verbenae laciniis spica florum breviori

pratense flore minimo · Scholae botanicae

sylvestre lavandulae flore · c.b.

lavandulae flore minori

10. foliis quernis. Volcameri

2 Morris narbonensis horminii folio flore purpureo. inst
marrubium nigrum longifolium CB. herbaceum. lob.
id est ciro Servent a faire des mèches aux lampes
huile essentielle qui devient beaux
orientale hormini folio subtus incano flore purpureo
frutescens salviae folio latiore et rotundiore inst. verbascum latif salviae fol. lob
st. anguleuse. les feuill. croissent engagées et appliquées. Sa fleur est
de labio sup. oblongo incurvo super. labium inf. incumbente
feuilles cōe sd. salviae. st. verticillaires. terminées cōe fl. de sd. salvia
orientale foliis subrotundis candidissimis
salvia herbacea foliis lunariae. cor. inst
frutescens salviae folio longiori et angustiori. inst
7. orientale foliis laciniatis. cor. inst
fin des fleurs anguleuses qui se distinguent que ainsi les espèces sont toutes
par feuilles toujours opposées 2 à 2 le long des tiges et par les tiges
qui sont plus quarrées qu'arrondies.

Lectio 6ª Die 19.

Stratiotes fluviatilis. gesn. i.e. pl. cujus folia sunt in aqua dispersa et procurrit
in aquis. plume d'eau. st. nues environnées en nœuds. pétale cosaroid
a longs achaques des racines. feuilles découpées finement cōe millefeuille
millefolium caule nudo aquaticum &c. CB

Primula veris hortensis flore umbellato luteo. quod floreat primo vere
antequam patent. dorage lentille adoucissant. dessèch. lavement
hortensis flore umbellato variegato
pallido flore humilior. clus
constantinopolitana flore diluté purpureo. inst
odorata flore luteo simplici. J. B. ordinaire afl. jaune odorante
fleurs en masse qui allongé en forme d'entonnoir et ses coque oblongue
en el longs ses semences caché allongé et cannelli ceque à pié de
l'oreille d'ours. herbe paralysée. Constat le sirop céphalique

feuille cõe le bouillon blanc

6 minor purpurea . C.B

auricula ursi alpina angust. folio . inst . a foliis ad aurem ursi accedentibus

flore luteo - C.B. Sanicula alpina . lut . C.B. a sanando qd folia ejus sunt vulneraria . les paysans des alpes s'en servent pr les playes . toutes les es. de la primevere parceque la tige est seule sont rondes.

Ses feuilles sont charnues ce celles de la primevere ne le sont point

flore magno purpureo variegato

flore magno vario

5. flore magno violaceo . Levêque . Toutes d'usage pour leur feuilles qui sont vulner.

Centaurium minus . C.B a Centauro chirone primo inventore.

fl. sembl. a celles de primevere . D. par son calice se fruit sont étroits amere fievres malignes . ther

2 luteum perfoliatum . C.B. d'usage croit a la campagne dans les lieux humides

Verbascum alpinum nigrum flore ex luteo purpurascente . C.B . quasi barbascum a foliis lanuginosis et barbatis . molaine

foemina flore luteo magno . C.B.

mas latifolium luteum . C.B { adoucissant vulneraire toutes les especes
foemina flore albo magno . C.B { ses poils sont chargées d'une liqueur balsamique

lychnitis flore albo parvo . C.B.

fl. Cramoisie en rosette - pistil cosse oblongue droits en C les plus fleurs semences rondes . D. par ses fueilles et fleurs. lustre Candelabre

polyanthemum flore luteo parvo . C.B

alpinum humile villosum boraginis flore et folio . inst . auricula ursi myconi

orientale sophiae folio . cor . inst

folio subrotundo flore blattariae . C.B

10 pr[illegible] foliis papaveris corniculati . C.B

Blattaria flore luteo - C.B . a blattis . herbe aux mittes parcequelle en mange de ses mittes elle se sert de ce aussi que trouver quelle a la frem. glandulosa . d'usage cõe et en l'absence du b. blanc

alba . C.B.

42

3 purpurea c.B.

androsace vulgaris Latifolia annua · inst. ···· flosculis quae ··· quasi ···· humano ···· · fl. ···· · pist. ···· arondi ···· par une ···· · alsine affinis androsace dicta major · c.B.

adathoda zeylanensium · H. L. B. ···· herba fœtum mortuum expellens — lingua malabarica, fl. ···· · ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· cultivée dans les jardins

2 · indica foliis salignis flore albo · Bon. ind.

Polygala cærulea tab. ···· lac multum præbens · fl. ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ····

2 purpurea · tab. · même usage

Chelone acadiensis flore luteo · act. ac. R. P. La Torme ···· de la figure de fleur · fl. ···· ···· ···· ···· ···· ···· ····

···· semences · ····

Digitalis orientalis sesamum dicta · inst. sesamum off. · c.B. ···· le sigéri · huile de sesame ···· ····

flore magno candido · c.B.

purpurea · c.B. · adigito ···· ···· par florem

fl. ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ····

fl. feuille vomitivus purgatio · ···· ···· ····

minima gratiola dicta · mon. · gratiola centauroides · c.B. · herbe a pauvre homme · gratiole · ···· ···· ···· ···· ····

Latifolia flore ferrugineo · H. R. P.

minor lutea parvo flore · c.B. · ···· ····

magno flore luteo · c.B.

8 luna major vel pallida parvo flore · C B environ de fleurs tres exquis lesquelles ...

melampyrum cristatum flore purpureo et albo · J · B · ide. triticum vaccinum ... fl. en masque a lev. sup. crenee en cuilleron · inf. aplatie ... poss. fruct membraneux a 2 loges ... semences oblongues ... bled a qui le dist. des pedicularie · cristatum calice

Pedicularis pratensis lutea vel crista galli · C B · ide ad pediculare alludens flor. herbe aux poux. flor. cf. fructum ex melampyrum. Dist. seminibus compressis ...

2 pratensis purpurea · C B

Bignonia americana arbor syringae caeruleae folio flore purpureo · mollerii ... catalogi ad bignon abbate cultivator ... nomen habet Labignonne · fl. ... de la digitale en masque · poss. fruct divisé en 2 loges ... aplaties bordées d'une feuille membraneuse a qui le dist. de la digitale · arbor ... appellé Catalpa en amerique americana scandens fraxini folia minor. ... jasmin de virginie

3 · americana scandens fraxini folio flore amplo phoeniceo · inst. le jasmin de virg. ... fleurs ... cultivé dans ... des fleurs

Helianthemum flore luteo vulgare · J B · ide flos solis a cistus flos. fleur du ... fl. polyp. ... calice en 5 quartiers 3 plus grands 2 plus petits · poss. fruct triangul. en 3 ... semences angulaires · pieces du calice servent de ... au fruit · ...

vulgare flore dilutiore · inst
vulgare flore albo · inst
foliis majoribus flore albo · J · B
hispanicum flore roseo · Bart
Sanatile foliis et cauli-bus oblongis ... floribus albis · montis appennini mentelii
ledi folio · inst
thymi folio floribus umbellatis · inst ... bleu
aegyptiacum angustifolium flore luteo
album germanicum · tab

Stoe. fissus humilis fanugineus folio capitulo valde lanuginosis. J.B
flore albo Saturei. ae foliis

Tenui foliiis glabrum flore luteo per humum sparsum. J.B
Salicis folio. inst

15. flore maculoso. Col. d'albos de Boulogne

pousses sont diaretiques

Cisthus mas foliis undulatis et crispis. inst. i de plante cistes fleurs petites.
fl. en rose reguli. calice decoupé en parties egals. au lieu que
dans le blanchemens il est inegalement decoupé
petite capsule fleur. 4re divisée en plusieurs loges auquel le distingue du labdanum
mas folio oblongo incano. C.B
mas flore breviore. C.B
femina folio salviae supina C.B
femina folio salviae elatior. C.B
Ledum flore monspeliensium. C.B. feuilles et tiges gluantes odeur de drogue
... ces feuilles. le ladanum
sauvage. ladanum ... hippocrate avoir parlé
de cette plante. hippocrate ... commun aux
campagnes voisines de monpellier

Ladanifera cretica flore purpureo. Cor. inst. ladanum de candie.
... le ladanum de cette plante avec
... qui se chargent du ladanum. odeur gracieuse
qui modere l'odeur ... dans les parfums. ...
mas folio longiore incano. C.B

9 Ladanifera hispanica salicis folio flore albo. inst. ladanum d'Espagne / d'orage

Asarina lobelii. id est ... folia fl. sub antirrhina fruit sub
... fl. ... des pays froids feuilles ...

Linaria segetum nummulariae folio aurito et villoso flore luteo. inst. velvotte
... feuille ... linaria alino ... linaire veronique femelle
...

Segetum nummulariae folio villoso. inst. elatine fol. subro. C.B. velvotte
... les plaies ... comme ... en ...
apaise les douleurs des cancers, ...

angusti folia annua flosculis albis longius caudatis triumf.
folio capillaceo odora. C.B.
pumila supina lutea. C.B.
folio capillaceo multicaulis

pumila vulgatior arvensis. inst. antirrhinum arvense minus. C.B. anronticum off.
gold... flavum p. lajaunette auosesfl.
pumila supina lutea flore abortivo
hederaceo folio glabro ...cymbalaria vulg. inst. cymbalaria off. vulg. glabra C.B.
... mun. ... vesdue. lat... ... ... d'orleans
minor purpurea angusti folia. C.B.
purpurea minor repens
purpurea minor multicaulis
lutea parva annua. J.B.
purpurea minor flore variegato
sicula mollugini folio multicaulis. Bocc.
valentina. Clus.
Sicula lati folio triphylla. Bocc.
18. lutea vulgaris flore majore. C.B.
fl. en masque. alon... redressé [antirrhine] inst. represente un mentor. fl. ter...
posterieurement par un eperon ce qui le distingue de l'antirrhinum
... suit a plusieurs 4e. divisé interieurement a 2 loges semences applaties
la commune ... pour ... pour regarder les ...
et les tumeurs ou la ... en ...
antirrhinum arvense majus. C.B. anronticum off. lajaunette. musle de veau
fl. en masque. alon. ... ... inst. en 2. par moyenne
en maniere de ... ... represente la tete d'un cochon
divisé en 2 loges semences angulaires.
vulgare foliis angustis flore purpureo majus. — cultivé dans les parterres
vulgare majus flore albo
medium flore albo parvulo viridanti lusitanici
angusti folium variegatum. Boër. ind.
vulgare majus flore di ... purpureo
lati folium flore luteo vel flavescente

46 · majus vulgare flore albo lineis purpurascent. striato

9 majus angustifolium purpurascens

Linum arvense · C.B. a leniendo eo q̃d ejus oleum sit maxime leniens

Sativum · C.B.

fl. polyp. vegetal. en oeillet calice campi découpé petit fruit arrondi

globuleux, semence aplatie

huile fluctuation de portion · rest. portion de la orbe ventre

embrocation cutanée · portion pour quelle boite

africanum sativo simile fructu majore · inst

maritimum luteum · C.B.

sylvestre coeruleum folio acuto · C.B.

6 pratense floribus exiguis · C.B. · linum catharticum · park. connu à l'argot

[illegible]

geum folio subrotundo majori pistillo floris rubro · inst. idem plante [illegible]

semence noire · [illegible] branches [illegible]

[illegible]

folio subrotundo minori pistillo floris rubro · inst

folio crenato pistillo floris pallido · inst

folio crenato acuto crenato pistillo floris rubro · inst

5 · rotundifolium majus · inst.

fl. polyp. vegetal. en oeil · calice découpé petit. fruit [illegible]

qui ressemble à une aiguière [illegible] membraneux semences [illegible]

vulneraires aux alpes et pirenées en [illegible]

Saxifraga annua verna humilior · inst. · Sedum tridactylites · C.B. herbe aux

panaris · idem rutae [illegible] saxifraga · commune [illegible]

dif. dagon parce que le [illegible] de la fleur [illegible]

[illegible] capsule seminale · [illegible]

[illegible]

moscata trifido folio, inst · des alpes

pansylvanica flore muscoso ramosa · h. Elthamensis · [illegible]

apporté [illegible] de londres m. gerard

sedi folio breviore serrato pirenaica · inst. des pirenées

sedi folio longiore serrato · inst. de provence

6. sedi folio flore albo multiflora · inst. · sedum pyramidal

sur les especes ... font douteuses

Mitella americana flore petalis fimbriatis · inst · (de genres mitres feuenes

fl. rosacé calice decoupé p. 5 fruit biangulaire ... mitre semence

arondie · ... · en amerique ...

2 americana flore petalis integris · inst

Cortusa americana flore squallide purpureo · h · L · B · apporte par Cortusa bota

fl. polipe regul ... dans les petales naissent des decoupures du calice magistral de venisse.

p. 5 · fruit ... · de ... des petales qui naissent des

decoupures du calice

Campanula arvensis erecta · inst · a campana figura flori · La doucette

en salade ... nouvellement ...

arvensis erecta flore albo · la doucette a fl. blanche

minor annua ... · montpellier · de languedoc

arvensis hirsuta · doucette velue

radice esculenta flore caeruleo · h · L · B · la raiponse · racine longue ...

fl. monop. cloche calice decoupé p. 5 fruit ... du calice et de la fleur

quelquefois ... semences aplaties

minor rotundif. flore vulgaris · C B

arvensis procumbens · h · L · B · onobrychis arvensis caerulea procumb. C. B.

hortensis rapunculi radice flore purpureo

marina foliis latissimis flore albo · C B · trachelium belgarum a

trachea ... autrefois ... pour le mal de gorge

maxima foliis latissimis flore caeruleo · C B · ... à la grande chartreuse

foliis urticae majoris flore duplici ... ... de grandeur ...

... bleue a fl. double ... les feuilles ...

foliis urticae majoris flore duplici pallide caeruleo

vulgatior foliis urticae majoris et asperioris flore purpureo · C B des bois

vulgatior foliis urticae majoris asperioris flore ... caeruleo

vulgatior foliis urticae majoris et asperioris · C B · ... pour le mal de gorge

vulgatior folio urticae oblongo · C B

pratensis floribus singularibus per caulem sparsis · C. B.

alpina pyrenaica ... folio rotundiori hirsuto · inst

des alpes fl. ...

44

48 alpina sphaerocephalos - CB

sphaerocephalos folio longiori hirsuto

fraenses floribus glomeratis per caulem sparsis. CB

hortensis rapunculi radice . CB

alpina sphaerocephalos flore lanivrante

pentagonia perfoliata . mor . doucette d'italie

pyramidato altissimo . inst . piramidale acause de la figure des fl qui ... pyramide

hortensis folio et flore oblongo caeruleo - CB . la gantelée de la viorge . la medit

Cehii folio villoso flore magno . . piramidale appellée dichieur

alpina linifolia - CB

persicae folio flore albo . h. Citt . dans bois

persicae folio flore albo pleno . inst

persicae folio . clus.

folio persicae breviore flore albo

persicae folio flore pleno caeruleo . inst

94. Canariensis atriplicis folio tuberosa radice . inst

Trachelium azureum umbelliferum . pond . ... de ... - a trachel arenia . ... autre fois ... . pour la gorge

d. de la campanule par les fleurs tres etroites petites et tubuleés

Rapuntium maximo coccineo spicato flore . col . ... ad rapum ...

La cardinale a cause de rouge de ses fleurs

fl. ... de la campanule . diff. ... profonde qui en irregulierement ... d'amerique

americanum virgae aureae folio flore parvo subcaeruleo . inst

americanum latifolium flore caeruleo . inst . la cardinale bleue

4 Sibaricum ... . mor ... des fleurs ... auprès de versailles . inst . ... par les fleurs

rapunculus folio oblongo spica orbiculari . CB ... radicinaps...

rotundo scabiosae capitulo caeruleo . CB.

dit . de la campanule des autres ... en ... fort etroites ... jusqu'à la base de la fleur

Spicatus albus. c B. Espece ordinaire que l'on mange. Diuretique
4 Spicatus. c B

Plantago latifolia sinuata - c B quasi planta per excellentiam - plantain
fl. en rosette. pist. coque à plus. semences oblongues un peu aplaties.
fl. en epi immediatement de la racine - feuilles entieres - astring. du 1er ordre
c'est à dire par la substance même de la plante qui passe dans la decoction.
interieurement et exterieurement - p. hemorragies &c.
latifolia rosea - c B
angustifolia major incana flore albo.
elegantiana angustifolia media serrata - mer
latifolia incana - c B. l'eau distilée astring.
angustifolia major incana flore purpurascente. d'orage
argentea angustifolia è rupe victoriæ inst
angustifolia panicula Lagopi - c B
angustifolia major - c B. a 5 nervures - trinervia off
prolifera angustifolia - c B
maritima minor tenuifolia. inst: - Coronopus maritima
12. palustris nonantehac pariisiensis. inst

Coronopus latiore folio massiliensis. inst. a foliis cornu cervi
differe du plantain par les feuilles decoupées profondément
2 hortensis. c B

Psyllium majus erectum. c B. herbe aux puces. a semine pulici formi
fleur et fruit semblable au plantain d'un oule distingué par
les tiges branchues.
La semence ~~excellente qui est depassée~~ adoucissante. correctif des
plus acres purgatifs. tisanne ou mucilage ext pr. les yeux —
interieurement et exterieurement pr. perg. et de......
majus supinum. c B - ces deux croissent dans nos païs froids
egyptiacum foliis crenatis carnosis
4. majus dioscoridis vel indicum foliis crenatis - c B

Toutes sont d'orage -

Lectio 7a. die 21

Napus sativa. C B . i. e. planta dulcis et esculenta. navet.
fl. en croix i. e. a quatre petales en croix et pentes
calice alongé entouré ... pieces. 6 filets alongé etroit. silique
3 pieces. 2 paneaux une cloison dans toutes les fleurs en croix
semences attachées a la cloison. siliculé quand elle est courte
les plantes se distinguent par la disposition du fruit. D. racine
crasse esculente. adoucissante incrassante. bouillon adoucissant
pectoraux. contre ... navet bouilli ... engelures

2 Sylvestris C B — alterne card. ... off. huile ...
preparer les ... la navette

Raphanus minor oblongus. C B. i. e. cito proveniens. ...
la raifort ... i. e. valde fortis
fl. en croix. D. par les siliques longues assez grosses et remplies d'une
substance spongieuse entre laquelle sont les semences. et par la
racine alongée et d'un goût fort et acre. racine aperitive. suc de la
racine vomitif

Sive radicula sativa. Dod. le radis.

3 niger. C B radis a racine noire

Raphanistrum segetum flore luteo vel pallido. inst. i. e. adversans ...
D. par des siliques articulées bien alterné et spongieuses

arvense flore albo. inst. rave ou raifort sauvage. fueille et semences
diuretiques adoucissant

B aegyptiacum flore luteo siliquis compressis

Rapa sativa ~~...~~ rotunda C B. a radice rotunda. rave
adoucissante diuretique moins incrassante que le navet
D. a napo radice rotunda carnosa intus alba, ... de la
rave astringente

Rapistrum arvense folio auriculato acuto. inst.
semences donnent une huile a odeur d'ail
fl. en croix. D. silicula brevissima spherica ... semine ...
oriente maximum capsulis rugosis

africanum altissimum
orientale acanthi folio cor. inst
maximum rotundi folio monospermon. corn
asiaticum vulgari simile
7 monospermos. c B.
Jans dorage pour rovenir les bestes de chou-sauvage

Sinapi Cinereum acanthi folio semine luteo
indicum lactucae folio amplioribus Schola Botanica. Lamarrende
fl. cineratae siliquis longioribus... D. facile
semine aereum ac nares [illegible]
indicum laciniae folio angustioribus. Schol. Bor
cinerase brassicae folio
arvense praecox semine nigro. mors. La sanve
orientale eruca folio
indicum siliqua quadrangulata
apii folio. c B Lamoutarde ... dorage semence dans les respirations
cinereum acanthi folio amplioribus
rapi folio. c B. Lamoutarde sauvage
hispanicum primitium album. inst
12 chelidonii qua ai folio. volk
Eruca flore minore luteo monspeliensis. J B. ab moderate quod folia
sine sapore ... roquette. D. delamarsard de siliques longues
et par sa saveur.
tenuifolia perennis flore luteo. J B. les roquettes les moutardes
semence ... amere ... ayant ... longueur
quelle ... dans les ...
... quand elle ...
latifolia alba sativa Dioscoridi. c B lordinaire
procumbens alba siliquis singularibus in foliorum alis. Bot. part

tenui folio - juvenans folio variegato
bellidis folio - mos
tanaceti folia - h. R. B.
8 majus luteum caule aspero · cB
Sisymbrium aquaticum - math - idē - ad rapistrum alliariae Sappinghe
en folio tenuilli mis donata · D. anostertio Siliquā oblongā
striata · cressons aquatiques · Scorbu · et ranimant le sang
en conservant la masse aire quoth des humeurs · abondant
en sel volatil.
orientale barbarea[+] facie plantaginis folio cov. inst. [illegible] des tops
Creticum folio glabro minus et procerius · inst
Creticum folio glabro · inst · Cum barbarea commune de la campagne les
erucae folio aspero flore luteo inst. ... des ruisseaux - Korbesinger
Canadense nasturtii folio flore minore
aquaticum foliis in profundas lacinias divisis Siliquis breviori ...
raphanus aquae alter foliis profundi incisis · cB. lavar aquatique
aquaticum raphani folio siliquā breviori inst raphanus aquae - cB
les plantes sont anti scorbut
annuum absinthii minoris folio · inst - nasturtium sylv. tenuiter incisum · cB
sophia chirurg. tabilicum · offring. inst ... [illegible] fleurs
en quartes · est hemorragie
10 repens palustre nasturtii folio · inst · antiscorbut
Erysimum folio policariatis [?] sive corniculatum · cB... idē ... germen
lieutes pour qu'ordinaire est velue
dif. de la roquette de la moutarde parce que ces siliques sont tout
couverte d'angoût moins piquant · torelle · poitrine tyrrenne
incisive, atténue les glaires empoumés
orientale foliis superioribus in lacinias longas angustas divisis
latifolium glabrum cB · l'ordinaire de la campagne - Sirop du
chantre - extinction de voix
graecum angustifolium majus et procerius minus ... Corinthus

angustifolium majus. C.B. petite aquilee - col

vulgare. C.B. Laceron ordinaire. p. les porcs. inutil & adoucit aux [illegible]

7. angustifolium majus glabrum

Tous d'usage

Lepidium latifolium - C.B. - idem. Synanmes [illegible] courans - passerage —
a cause quelle empêche les progrès de la rage. moutarde de [illegible]
fl. en croix - siliculé en forme de [illegible] à panneau et une cloison
comme a la [illegible] feuilles [illegible] p. usage en maladies Cutanées —
dartres vives, gale, ulcères cutanés en [illegible] dans le bouillon. Specifique
p. provoquer les urines en p. l'agieur .. Sisyagi sylvestra off —

arvense humile inconnu. inut.

3 gramineo folio seu [illegible] - inut. même usage que la premiere

Dentaria heptaphyllos. C.B. [illegible] . sa racine ressemblera aux
machoire. D. siliques longues [illegible] panneaux qui [illegible]
elastique [illegible] en spirale p. jetter les semences. bechique

2 heptaphyllos baccifera. C.B.

Nasturtium sylvestre capsulis cristatis. inut. La corne de cerf sauvage
comme en endroits marecageux. [illegible] p. [illegible] maladie peau
nasturtium a naribus quas facit odore suo

hortense crispum C.B. nasitor cultivé p. salade

hortense latifolium. C.B.

hortense vulgatum - C.B. cresson alénois. bouillons pectoraux —
adoucissans incisifs et p. les malad. de la peau

hortense crispum angustifolium. inutil. cresson alenois frisé

orientale [illegible] superioribus [illegible] folii - [illegible] perfoliatae. inut
tous les [illegible] usage

Thlaspi lepidium Dioscoridis. Ther. p. faire meurir [illegible]

7 Sylvestre tenuiter incisum fructu minori. inut
fl. en croix fruit siliculé ou gousse aplatie à panneaux qui representent
une espece de gousset. les feuilles incisées profondement le goût
le d. de thlaspi

54

Nasturtioides sive nasturtium siliquosum. clus. a foliis nasturtii imitat.

fl. en croix blanche tres courte semini. pas une espece de cuiller

Cardamine quarta Dalecamp. a Cardamo seu nasturtio. cresson sauvage

fl. en croix. petit. siliques longues estroites spaneam elastiques qui se renversent en tire bourrs. varias fibreuses au qui le P. de la dimensione

cette espece annuelle est bonne comme le cresson

annua exiguo flore incl. impatiens herba

pratensis magno flore purpureo. incl

4 pratensis magno flore pleno. incl

Erucago segetum. incl. id e. ad erucam accedens folio ac floribus.

fl. en croix. D. siliculi aly. setes ce qui forment quatre angles en bord en une seule semence. lunaria monspeliaca siliqua quadrangula. c B. orge de la roquette

Myagrum monospermum minus. c B. i de muscas retinens.

2 Latifolium monospermum. c B

fl. en croix. D. fruit en poire renversée garnie au haut de 2 petites loges vides. a une seule semence

Cakile aegyptiaca flore albo. i de Eruca maritima. roquette de mer

maritima angustiore folio. cor. incl

fl. en croix. pistil. silicule allongée taillée en fer de pique qui s'ouvre en 2 et qui n'a qu'une seule semence. toute autour un goust piquant cor. cochlearia

2 maritima ampliore folio. cor. incl

alyssoides fruticosum leucoii folio viridi. incl. id e. ad alissum accedens

2 incanum folio sinuato. incl

fl. en croix petit silicule arrondie renflée extraordinairement

Cochlearia folio cubitali · inst · raphanus rusticanus C.B. [illegible] le Cran
d'orage cultivé [illegible] le jardin - antiscorbut. [illegible] de l'estomac
folio rotundo - C.B. a figura folii · herba [illegible]
Nasturtium siliculis [illegible] a 2 [illegible] une [illegible] courte spherique
scorbutique [illegible]
minor danica [illegible]
armoracia [illegible] L. R. B
5 alyssoides glasti folio · inst · [illegible] glasti folio - CB
Thlaspi vulgatius · C.B. [illegible] compositis. d'orage [illegible] theriaque. maturative incisive
fruits en [illegible] - [illegible]
flora de hyerico [illegible] · mont · rose de Jerico
[illegible] J. B. [illegible]
virginianum [illegible] foliis amplioribus serratis. inst
[illegible] perfoliatum majus inst CB
allium redolens · moris.
umbellatum [illegible] amarum · CB
creticum quibusdam flore albo · CB
creticum quibusdam flore rubente
parvum saxatile flore rubente · CB
capsulis hirsutis C. B
vaccarioides incano folio minor · C.B.
13 saxatile vermiculato folio · CB
alysson fruticosum incanum. inst · [illegible] antiquis maxime familiaris
dif. du thlaspi par siliculis qui forment [illegible]
[illegible] balance
[illegible] du thlaspi [illegible]
fruticosum minus incanum.
incanum serpilli folio minus · inst
incanum serpilli folio majus · inst
creticum saxatile foliis angulatis flore violaceo - cor. inst

creticum foliis angulatis variegatis
alpinum hirsutum luteum - ingl
verrucosum folio - ingl

---

perenne incanum luteum - ingl
fruticosum aculeatum - ingl
creticum folio undulato incano saxatile - cor. ingl
creticum saxatile folio undulato flore pallido
13 maritimum - ingl

Chamaelinum sive myagrion - tod. id est planta humilis olim graecis ad olim lini alludens. foliis et caule ad linum alludens - [illegible]

2 fructu majore ... ~~[illegible]~~

Thlaspidium hirsutum calice florie auriculato - ingl. id est ad thlaspi accedens [illegible] - [illegible] siliculae comp. [illegible] [illegible] [illegible] a [illegible] semina

fruticosum leucoii folio semper florens - ingl - le thlaspi des jardiniers
fruticosum leucoii folio variegato semper florens ingl
apulum spicatum - ingl
annuum flore pallido hirsutum - ingl
6 monspeliense hieracii folio hirsuto - ingl. ~~[illegible]~~ porte lunettes

Ionthlaspi minimum lunatum spicatum col. id est ad thlaspi et ad leucoium accedens. ad thl. fruct. et ad leucoium floris. d. depressum siliquis aplaties [illegible] et singulières non gemelles

Bursa pastoris major folio sinuato. a figura bursae. taboureu - bourse a pasteur - bourse a pasteur
~~[illegible]~~ d. fructu brevi triangulari a valvis triangul. [illegible] [illegible] - [illegible] [illegible] vehementer [illegible]
major foliis coronopi instar repentis. camer

3 majus folio non sinuato · CB

Leucoïum incanum majus · CB · id est flores albus et plurimum en colorant
fr
ferem violier ou girofflier

incanum majus flore cinereo · CB
incanum majus flore violaceo
incanum majus multiflorum CB
incanum majus flore simplici variegato
fl. enno [illegible], siliqua longue [illegible] aplaties semences
aplaties et bordée d'un feuillet membraneux
incanum majus multiflorum flore variegato · CB
vernum perenne album majus · inst
incanum minus · CB · Le quarantain parce quelle ne dure que 40 ou 50 jours
incanum minus multiflorum CB · le quar. a fl. double [illegible]
incanum minus multiflorum flore variegato · le q. a fl. [illegible]
incanum minus flore albo · le q. a fl. blanche
luteum magno flore · CB · [illegible] [illegible] historique
luteum foliis variegatis
luteum flore pleno majore · CB
luteum flore pleno ferrugineo · H. R. P.
luteum flore abortivo
luteum vulg. · CB · [illegible] · fl. [illegible] · [illegible] infus · folia
maladie des femmes [illegible] · [illegible] · Heivi off · [illegible]
[illegible] par infus
[illegible] virenti odoratissimum flore albo · CB · [illegible]
folio virenti odoratissimum flore pleno ·

20 hesperidis folio · inst
hesperis leucoii folio non serrato siliqua quadrangula · inst
ab hesperidibus horti [illegible] · dif [illegible]
[illegible] semences qui ne sont point bordées d'un feuillet membraneux

Leucoii folio serrato siliquâ quadrangulâ
folio angusto dentato flore minore siliquâ longâ · Boot. ind
maritima folio sinuato
flore albo minimo siliquâ longa folio profunde dentato · Boot
silvestris parvo flore · C.B.

maritima latifolia siliquâ tetragonâ · inst · galiome porte croix
maritima amara lupina · inst

---

allium redolens · mordax · alliaria · matth · pour maladie contagieuse
appliquée pour faire mourir les bubons.
lutea siliquis strictissimis · inst · draba lutea de cB
hortensis · flore simplici albo · cB
hortensis flore purpureo · cB
hortensis flore partim candido partim purpureo
hortensis flore pleno purpureo · h · R · P
15 hortensis flore pleno albo · h · R · P · · · [notte Louisette de g]
Sinapistrum indicum pentaphyllum minus non spinosum · h · L · B.
id est adragant accident sauvage
fl · en croix un peu inegal · les ailes les petales bossus en leur forme
proche semblable a chelidoine · siliq · a 1 graine separées par
une chassis
2 aegyptiacum heptaphyllum et pentaphyllum majus spinosum · h · L · B
Epimedium · dod · fleurs en croix irreguliere · deux pieces courbées en maniere
de corne · fruit semblable a celuy de la chelidoine

Octava Lectio . die 20

Bellarnosia Canadensis flore albo simplici . fam . ad . [illegible]
fl. en croix irreg. de 4 pieces seulement de 4 autres pieces de la mesme couleur
qui les suivent, ce qui la fait paroitre de 6 feuilles . silique cõe chelidoine . chelidonium
canadense acaulon Cornuti . elle donne du suc cõe la chelidoine
elle se rapporte aux [illegible] cõe la chelidoine . fl. portes immediatement
de la racine

Lunaria Leucoii folio siliquâ oblongâ minori . inst. – alunaria fructu
fl. en croix . pist. silicule arondie . applatie . cloison luisante
semences applaties bordées d'un feuillet membraneux .
alyssum des anciens et des boutiques . pour l'usage . La medaille
Leucoii folio siliquâ oblongâ majori .
Leucoii folio humilis ramosa
major siliquâ longiore . J. B. bulbonac . Achimates
5 major siliquâ rotundiore . J. B. bulbonac ordinaire ou le medaille

Turritis annua [illegible] flore purpurascente inst. a Turri affinis siliquâ [illegible]
fl. en croix . pist. silique longue et plate [illegible] ~~[illegible]~~
Lobelii . chou de chien . usage cõe les especes de fleurs en croix [illegible]
[illegible] tous les especes en croix sont
incisives ou astringentes . plus diuretiques .

Leucoii folio . inst.
foliis inferioribus cichoraceis superioribus perfoliatis [illegible]
Brassica canina off. [illegible] à la campagne .
5 minor . Bot. monsp. de languedoc

Isatis dalmatica major . [illegible] . pastel . fl. en croix . pist. silicule
en figure de langue d'oiseau . semence oblongue . de figure
linguae figura bifariam incisa 2 valvis unicum semen foventibus
Teinturiers . pour [illegible] maladies [illegible] volatil

Sativa vel latifolia. C.B. le pastel des pays cy comme en normandie et en languedoc

3 Sylvestris vel angustifolia. C.B. le pastel sauvage ou la bourgogne

Crambe maritima brassicae folio. inst. i. d. brassica afflict[illegible]
chou de mer. semence petite [illegible] arondie qui se trouve en 2 [illegible], ou bien une seule la semence arondie

---

2 orientalis dentis leonis folio [illegible] facie. Cor. inst

Brassica maritima seu procerior ramosa. Moris 709. id est oler maxime utilis

caulo rapa. C.B. le chou rave ou chou de siam. les pedicules qui sont extremement larges deviennent extremement gros dans son milieu et en bonne a manger comme rave

fimbriata C.B

angusto apii folio. C.B

angustifolia laciniata. C.B

angustifolia laciniata versicolor. le chou des paques

lato apii folio. C.B

pumila fimbriata variegata

italica, caulescens brocoli dicta

Tophosa. C.B

alba vel viridis. C.B. le chou blond

Capitata alba. C.B

Cauli flora. C.B. le chou fleur

Sabauda vel hiberna. lob. Chou de savoye ou le gros chou pommé

fimbriata maxima. inst.

laciniata rubra. C.B

fl. en croix. siliq. longue qui a 2 panneaux semblable a celle du navet et de la rave dont on le distingue par ses feuilles charnues et tendres bonne a manger.

14 campestris alba perfoliata - CB

chelidonium majus vulgare CB - i Ds flamen hirundinum

fl. enervia irregul. petals sustenus par la feuille de la chelidoine qui tombent aisement - silique etroite comp. de 2 panneaux et une cloison non formée. racines d'usage aperitives. f.p. obstructions quand on craint l'hidropisie ess. les semences obstructions de la matrice toutes la plante autrefois p. l'opthalmie des yeux. a bas.

majus folio et flore tenuissime laciniato. h. r. b. othonna des anciens

3 majus folio quercino. CB. toutes d'usage

hypecoum tenuiore folio - inst

fl. ...irreg. petala 2 decoupés en 3 les 2 autres petites. pistil silique longue qui a articulée noueuse, dans chaque articulation se trouve une ou 2 semences

Cotyledon afra folio crasso laciniato flosculo aureo. Boir. ind. voce grecâ cotule

radice tuberosâ longâ repente. mont. de portugal ast jaune

major arborescens afra foliis minoribus crassissimis viridioribus et minutissime punctatis. Boir. ind.

major foliis orbiculatis limbo purpureo cinctis. africana. inst

major arborescens afra foliis orbiculatis limbo purpureo cinctis et maculis notatis. Boir. ind. le pourpier d'afrique tachete

africana folio longo angusto flore flavescente. comelini

major arborescens afra foliis oblongis atro-viridibus. boir. ind.

africana frutescens floribus umbellatis coccineis - comelini. d'usage de CB. ...

9 major - CB. dans les continents. feuilles arrondies charnues creusées en ... de nombril venere

fl. monopetale en forme de clochette p... fruit composé de plusieurs gaines vampies qui s'ouvrent de la pointe a la base en contenant des semences tres menues.

d'usage cô sedum ...

62

+ qui forment angles

Grattula spinosa cæspitosa folio longo angusto. h. Elt. a folio carnosi

D. acetabulosa ce quelquefois extern. flores infundibulum

collecti non stellato nec campanulato

Kali spinosum foliis longioribus et angustioribus. Inst. id est planta sal alkali

producens. Ders.

fl. foliz. vegetal curvez envoie de ses feuilles. petit semence

tournée limaçon

7 Spinosum foliis brevioribus et crassioribus. inst

Spinacia vulgaris capsula seminis non aculeata. inst. id est olus spinosum

Epinards. fl. monop. decoupé decoupée en 4 ou 5 quartiers

pist. semence enveloppée par les parties de la fleur qui forment

une capsule tantôt arrondie tantôt armée de 2 pointes

semence dioïques

vulgaris capsula seminis aculeata. inst

vulgaris sterilis. inst

4 Cretica humifusa capsula seminis aculeata inst. bien autre spinage.

Rhabarbarum forte dioscoridis et antiquorum. inst. id est radix in barbaro

loco proveniens. rhubarbe. rapontic parce qu'elle a esté d'abord

apportée sous ce nom ... rhubarbe qu'il ne

connaît pas encore. ... prinz. a 3. 2014

fl. côte en cloche sans calice semence triangulaire semblable d'une

... qui la distingue du lapathum

theriaque. ... chez les anciens.

Lapathum folio acuto rubicunde. c.B. patience ... lapatha pungo

... rouge ...

aquaticum folio cubitali. c.B. ... britannique

folio acuto flore aureo. c.B.

folio acuto plano. c.B. patience sauvage. ... lapathum off.

pung. bouillon ...

lutea latifolium sive 2um dioscorida - c B.
ff. environ en 6 q. - pill jaunes triangules enveloppes d'y 9 ... de plus grandes de la fleur
racines de ces plantes ... des moines - aperitif purgatif
Canadense — folio longo angusto
aquaticum minus - c B.
pulchrum bononiense folio sinuato. J B. dubois de boulogne ou patience violette
hortense latifolium. c B. dosage &
alpinum folio rotundo. J. B. ... des alpes - racines ... ...
... - (racine ... de J B)
folio acuto crispo c B
12 folio minore acuto - c B
... semences ... ... feuilles ... ... racines ... ...
Oxalis montana maxima c B: alapogne ... unde ... cujus ... ...
montana maxima ... ...
montana lato ... rotundo folio. boll
folio crispo. c B
pratensis. c B
pratensis foliis tridentatis villosis - Box par
... feuille de oseille dosage ... ...
angusti folia lanceolata ... - c B. acetosella off
hortensis rotundi folia - c B. oseille ...
... ... (...). mont.
americana foliis longissimis pediculis donatis - c B

64 - Canopica foliis pediculis longis inciso dentibus minor. — Salaires
erysimi folio Neapolitana - C B
Canopica foliis lacinatis fructu magno
14 rotundifolia frutescens ex insulis fortunatis · pluk. des isles Canaries

Beta candida - C.B. - i. e. olus maxime vile et commun - poirée
fl. en rosette sans calice - pett. semence enveloppée par les —
decoupures de la fl. fleur douze fleurs jointes ensemble naissent
de l'aisselle des feuilles
usage emollient laxative - aperitive - ...
elles donnent lieu à un epanchement de sérosité
suc errhines
rubra - C B
alba major - dont on mange les côtes
minor vel pallescens
5 maritima sive sylvestris · C B.
Tout usage parmi les premiers dans les feuilles ...
... chaumiere

atriplex folio hastato seu deltoide · mor. cujus folium figuram habet i.e. litera
d. du preced. par les semences aplaties et par les decoupures
de la fleur qui forment une espece de calice aplati a cette
semence. - cette ... commune ... feuille ressembl. aux delta
hortensis rubra · C B. arroche - bonne dame, folles ... cultivée les
hortensis canti bus et foliis ... feuilles dans les bouillons leur donnent une belle couleur rosée
hortensis alba sive pallide virens - C B. cultivée - par vomitif semence
purge et vomitive . mais feuilles dans les bouillons ni purg. ni vomitif
folio oblongo angusto - lapina · Schol. bot. · alo Campagne
maritima laciniata - C B
maritima folio angustiore - mor. - le pourpier de mer a feuille étroite
que lappat hortum orientale frutex flore pulchro · cor · inst.

Sive halimus fruticosus. mor. Le pourpier de mer. ou margelle feuill

Silvestris frutescens compacto vel stellato. c B

folio longissimo et angustissimo. h. L. B.

17 folio oblongo angusto. c B

Chenopodium folio virenti dentato. i. de. pes anserinus a foliis latis et incisis
patte d'oye. dif. des precedens parceque le fruit est en etoile

folio utrinque aurito capsiore flore. B. vand

folio sinuato candicante. inst

Stramonii foliis. inst

Silvestre opuli folio. Bor. par.

folio triangulari dentato profunde inciso

pes anserinus primus. tab.

foetidum. inst. herbe puante. anti histerique

pes anserinus secundus. tab.

angustifolium laciniatum minus. inst

blitifolio. inst

quod atriplex mon. frutex. c. B. de languedoc

quod Spinacia sagittata. albini. l'epinard sauvage d'italie

folio triangulo. inst. le bon henry. lapathum unctuosum c. B.
bonum feuille comme a manger. lorache emolliente ... epinard

hispanicum lini folio villoso cinereo. la belle vedaire d'espagne

lini folio villoso annuum. inst. la belle vedaire. i. de. belle a voir

pavonne folio tenuiter inciso. h. Eld.

annuum humifusum folio breviori capillaceo. inst. camphorata
affinis. c B. faux camphorata. dioscor. ... le camphorata

hispanicum fruticosum sapineum sedi foliis. soude de cartagene

hispanicum fruticosum sedi folio crecum. autre soude de cartagene

quod Sedum minus futurum - CB
folio sinuato ambrosioides - inst. - ambrosia folio sinuoso - CB.
l'ambrosie a la vertu de lever odeur d'excessif languidor. dorage
obrisjaumague. parfum dans les maladies contagieuses
maladies d'estomach. provoque les urines. est-pemcens
23 ambrosioides mexicanum - inst. - botrys ambrosioides mexicana - CB
thé d'espagne - thé de mexique. cet thé p... les maladies des reins
provoque les vidanges aux femmes enceintes - Auchemer de...
Blitum quod amaranthus fructicosus erectus spica viridi loco a...
strigosa - Selone catalogi. i di maxime inutilis. la blette
rubrum majus - CB
americanum folio ex spicis virentibus pedicula foliorum longis
purpurascentibus
indicum maculatum spicis rubris
fl. amarante. pill. - semence - avantie envoie de ...
de la fleur qui forment laquelle vesiculaire avec semence
quod amaranthus graecus angusti blitus silvestris cor. inst.
silvestre spicatum folio exalbo ex viridi variegatis. inst.
indicum majus folio maculatis spicis virentibus
silvestre minus. Camerari. ordinaire dans paris
indicum folio et spicis viridibus
indicum spica multiplici rubente longe ex pendulo. la ... de veligrenles
virginianum ... hirsuto ...
indicum majus purpurascens spicis purpureis.
indicum spinosum caulibus ex spicis purpurascentibus
indicum spinosum virens
tricolor fuscum
tricolor colore hilariori ...
17 tricolor atro purpureum sive fuscum. le tricolor ...

Lectio Nona ... die 23ª

Amaranthus panicula conglomerata aurea . i.e. flos nunquam marcescens .
fl. en rose, calice decoupé ressemble a des ecailles colorées / graine capsule qui
s'ouvre en deux a plusieurs semences arondies
astringente[s] par leurs parties terreuses et par un sel lixiviel qui se
trouve avec leurs terres ... propre les urines
paniculis multiplicibus flavescentibus
paniculis conglomeratis ex aureo et purpureo variis
panicula multiplici elegantissima
carmesini coloris - fleurs - couleur de feu
paniculis incurvis et cristatis rubentibus - amarante Crête de coq
paniculis multiplicibus puniceis - amarante ponceau
panicula sive simplici cristata - amar. appellée bouquet
cristatus major .. la grosse crête de coq
foliis carnosis spicis simplicibus violaceis - amarante violette
foliis carnosis spicis flavescentibus parvis - amar. appellée tête dorée
gangeticus angusti folius spicâ simplici purpureâ . l'amar. du gange
13 indicus perennis majoranae folio floribus per caulem sparsis
amaranthoides lychnidis folio capitulis majoribus argenteis . inst
lychnoides folio capitulo purpureo . inst . i.e. ad amaranthum accedens
capitula squammosa colorata . differe par ses fleurs qui ont moins
en commun ... [illegible] ... une seule
semence enveloppée dans une ... couronne . ... formée de la
vagine portée de la fleur
fl. naissent dans les aisselles des feuilles en maniere de tête ...
3 marina repens polygoni folio . plum . l'amarante des isles
Caddelari . h . mal . non indicus . fl. semb. a l'amaranthe . graine
seule enveloppée des feuilles du calice capsule oblongue avec
seule semence
amaranthus similis radice perenni . Boer
[illegible] aux indes orient.

Cannabis erratica C.B. ἀπὸ τοῦ quasi parva canna · chanvre

fl. apetes staminis fl. monop. sans calice en rosette. fl. steriles fruct capsule arrondie aux pistile semence qui naissent d'autres individus que les fleurs.

feuilles opposées. semence adoucissante. huile mal. de la vessie gonorrhée

2 Sativa. C.B. feuilles exgrades doraye

Cannabina erratica flori flore - cor. inn. · i d c ad cannabinam accedens fructu floribus · fl. steriles. fruit naissent des embrions qui forment un fruit oblong qui contient des semences menues il faut ajouter au caractere les feuilles rangées par un côté simple

erratica angustioribus foliis . semence febrifuge, emplâtre a contusion p. les femmes quoique cor. icy le.

3 erratica fruct fra. cor. inn. doraye.

Reseda crispa gallica boci. i de quae vocatur flores morbos autrefois p. les jaunisses. fl. polyp. irregul. entiere. pist. fruit oblong membraneux a 3 ou 4 cornes qui contient plusieurs semences arrondis

vulgaris. C.B

minor. inst. · herba amoris · lob.

4 aegyptiaca minor odoratissima. herbe d'amour

Lutheola herba salicis folio · C.B. a luteo colore quem praebet. la gaude. differe par ses fleurs en porcentes doreyda. ~~feuilles entieres~~ de pas par feuill plus courte et ses feuilles entiers.

theriacaria verticorum : plante qui peut se placer dans tous les occasions ou la theriaque est bonne

Mercurialis hermaphroditica Tricocos stiulifera florem et fructum ferens folia cristatis · fleurs qui porte des chatons.

fl. en ap. stable en chatons. fruits naissent des aiselles des feuilles.

mercurialis a mercurio qui i^{ere} usu eu decû

montana Spiraea - C B
montana testiculata. C B . presque assurement avec trop de variete
nervures de chiez
Testiculata sive mas Dioscoridis - C B. La poivrette, l'ordinaire
fl. en roette sans calice, decoupee - fruits nattes par d'autres
endroits qui portent par dessus des qui forment une espece
arrondie a une petite semence arondie.
Spicata sive femina Dioscoridis - C B. celle cy devroit etre apellee male
parceque elle fournit cette production petit frutice
fruticosa incana Spicata inst. parceque elle porte des feuilles par excellence comme
plane feuille
7 fruticosa incana testiculata - inst
heliotropium arborescens tenuis folio flore albo in densa spica
congesto - Bor. ind. C dit flor ad solem se convertens. heliotrope
Lorsqueon parce que la plante se tourne avec le soleil les arbres
convenient la tige
fl. monop. eventonnoir. pist. garni de 4 embrions qui deviennent
autant de semences renfermees dans un calice court
fl. ordinairement plisse comme godronne
apartient aux fleurs borraginees qui sont des fleurs en
entonnoir qui fournissent 4 semences ce qui n'est point le trop
2 majus Dioscoridis C B - vulneraire dessicative
Echium majus et asperius flore dilute purpureo - Bor. monsp. lorsque pendant
vite respiro a primi brutaque viperinum representatur
majus et asperius flore albo - C B
majus vulg. C B. l'ordinaire de nos pays
fl. en entonnoir a pavillon irregulier ce qui le d. de tous
les autres de cette famille. porte une representation en quelque façon
la tete d'une vipere
Employe p. les malad. comme pierre verte. fl. seches et feuilles
adoucissante rafraichissante et fait en meme temps comme la buglosse
creticum angusti folium rubrum - C B
lusitanicum angustissimo folio - inst.

70 .. la buglosse des portugal elle a de l'usage comme la buglosse
6 majus vulgare flore albo. h. Ed
toutes les especes d'usage

Lithospermum arvense minus. inst. idest semen lapideum. gremil
fl. semb. a la buglose en entonnoir. pist. garni de 4 embriones qui deviennent
autant de semences arrondies lisses polies comme perles. herbe aux perles.
Echium scorpioides arvense minus. C.B. a la campagne
semences diuretiques
palustre minus flore caeruleo. inst. Ech. scorp. pal. min. C.B.
majus erectum. C.B. d'usage. semence diuretique. commune a la campagne
4 minus repens latifolium C.B. rampant vivace

Pulmonaria italorum ad buglossum accedens. I.B. a foliis maculatis quae
pulmonem affectum morbo figuram habentibus
utiles p. les maladies des poumons. fleur bourrache. fl. semblable
a la buglose. calice enflé en maniere de vessie.
feuille. bouillon. ptisane pour les mal. des poumons
Cerinthe annua calice vesicario. inst. alias annuelle. toutes les autres vivaces
alpina foliis mollibus subrotundis flore caeruleo inst.
Echii folio. lob. Pulmonaire [illegible]
5 angustifolia flore caeruleo. I.B.
Toutes d'usage adoucissantes rafraichissantes en presque les memes
des fleurs ce qui les rend propres aux maladies de la poitrine

Buglossum creticum majus flore caeruleo fragrantissimo: h. R. P. [illegible]
bourrache fol. fl. en entonnoir regul. pist. garni de 4
embriones qui deviennent autant de semences qui ont la figure
d'une vipere. [illegible] regularite des fleurs qui a [illegible]
creticum majus flore suaverubente. inst.
creticum majus flore candido.
latifolium sempervirens. C.B.
angustifolium majus flore caeruleo. C.B. l'ordinaire
annuelle [illegible] annuelle : fleurs cordiale [illegible] g. vertes
[illegible] feuille [illegible] bouillon [illegible] rafraichissant

angustifolium minus flore C. Chenau. i Ml. ... angustifolium minus. i B.
orientale flore luteo - Cor. inst.
orientale latifolium flore parvo - Cor. inst.
... ... Dorag. ...
... ... inst ...
... ...

11. Sylvestre ... i B. - Doragtôe ...

Borrago floribus caeruleis ... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
folia variegata
constantinopolitana ... ... flore ... ...
aegyptiaca ... ... flore majore
5 flore albo. ... Dorage

asperugo vulg. inst. ... ...
... ...
... ...
... ...
... ... Dorage ...

Cynoglossum majus vulgare. C. B. ... ...
... ...
... ...
... ...
... ...

majus vulgare flore albo
ceruleum lati folium fetidum. C.B.
cerium angusti folium fetidum flore albo
mont. anag. angusti folium foliis ... majore flore. ... desc ... les pendurers
ceruleum argenteo angusto folio C.B
7 montanum maximum - ... - toutes dorage

Plumbago quorundam. clus. a colore fol. plumbeo. Dentellaria ... quelle cur ... et quelle fait tomber les dents ... fl. monop. en entonnoir - fruit renfermé dans le calice et a une seule semence. tres acre. ... corps ... languedoc
2 americana beta folio ampliori. flore

Cerinthe alpina perennis flore striato. i.e. ... colorif. flore melinii. fl. couleur de miel. fl. monop. en ... ... a 5 ... fruit de 2 capsule a semence ... capsule ... de la consoude ...
flore majore striato
quorundam perennis foliis maculosis
quorundam major foliis spinosis flore flavo. J.B.
quorundam major foliis maculosis flore striato purpureo
6 quorundam minor foliis spinosis flore flavo. J.B.
toutes ... dans les ... pays chauds. ...

Symphytum consolida major flore purpureo. sive mas. C.B. ... nomen habet. consoude - ... grande ... fl. ... fl. monop. ... ... fruit ... des ... vulneraires. fleurs ... cordials - racine ... les douleurs ... la poitrine ...
Consolida major flore purpureo caeruleo. C.B.
Consolida major flore albo vel pallide luteo quae foemina. C.B.
Consolida major flore variegato ... L. B.

5. major radice tuberosa . C.B. — des pays chauds

Omphalodes lusitanica lini folio inst . a figura fructus ephemeri umbilicum referentis . herbe aux petites corbeills . ff. marcs en interieur tres cave et feuilles ... en maniere de ... petit semences garnie d'un petit ... des corbeills

2 . quinquevernia ... flore inst . bourage minima ...

hidrophyllon morini inst . idem folio aquaticum
ff. ... reguliere . pist . cop . arrondie a ... semences

2 . majoribus folio et floribus flore subcaeruleo

Cynoglossoides annua folio caulem amplexante . ac . fl . par . ... accedens . fruit capsule oblongue ... . ff. ... corollé

Lychnis quae saponaria ... anglica . C.B. ab ...
silvestris seu saponaria ... inst . saponaria . ... malad venerienes . feuille batues dans l'eau ... moulleuse

... saponaria flore pleno . inst

silvestris alba simplex . C.B. la compagnon blanc
ff. polyp. ... . calice alongé . D. ... qui est simple et non ... . ff. semences reniformes
... .

silvestris alba ... flore ...

silvestris ... aquatica purpurea simplex ... . le compagnon rouge

silvestris aquatica purpurea simplex . C.B. ... rouge

aquatica purpurea multiplex . C.B. ... rouge double

maritima latifolia rubra multiflora . ... rouge du bord de la mer

flore ... alpina ... purpurea

angustifolia odorata . inst

vel ... montana ... . C.B. qui ... languedoc

auriculae ... folio . C.B.

hirsuta viscosa angustifolia . attrape mouche

Sive ocymoides minus album · tag. d. hist
viscoso flore muscoso minore sterilis
viscosa rubra angustifolia · C.B.
viscosa flore muscoso femini fera
Coronaria sativa dioscoridis · C.B.
Coronaria sativa flore diluti purpurascente
Coronaria sativa multiflora

Consommer les lichnis coronaires des fleuristes · coquelourde ou fleur de coqu d'ove

hirta minor flore variegato · a. c. R. B.
flore stellato · viridis dilutis Lusitanici

---

viscosa annua minor foliis inferioribus bellidis minoris similibus
flore minimo carneo aut rubro · h. R. M.
Sicula supina calice striato purpurascente amplissimo · inst.
* virginiana flore muscoso minor annua
lusitanica annua bellidis folio flore purpurascente · inst.
aegyptiaca bellidis folio flore oblongo purpurascente
aegyptiaca bellidis folio flore oblongo diluto purpurascente
aegyptiaca bellidis folio flore parvo
hispanica ~~alsinae~~ valeriana rubra folio flore purpurascente · inst.
~~behen~~ lebehen d'espagne en flerge rose lebehen
blanc pr les maladies venériennes
papaver spumeum angustifolia glabra flore purpurascente · ma
alpina behen albo simili folio breviore sub hirsuto
alpina behen albo simili folio breviore et acutiori glabro
maritima repens · C.B.
Silvestris quae behen album vulgo · C.B.

Silvestris quae behen album vulgo foliis hirsutis · h. Ed.
Silvestris quae behen album vulgo foliis longioribus acutioribus
Silvestris quae behen album vulgo foliis subrotundis acutis
Tous ces espèces de behen blanc dorage en françois coqu comme
la saponaire

minima flore muscoso · Bot. monsp.

segetum rubra foliis perfoliatis · C.B. vaccaria off. · [illegible]
 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Cretica parvo flore calice striato purpurascente · cor. inst.

Cretica pumila antirrhini folio flore parvo purpurascente · Cor. inst.

orientalis calice pyramidato striato longissimo · Cor. inst.

angustifolia caliculis turgidis striatis · C.B.

angustifolia calice durior · Bocc

segetum major · C.B. semine [illegible] [illegible]
 [illegible] · nigella

silvestris alba spica reflexa · Bot. monsp.

orientalis bupleuri folio · cor. inst.

noctiflora · C.B.

noctiflora odorata

frutescens behen albo similis myrti folia · C.B.

pratensis flore laciniato pleno minore · inst. [illegible] [illegible]
 [illegible]

pratensis flore laciniato simplici · mor. [illegible]

hirsuta flore coccineo pleno majore · [illegible] [illegible]

hirsuta major flore coccineo · C.B. [illegible] [illegible]

hirsuta major flore variegato · [illegible] de [illegible]

hirsuta flore coccineo minore · croix de J.

hirsuta flore albo majus · C.B. croix de J.

viscosa alba laevis latifolia · C.B. [illegible]

viscosa rubra latifolia laevis · C.B.

viscosa altissima [illegible] flore [illegible] muscoso [illegible]

ocymastri folio flore viridi · par. bat.

orientalis saponariae folio et facie flore minimo e multiplici · cor. inst.

arborescens ~~[illegible]~~ sedum folio flore intus albo foris virescente

pumila linariae juniperi folio · inst.

alpina pumila calice florum oblongo angusto

68. multiflora elatior linariae folio flore parvo · inst.

Decima Lectio Die 25.

Caryophyllus ruber simplex sive officinarum. ab odore suavi ad caryophyll. accedente

Dif. du lichnis par le calice de l'asine garni a sa base de ses écailles

œillet parcequ'elle donne du plaisir a l'œil.

celuy ci cordial. tunica atunicis. sirop. cons. cord. pr maux

de cœur en poudre ou cotti. pr donner au sang de la vivacité —

hortensis multiplex

maximus lineis et nevulis rubris distinctus.

maximus lineis et nevulis cinnabarinis notatus

hortensis multiplex variegatus

multiplex laciniatus umbilico floris purpurascente. la mignardise

pleno flore minore rubro. l'œillet des dames

multiplex laciniatus. CB. le pilé

barbatus multiplex. CB œillet d'espagne

barbatus hortensis latifolius ruber. CB. l'œillet de poete

barbatus hortensis latifolius diversicolor. CB.

hortensis barbatus latifolius albus CB. œillet de poete blanc

barbatus hortensis latifolius colore vario elegantissimo.

minimus muralis. CB. des pays chauds.

silvestris latifolius vulgaris. CB

montanus capillari folio. viv. lus.

hispanicus flore majore simplici laciniato. œillet de caralogne

silvestris prolifer. CB

silvestris barbatus. CB.

sinensis supinus leucoii folio. act. ac. R. S. l'œillet de la chine

sinensis supinus leucoii folio flore albo.

Sinensis leucoii folio flore rubro vario

Sinensis flore multiplici rubro

Sinensis leucoii folio flore multiplici vario

25 Lupinus silvestris latifolius - C. B. le jacceillee de momorenci

Statice lugd. historiae. idē quae flos ubi regionibus.

fl. en oeillet. d. petites fleurs ramassées en une espece de bouquet contenu dans une tête ecailleuse. D. de l'oeillet et de lychnis — pist. graine longue renfermée dans le calice de la fleur. comme racines longues rouges apart. Diuretiq

montana minor. inst

montana minima. inst

4 alpina major flore purpurascente. le gazon d'olympe des fleurs tirées d'orange

franca maritima saxatilis Ericoides flore purpureo. D. micheli. ad franco

fl. de l'alsine decoupée profen 5. pist. fruit a une seule semence oblongue

alsine media. c. B. idē in sylvis proveniens. morgelline. morus gallinae

apparis impr. le mouron. fl. en oeillet calice des cinq forts courts non ecailleux. dorage. nervosaux. malad de la poitrine pr empêcher le progres des ulcers du poulmon. tres commune

plantaginis folio - c B.

longifolia uliginosis proveniens locis. J B

altissima nemorum - c B.

pratensis gramineo folio ampliore. inst.

pratensis gramineo folio angustiore. inst caryoph. prat. glaber dic c B

minor multicaulis. c B

tenuifolia. J. B

americana nummulariae folio. por. bat. l'amigrouette en amerique

saxatilis multiflora capillaceo folio. inst

Spergulae facie minor. sive Spergula minor flosculo subcaeruleo. c B

78 Spergulae facie media. c.b.

13 minima flore fugaci - inst

Myosotis hirsuta flore minore. inst. i.d. auricula muris alpy. fol

arvensis sub hirsuta flore majore - inst

arvensis polygoni folio. inst

arvensis polygoni folio angustiore

tenuissimo et rigido folio - inst

orientalis perfoliata lychnidis folio. cor. inst

d. f. de l'alsine portan fruit alongé en maniere de corne

hispanica segetum - inst.

Incana repens. inst

9 tenuissimo minus rigido folio

Camphorata hirsuta monspeliensis. c. b. a d odore camphorae

fl. comp. de plus. etamines. qui s'elevent du milieu d'un pavillon et environnent un petit qui devient une semence renfermée dans ce paquet de feuilles. languedoc et en provence provoque les urines vend les ponts alalinphe... sa ... fortout dans les maladies de la poitrine p. faciliter l'expectoration en prise en cos the'.

anthyllis montana alpina folio. c.b. i.d. planta elegans

fl. en tete monop. - sans calice. petit. semence oblongue enveloppée par les pointes de la fleur ~~qui forme ...~~

fl. naissent par bouquets.

anthylloides medica gallica facie. dif. du precedent. porte des portions de ses feuilles rangées par anneau cos au gallica. fl. naissent par petits bouquets qui naissent des aisselles des feuilles le long de la tige.

Cucubalus plinii. dalec. i.d. herni fera ac varius assurgens

fl. moeillet cos alsine dom... par une capsule semdrale qui est pleine de jus tres rouge: alsin... baccif. c.b. d'auvergne. vient dans les bois

Lychnoides angusti folio glabro flore purpureo. idē forte accedit ad lychnidem
fl. d'une seule piece au lieu que dans les lychnis elles sont monopetales
Du dusplombago parceque les feuilles sont alternes. fl. est fur inferus

2 Caroliniana floribus amplis purpureis in umbellam dispositis folio latiore
acuminato. D. martins

Polygonum maritimum. C.B. idē flummine articulata ac nodosa. venerice
fl. monop. anonette (?) fasciculee. pist. - sem. arrondie quelquefois triangulaire
enveloppée fortes decouper en de l'ofleur. fl. naissent des aisselles des feuilles
astring. languedoc en provence

vulgare latifolium. C.B. Centinodia off astring. pour la saluer tenuesse en
provence

3 angusto oblongo folio - C.B. Lapsus commune. refraichissant. incr. et enseigne. -
hemorrhagies en plays sont tres qui exterieur. sirop. Eau distill. - poudre
detruit la plante astring crachemens de sang

Paronychia palustris serpilli folia - Boz. par. D. du precedent parceque
les decoupures de la fleur sont tournees en cornet

Polygoni folia vulg. bot. par. fl. polipet. regul ou sorte calice en maniere de
cornet. pist. tenant en 3 faces renfermee dans le calice quelques tendres. capsule
d'usage. amertume tres amande amere. pays froids

herniaria hirsuta - J.B. herniole. poudre pour les hernies. herquiotte. barba-
tura parceque turquie de moyenne. fortement aux fleurs - diuretique
astring. en observant le fille de langue en exprimant une petite inutile

· glabra - J.B. dif. du polygonum parceque la fl. contient l'essence en
forme une capsule angulaire

3 - frutescens virtuellement lignosa. C.B.

anagallis floribus coeruleis. park. idē anati bene adibus gratia. mouron.
fl. monop. rosacee. pist. cap. souvre en 2 contenant ou seulle semence
feuilles rangees 2 a 2.

floribus obsoleti purpureis. park

phoeniceo flore - C.B. - mouron male. astring. vulneraire hemorrhagies
hemorroides - suc ulceres chancres

latifolia parvo flore lati folia. inul

cæruleo flore - CB · Lemouron bleu ou femelle

Les mauvors pr. les yeux distilez

6 exotica cærulæo amplo flore - broffei. fort dosage

Veronica flosculis pediculis oblongis incidentibus chamædryos folio · MOR

o foliis subrotundis dentatis ad veronicam antiquorum accedens +

+ pleureuse

flosculis cauliculis adhærentibus · mor

mas supina et vulgatissima. CB. the de l'europe

fl. monop. en masque coupé en taillé en rosette . pist. fruit membraneux aplati en maniere de coeur · divisé en 2 loges en contenant plusi semences. feuilles pr. pouvoy. les vues fortifier l'estomach et la poitrine enpour donner aux fur salivaier laquelle qu'ill donnent avoir pr. la digestion

americana altissima frutescens · pou - bac · la veronique de virginie bleue. 2

Spicata angustifolia. inst

Spicata minor - CB

Spicata minor et ramotior

mas repens pyrenaica folio longiori glabro / schola botanica

Cambro britannica sub hirsuta spicata bugulæ folio · raii synopsis

Spicata major lati folia foliis non splendentibus · IB

virginiana erecta septifolia floribus penitus candidis · pluk

Spicata latifolia major foliis splendentibus · IB

multicaulis pannonica · inst

Spicata longifolia · inst

Spicata minor angustifolia villosa

· Spicata cærulæa foliis tenuis

orientalis minima foliis laciniatis · cor · inst

fœmina teucrii pratensis major

· minor foliis imis rotundioribus - mor

chia arvina cymbalariæ folio flore albo umbilico virescente · cor · inst
Supina fuie teucrii pratensis · Lob.
Tiges dorages feuilles velues aires
pratensis Serpilli folia CB
minor foliis imis rotundioribus flore carneo
terrestris annua polygoni folio flore albo · mor
aquatica major folio subrotundo · mor. Beccabunga off · anag · aquat. CB
·· anuvieravbungue
aquatica minor folio subrotundo · mor. Beccabunga
aquatica minor folio oblongo · inst beccabunga
aquatica folio oblongo · mor · beccabunga
29. aquatica folio oblongo angusto villoso minor · beccabunga tous les dorage
Ephedra maritima major · inst · id est arbuscula sive planta deliis ac recumbens
super planeas vicinas · varion de mer · fruit ressemble a des graines
de raisin · venoue de mer · public dune
fl. comp. de plus. etamines fleurs · vamoseez par paquets
fruits bayes ovales 2 ou 3 semences oblongues · altering
maritima minor · inst
3 Cretica varioribus ac tenuioribus flagellis · cor · inst
Juncago maritima seu major · id est ad juncum accedens
fl. a 3 pieces · pist fruit a 3 ou 4 graines vamassées en une tete en
contiennent chacune une semence · gramen juncum maritt · fleurdan cos
2 palustris minor et vulgaris
Juncus foliis articulosis floribus umbellatis · inst · a junge ndo.
fl. a 6 pieces · pist fruit trinq contient plus semences
villosus capitulis psylli · inst
nemorosus folio articuloso · inst
panicula sparsa major brevis · CB
parvus cum pericarpiis rotundis · JB

6. montanus palustris. vars. tous vairs diuretiques

asparagus maximus crassiore folio. C.B. quasi asper. qui a 1° inventé cela
fl. a 6 ou 8 feuilles sans calice. pist. bay... dessus a 2 ou 3 semences
feuilles par paquets le long de la tige.

* Silvestris tenuissimo folio. C.B. racine aperitive diuretique

Sativa. C.B. variae employées p. les urines. bayes adoucit. diuretiq.

maximus sarmentosus aculeatus zeylanicus. par. Bat.

aculeatus africanus. par. Bat.

aculeatus. C.B.

aculeatus spinis horridus. C.B.

8. tribus aut quatuor aculeis ad eundem ortum. C.B. diuretiques adoucissans
enrafraichissant par les urines en par les graviers

alcorus verus. dod. racines cordial. stomach. alexipharm.
fl. en masque ou espi compose d'a... p. feuilles sans calice qui environnent
un pistil devenu a 3 ou 4. loges. fl. naissent du milieu d'une feuille
odeur gracieuse. parfums. o

Saururus foliis amplioribus cordatis non umbilicatis. plum. id e cauda lacertae. queue
de lezard. ... les espi de lafleur. dif. dependre par que les
fleurs naissent au bout des tiges. aromatiq. p. provoq. les urines.
cordial

arum montanum maximum. h. R. monsp. a sgort. flois qui ressemble
au bonnet d'aaron. ~~...~~ pied de veau porte feuille
fl. ~~en masque~~ en maniere de espi. sans petales. la racine du la
meme stile ... des bayes. calice de figure d'oreille d'asne
feuilles simples taillées en fleche p. l'ordinaire. les
racines desséchées p. l'estomach. p. fondre les glaires aider la
digestion. fraiche acre.

venis albis italicum maximum. h. R. B.

poudre cachectique faite avec la racine d'arum

canadense bette folio sawacui. odeur d'ail. feuille entier p. les playes faites par le serpent sonnette. en canada alibi pharmaque

palustre arundinacea radice. h. lugd. bat. } nous en avons 3 dans nos campagnes qui sont presque en inconnu

esculentum minus nymphaeae folio. Sloane. cat.

le chou caraibe que les americains mangent les racines quoique fort les tendres douces et bonnes à manger

aegyptiacum maximum quod vulgo caulocasia c.B. le colcos des anciens

[illegible] africanum flore albo odoro. h. amstel

arisarum latifolium. c.B. id est ad arum accedens. id. pour le faire que celui aloy... [illegible]

Dracunculus sive serpentaria virginiana brasiliana triphilla ac. R. S.

a caule maculato serpentis instar - serpentaire. d. ab oro... foliis ... profunde laciniis dictis

triphillus minor viridi ... caule...

serotinus indicus poliphillus major immaculato caule. h. R. S.

4 poliphillus. c.B. d'orage ... ... cosmetiques

Lectio undecima, 26 die.

Tithymalus rotundis foliis non crenatis. h. L. B. petit reveille matin id est mollis mamma quod lac plurimum praebeat. suc laiteux avec salure saline. d'orage purgé ... les suivantes

characias ... c.B.

fl. d'une seule piece en cloche decoupée en 4 ou 5 pièces son calyce ... porte en fruit a 3 loges chaque une semence de meme figure - ajoutez que ces plantes donnent du lait

racine purge. hydragogue. esula

myrsinites latifolius - c.B. id est folio mirthi. esula d'italie - ...

helios copius - c.B lap. epurge. reveille matin des jardins

purg. suc dans lait purge ... ...

lunare folio lunato flore. mor

latifolius Campana dictus - m.l.B. - catapucia off. la vraye esperge

fruct gros les passeux. fait vomir la purge beaucoup

Creticus Coriacus angustifolius villosus et incanus. Cor. inst. 1 ? sylvatic

qui est dorage. le grand espla de Candie

Coracius rubens germanicus

Coracius rubens peregrinus. C.B. le grand de provence

arboreus. prosperi alpini

folio pini forte dioscoridis ~~pitiusa~~ pithyusa. C.B.

myrsinites fructu verrucoso Similis. C.B.

montis pollini amygdali folio hirsuto. h. cath

amygdaloides angustifolius. tab. racines ont un pareil por le fleurs rouges

italicus lini folius. Bart.

hispanicus folio longiori cordiformi. inst

maritimus arboreus juniperi folio. Bocc. de marseille

maritimus. C.B.

africanus arborescens foliis mirthi acutis

indicus aphyllus scandens

aegyptiacus annuus folio angusto serrato.

latifolius arvensis germanicus. C.B.

montanus non acris. C.B.

lanuginosus illyricus. h. cath

palustris fruticosus. C.B. du côté de melun. racines vrayes esula chamus

characias folio serrato. C.B.

orientalis salicis folio caule purpureo flore magno. Cor. inst.

salicis folio tenerissimo serrato et villoso. inst.

incanus hirsutus. C.B.

characias radice repente. mor.

cyparissias. prosp. alp. qui reproduit les pieds naissant

americanus humifusus serratus floribus in capitulum alis adhaerens congestis. plum. la mal nommée; sue non brulaure

americanus annuus humifusus serpilli folio maculato — ses a sevflogee dans les isles où il y
americanus annuus humifusus serpilli folio — la coutau[?] la rivière
— les p. verdes
annuus Ioni folio acuto. Bot. monsp

Sylvaticus lunato flore. CB

37. cyparissias - CB

apocynum maritimum erectum salicis folio flore albo. inst. ido
cynolae canes necat. tue chien
fl. monop. encloche - pist. garnide flu. cornes. fruit tautost
simple tantost double membraneux qui contient une semence oblongue
garnie de coton. tiges droites. plante qui donne dulait

erectum tuberosum villosum floribus croceis. par. bat. bedeilyos. p.. ..

chamaenerii folio flore aurantiaco - par - bat

erectum canadense humilius folio angustissimo. par. bat

maritimum erectum venetum salicis folio flore purpureo - inst

minus erectum canadense - corn. herbe de la ouette, on la mange
en canada comme icy les asperges. gobe mouche

majus rectum syriacum. corn

majus rectum syriacum caule viridi flore exalbido. h. R. B.

africanum erectum fructu villoso angustifolium glabrum. par. bat

10. androsaemi majoris folio. ac. R. par. . . gobe mouche

Periploca sive apocynum flore subrotundo. CB. ido flamme scandens —
dit. de la pour . . branches qui s'entortillent

sive apocynum vincae pervincae folio viridi fructu villoso. par. bat

sive apocynum bithynicum arbores altissimas scandens folio subrotundo. corn. inge

folio oblongo - CB

86

Convolvuli minoris folio

monspeliaca foliis acutioribus - inst. Scammonia monspell. CB

monspeliaca foliis rotundioribus - inst. Scam. monsp. CB.

8 aegyptiaca sive Secamoné - prosp. alp.

asclepiadeum sive asclepios africana aizoides flore pulchre fimbriato. C

ide adoclepiadea fl. afric. occid. D. par les branches qui viennent ... de feuilles ... charnues angulaires ... fleur de crapaud

sive asclepios africana aizoides - h. L. Bat

3 sive asclepios aizoides monstrosa

asclepias nigro flore C.B. - ab asclepiade medico. ... vincetoxicum off. ... dévenis

flore albo. CB. ... alleg ... hirundinaria ... fleur au ... printemps. Cerouelle.

3 angusti folia flore flavescente. h. R. P.

Convolvulus minor arvensis. CB. a convolvendo. Liseron. petit liseron ... feuilles ... grande pousse.

Carolinianus foliis angulosis flore albo parvo

argenteus ~~elegantissimus~~ pulcher betonicae folio. CB

~~trifolio~~ albus. CB. ... cardinaire.

fl. ... fort ... - ... feuil ... 3 lobes ... angulaires.

argenteus elegantissimus foliis tenuiter incisis - inst

spicae foliis radice repente - bot. monsp.

argentatus repens acaulis forme. h. R. P.

peregrinus folio oblongo flore majore albo

peregrinus folio oblongo flore caeruleo - CB

lusitanicus flore cyaneo - Boll.

Siculus minor ~~flore~~ parvo auriculato - Bocc

argenteus umbellatus erectus . inst
ramosus incanus pilosellae folio . C.B
linariae folio assurgens . inst
folio subrotundo flore purpureo . C.B.
indicus folio subrotundo flore albo . h. R. P
indicus folio subrotundo flore albo purpureo cum semine albo. h R m.
hederaceo folio anguloso . C.B
syriacus e scammonia syriaca . mor. La scammonia doutelair epaise est la scamonie des boutiques. purgative. d'alep ou la sauvage
graines et racines purg.
maritimus rotundi foliis nostras . mor. soldanella sive brassica marina. C.B
soldanelle. chou marin. feuilles et racines hydragogues
indicus villosus folio hederaceo anguloso flore caeruleo. h. L. B
americanus catharticus major folio ampliori [illegible] . plum
zeylanicus villosus pentaphyllus et heptaphyllus major . h. L. B
le faux gaveira baura - purg. et employé [illegible] notre turbith
multifidus glaber . inst
multifidus folio lucido
26 americanus multifido folio floribus puniceis
quamoclit americana folio hederaceo anguloso ampliori com. nomen indicum
fl. fruits sembl. aux liserons et tiges . D. fl. non si evasée [illegible] - etroites alternativement come marronier
viola mariana alba - C.B. quasi iola antiquorum [illegible] [illegible] des anciens
semences purg. fl. cord. feuille [illegible]
mariana flore multiplici purp. C.B
mariana flore multiplici albo. C.B
mariana flore odoro purpurea . C.B . sirop cordial rafraichissant
semence [illegible] [illegible]
mariana tiberiatis inodora C.B

rothomagensis Chamaedryos folio perennis et tricolor. pensée noue [?] catherine

fl. polip. irregul. en main ouverte. terminée par un p. eperon

pist. capit. triang. qui sortre entr... ... plus tamens grandes

martia sylvestris tardius florens floribus angustis

arvensis tricolor. c.B. flos trinitatis ... de 3 couleurs

hortensis repens tricolor. c.B. la pensée ordinaire

hortensis repens tricolor. flore cum pallide coeruleo. c.B

arvensis bicolor. c.B ... p. ... par les ...

martia sylvestris inodora hirsuta. mars fl. sans odeur ni couleur qui

fleurit avec l'autre mais qui ne tient point.

montana lutea grandiflora - J. R. H.

canadensis sylvestris amplioribus foliis flore parvo

hortensis repens tricolor flore minore

hortensis repens tricolor flore olocerici instar nitente. c.B. velours

17 martia arborescens purpurea. c.B. racines ressemblant en quelque façon

a l'hypecacuana vomitive. il y a apparence que l'hypecacuanha est

une espece de violette du bresil.

Cardamindum ampliore folio et majori flore inst. ... nostrat. indicum ...

La capucine. flore polip. irreg. flabellif. p.p. in ... oblong

fructu conf. et 3. coccis ... semine ...

folium umbilicatum. ...

minus et vulgare. inst. la capucine ordinaire que l'on ... ...

flore pleno

4 minus et vulgare flore pallidiore. inst.

Toures d'orage

Balsamina lutea sive noli me tangere c.B. a balzamo qd folia praebeant

succu balsamicum et vulnerarium. impatiente - balsamine

les uns croyent celle cy aere et capable de causer des ...

d'autres laxative ... diuretique

flore majore speciosa. inst.

femina flore pleno

flore speciosa albo . inst .

fl. sembl. ala viol. D. pistil en piramide qui souvre en plus quartiers avec un ressort elastique

foemina - CB

foemina flore vario

indica flore pleno majore . inst

8. foemina - flore violaceo

aristolochia clematitis recta . CB . id est utilis mulieribus parturientibus

fl. monop. en cornet sanguin porte sur un embrion qui devient un fruit a loges 6 loges achacune plus. semences aplaties triangulaires

dureq. malad. contagieuse . substitut de celle de la theriaque

indica radice aromatica . h. carolsruheani . aromatique . contre la veine dureq

rotunda flore ex purpura nigro . CB . racine pr. oster les progres de la gangrene . les vers ascarides . petits vers qui attaquent le fondement et qui demangent se considerablement . pr. les femmes en couche

longa vera CB . sellery petiole oblong . ronde sans pedicule de l'aile s'employent tirage . lautre . ther

aristolochia sempervirens . TB . fleur coupe de cor. feuille etroite

6 aristolochia dicta . CB . ther. drug. febr. humilior . flore

asarum dod . id est planta repens . cabaret oreille d'homme

fl. campan en 3 quartiers sans calice . p. fruit a 6 loges quelques semences arrondies . feuilles charnues aisées a reconnoitre . ther. vomit ou purge a plus ou moins [illegible] feuille [illegible]

la poudre d'ange ou elle fait la base

2 Canadense Cornuti . et rimarque par les sauvages

bryonia fusca flore ... profunde laciniato glabro fructu luteo . hollandia . inst

id est cito pullulans . couverte paramoll ... vrille

fl. en cloche evasé . les unes steriles les autres fertiles . baye a plus semences arrondie aplatie

lusitanica cucumeris folio

alba bacca rubra · aspera · C.B. · d'usage · racine pour vomitives hidragogues
purgative fort · pour · les hidropiques · [illegible] les tumeurs remplies d'eau
[illegible] [illegible] et [illegible] en cataplasme sur les [illegible]
parties du corps frequent les hidropiques dont les remedes internes

~~[illegible]~~ mais danger par rapport a [illegible]

4. zeylanica folio profunde laciniato fructu majore · h. L. B.
racine de brione qui en figure humaine vendue pour racine de mandragore

Tamnus racemosa baccifera · id est planta scandens

2 racemosa flore minore luteo pallescente · inst.
[illegible] [illegible] [illegible] · les [illegible] · bractee fol · [illegible]
sur aquel [illegible] · [illegible] n'a point de vrille ce qui le d. de
brionia · ~~[illegible]~~ · racine resolutive · racine de femmes battues
sceau de notre dame · inst. pour vomit · eau distillee [illegible]
[illegible] [illegible] · sigillum beatae mariae · [illegible]

Sicyoides americana folio angulato fructu echinato · inst. id est ad [illegible]
accedens · fl. [illegible] [illegible] de la coloquinte [illegible] · [illegible] aplati
herisse de pointes en une espece [illegible] semblable a une amande

yucca folio aloes · C.B. · nomen indicum · fl. [illegible] regulier · [illegible] in
fructum oblongum [illegible] plenum · [illegible] · facies propria ad aloen
accedens

caulescens major

3 arborescens foliis angustis

Stellaria aquatica major · [illegible] [illegible] [illegible] caule [illegible] ad stellam referens
fl. a 4 petales · pist. [illegible] · [illegible] [illegible], [illegible] · fam. fl. [illegible] [illegible]

aquatica minor · [illegible] · etoile d'eau

3 aquatica angustifolia · toutes ces especes auront [illegible]

Potamogeton rotundo folio · C.B. · id est aquae [illegible]
fl. [illegible] [illegible] [illegible] · [illegible] [illegible] qui sont chacun
quelque [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

perfoliatum · raii.

angustifolium ramosum · CB

— foliis cordatis sive lactuca ramosum · CB

5 gramineis foliis angustifolium ramosum

algoides vulgaris · act. ac. R. p. idem adalgam accedens

fl. staminei petit. fruit de l'algues chaq. quelque semence

Lymnospongia vulg. idem Spongia aquatica. plante aquatique cujus semina

sunt subrotunda ac maxima turgida par sa forme glo... spongieuse fait le

Lenticula aquatica trisulca · CB

aquatica major · comelini ·

fl. n'ont qu'une étamine · petit fruit en manière de bourse remplie

d'une semence ... ... de lentille

3 aquatica · CB

Lymnopeuce cordi · idem picea aquatica · pesse d'eau · ... allemand

fl. d'une seule pièce [insérée] fort petite imperceptible sans microscope · feuilles naissent

par anneaux. fl. naissent des aisselles des feuilles

Morsus ranae foliis circinatis flore subalbido · act. ac. R. P. idem ...

... ranis · fl. à 3 pièces · ... ... qui porte

... ... qui devient un fruit arrondi un peu aplati rempli

... ... : nymphaea alba minima · CB

va ...

Tubularia sive ... ... forma · ... · boyau de chat

fleurs sont ... ... semina parva subrotunda ...

hydroceratophyllon asperum · ... aquat. cornutum

fl. ... ... en chatons · fruit naissent d'ailleurs en manière

... · feuilles naissent par anneaux ... ...

2 ... idem

Conferva plinii lobelii · ~~...~~ idem ...

... ...

myriophyllon aquaticum majus ... ... idem folium ... ...

... ... feuilles ... ...

92. fluviatile Loisiana foliis denticulatis
fl. a chatons. fruits d'ailleurs ressemblent aux noyaux d'olives.
2 foliis tenuissimis dentatis

Lectio Duodecima Die 28.

Lilium Convallium album. C.B. i.e. odoratiss. in vallibus nascens
muguet. fl. monop. en cloche arrondie a maniere de grelots
decoupé sur les bords en 6 lanieres [illegible] pist.
fruit baye pleine de sucs a 2 ou 3 semences arrondies
racines fibreuses. fl. [illegible] sternut. malad. de teste
vertiges. contre [illegible]
angustifolium [illegible]
flore rubente. C.B.
floribus ex folliculo prodeuntibus. muguet une feuille tournée en cornet.

5. latifolium flore pleno variegato. D. Vaill. inst.

Polygonatum latifolium vulgare: C.B. a racine plusieurs geniculée
et charnue. le seau de salomon a cause que les tiges ont esté quelles
passent laissent leur impression sur la racine de sorte quelle paroit cachetée
de sa dessus. pist. racine charnue en poussant fleurs allongées
bayes et racine [illegible] p. dessous. [illegible] bayes [illegible]
[illegible] racine [illegible] malad. des yeux
latifolium maximum. C.B. [illegible] se trouvent a la campagne
Canadense flore minimo
latifolium hellebori albi foliis. C.B.
latifolium flore majore odoro. C.B.
latifolium flore majore pleno odoro. h. R. P.
7. angustifolium non ramosum. C.B.

Lilianthos flore majore luteo. polygonatum flore luteo majus canad. Cornuti
affine ad Lilium accedens. sans calice. pist. fruit triangul. racine genouillée
semences arrondies. tiges branchues.

Polygonatoides Ravenora - idē ad polygonat. accid. folio e radicibus
Dif. par la disposition des fleurs - decoupées en 5 (au 6) parties pro fond. lancolée
Spicata.
3 humillima sive unifolium .. unifol. dod. la seulle feuille . racine fibreuse
Smilax clavicularia hederaceo folio ~~toto~~ levis etensa mariana . pluk.
idē scandens ac aspera
Sarmentis aculeatis virginiana hederaceo folio brevi sorsa nobilissima
nobis. pluk. .. la salsepareille de virginie . elle s'employe au pays
viticulis spinosis virginiana foliis longis non auriculatis . pluk. squine de ~~mississipi~~
mississipi ou elle s'employe [illegible] la vraye squine
aspera fructu rubente C.B. salsepareille de languedoc et de provence ou elle [illegible]
cor. salsepareille . fl. sans calice decoupée pro fond. en 5 au 6 . monopetala
baye a quelque semences [illegible]
5 orientalis sarmentis aculeatis altissimas arbores scandens foliis non spinosis
cor. inst. la salsepareille du levant ou la fausse salsepareille
[illegible] d'usage en bonne
Clematitis sylvestris latifolia C.B. idē [illegible] ac [illegible] . herbe aux gueux
viorne . commune . caustique
sive flammula repens . C.B.
sive flammula surrecta alba . C.B.
fl. a 4 pieces en rose sans calice - pist. fruit comp. de plus. graines velues terminées
par une aiguille barbue en rayonnant une espece de tête.
hispanica surrecta altera humilior - J. B. [illegible]
sive flammula surrecta altera minor flore albicante
purpureo caeruleo flore pleno . C.B.
cretica foliis pyri incisis nunc singularibus nunc ternis - cor. inst.
canadensis foliis ternis vulgari similis . Sarr.
orientalis apii folio flore a viridi flavescente posterius reflexo - cor. inst.
10 caerulea erecta . C.B. , l'autriche.
anvedera foliis carnosis fructu compresso alato . idē scandens . non indica
fl. monop. en 5 q^s. sans calice . pist. fruit triangul. aplati bordé d'un
feuillet membraneux

menispermon hederaceo folio. h. Eltamensis. . . [illegible] . ses graines ont la figure d'un . . . de fleurs, petits en roses. [illegible] . . . feuilles rondes . . .

2 Canadense scandens umbilicato folio - act. ac. R. Sc. . . . employé au Canada

granadilla polyphillos fructu ovato - inst. quasi parva malus granata . . . . fleur de la passion. fl. . . . étoile . . . & qui . . . en dedans . . . une couronne de . . . pistil . . . enveloppés d'une coiffe membraneuse 6

. . . représente le . . . représente le pistil . . .

flore suaveolente folio bicorni. inst. . . . à . . . dans nos isles

folio tricuspidi flore parvo flavescente. inst.

folio hederaceo flore et fructu minori . . .

hispanis, flor passionis italis, columna

6 foetida folio tricuspidi villoso flore albo. inst.

Pervinca vulgaris angustifolia flore albo. inst. quod flores . . . vincat malad. de la gorge playes int. et exterieures

fl. . . . pour signe . . . qui . . . & contient des semences qui ne sont point aigrettées. elle est de la famille des apocinum . . .

vulgaris cerulea latifolia. inst. . . . pervinca off. . . . pour maladie de la gorge. malad. ulcers de la bouche et de la . . .

angustifolia flore ceruleo. inst.

vulgaris angustifolia marginibus aureis

angustifolia variegata marginibus candidis

angustifolia variegata. inst.

latifolia variegata. inst.

8 angustifolia flore pleno . . . purpureo. inst.

toutes d'orange

Jalappa flore flavo . inst . Belle de nuit . mirabilis peruviana . solanum mexicanum . Jalapa porte racines purgatives.

flore rubro . inst

flore albido . inst

flore flavo . inst

flore ex luteo et rubro mixto . inst

fl. en entonnoir. Calice . p. g. fruit oncogone arrondie a amande. semence arrondi racines purgatives.

6 ff. fructu rugoso . inst . lavat. purg. hidrag. Panchorie purg. hidragogue febrifuge

Capsicum piment fructu minimo . Le piment vivace ou aq. fruit rond piment de chien . piment enragé . capsicum de verforie. dans une capsule.

fl. monop. en rosette. pist fruit membraneux. divisé int. en 3. cavités, dans lesquelles sont attachés des semences applaties en manière de reins

Siliqua . Sod . Le poivron — le calice dans lequel applique des semences en cloisons et les semences entre une membrane. Se mange en ragout

le piment acrocher

Siliquis longis propendentibus . coral. piment de calecut. poivre d'inde

Siliquis oblongis propendentibus

Siliquis brevibus tumidis

Siliquis surrectis oblongis

Siliquis oblongis acutis . angis...

fructu cordato

fructu brevi subrotundo aut tetragono . le piment arrondi aq. fort

Siliquis brevi surrectâ rubente . le piment ponceau

fructu cerasi majore . le piment cerise

fructu cerasi flavescente

fructu rotundo rugoso

14. fructu cerasi minore

fausses d'usage ... capsule aromatique ...

96

Stramonium fructu spinoso oblongo flore violaceo. inst. ditt pomme spinosa sive herba daemonum — herbe du diable. herbe de taupe ... bien en ... a latte ... tempo ... ... en phrenesie

fl. monop. en entonnoir ... ... fruit ... en ... membrane ... ... fleur ... ... en forme de ...

Mone pomus spinosa flore ... c. B.

... ...

... .

fructu oblongo spinoso flore albo. inst.

americanum ... alkekengi foliis. inst

fructu rotundo flore spinoso. flore albo simplici. inst

fructu rotundo spinoso flore albo pleno. inst

fructu rotundo spinoso flore simplici caeruleo. inst

6. aegyptiacum flore pleno intus albo foris violaceo. inst. ...

Phitolacca fructu americana fructu sessili ... majori. ... ... fructu rubro

fructu majore sessili rubro

2 americana fructu majore. inst. ... ...

fl. polypetale en rose ... calice. pist. ... ... a ... semences ... ... en maniere d'anneau. Solanum ... ... bacca rubra. c. B. ... ... mechoacan. ... ... mechoacan ... ...

... ...

Belladona. cl. solanum melanocerasos. c. B. ... pulchra mulier. ... ... fl. monop. ... ... pist. ... ... en forme ...

cette plante ... stramonium ... ... famille des solanum

... ...

2 frutescens rotundi folio h13 panicea intt. usage du solanum adoucissant calmant
caddl

Divina humilt vaccinoria bacc puniceis. plum. nov. i dt. plante divini medeci.
fl. monop. en d. qrt lancaloire. pitt baye arondie a quelques
semenes. les fleurs ne tombent point

Solanum barbadense acinis nigricantibus vulgari simile majus. i dt. solanum
fraing
offt pr tumeurs douleurs apaiser le cancer

acinis luteis. cB. morelle orange quelq peu ordinaire ade fruit noirs
fl. monop. en rosette calice dentelé. pitt. bayes plus lemens en fos. devenir

acinis puniceis. cB

off acinis nigricantibus. cB. l'ordinaire. solatrum a nigrum
toutes usage l'eau distillée p. tumeurs les playes chancreuses. malad. des
yeux. toute la plante. dans les cataplasmes emoll. resolut
non interieur parcequelle avec beaucoup dopiu neveum

scandens seu dulcamara. vigne de judée des jardiniers.
panacée en hollande. coupée. toux opiniatre en phtisie aussi.
racines hydragogues douces amères
feuilles cō alle du solanum ord.

scandens floreoranigan. h. R. B

scandens seu dulcamara flore albo. cB

africanum vulgari simile maximum baccis nigris. p ar bar

tuberosum esculentum. cB. la truffe rouge. on mange les racines
on les applique [illegible] pour dissoudre les tumeurs apaiser (co logy

tuberosum esculentum radice alba. truffe a cover a chair blanche

frutescens bacci fruct. cB. la momie des jardiniers

indicum spinosum tomentosum. frutex ph.

americanum acanthi folio. plum

pomiferum frutescens africanum spinosum nigricans boraginis flore foliis profunde
laciniatis. h. L. B. du lazar varin pom.

americanum spinosum florum nervis exacutis flavescentibus fruct
marzmoro. inst. la pomme de terre des isles

indicum spinosum acanthi folio minus
indicum spinosum fructu rubro · inst
18 indicum spinosum borraginis flore · iconum roberti · h · R · P
alkekengi perenne fructu parvo verticillato · Solanum somniferum [illegible]
annuum fructu parvo verticillato · Le coqueret annuel
curassavicum angusti foliis villosis flore dicta purpureo fundo purpureo
Boer · ind
indicum minimum fructu virescente · inst

off · inst · alkekenge ou coqueret · fructu [illegible]
fl · [illegible] · aug solanum · fruit [illegible] · calice s'alonge, enferme que la fleur se fane, en devient une coeffe au fruit
Solanum vesicarium · halicacabum · diuret · adoucit · feuille [illegible] en fruits · fruits principalement [illegible] en l'eau froide [illegible] [illegible] qui en [illegible] [illegible] plus douce
indicum majus · inst ·
indicum maximum
indicum majus laviore folio
americanum [illegible] hirsutum
indicum supinum
11 virginianum fructu flavescente · inst
Toutes [illegible] dans les pays [illegible] · [illegible]
Lycopersicon galeni · anguillara · la pomme d'amour · aurore rubro
fl · de solanum · de [illegible] fruit divisé en plus [illegible] ayant semences en forme de [illegible] · feuilles sanguines [illegible] figure [illegible] de [illegible]
adoucissant rafraichissant [illegible] en [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
fructu rubro non striato · inst
fructu cerasi rubro · inst
4 fructu cerasi luteo · inst
Toutes [illegible] [illegible] à manger dans les pays chauds

Lycopersicoides fructu striato duro. i.d. allied. ad lycoper[illegible]
d. par son fruit [illegible] feuilles entieres
pomme amoureuse des anciens

melongena fructu oblongo [illegible]. indie. i.d. [illegible] allied [illegible] fructu
mayenne aubergine. cultivee. d.f. du [illegible] par son fruit
charnu et qui cache plus semences

fructu oblongo violaceo. indie
fructu rotundo spinoso major
spinosa fructu rotundo. indie
5 fructu ovato spinosa. [illegible] dans les indes. [illegible]

nicotiana major latifolia flore albo.
major latifolia. c.b. ad. nicot de nismes. herbe a la reyne
fl. monop. en [illegible] regul. [illegible] fruit [illegible]
[illegible] semences [illegible]
[illegible]
[illegible] qui [illegible] sublimé des
[illegible] [illegible]
[illegible] ou apiennes
major angustifolia c.b.
major latifolia [illegible]
minor c.b. Le petun [illegible]
6 minor [illegible] viridis
[illegible] [illegible]
[illegible]

Basella sinensis foliis minoribus. non indies. Epinard de la chine
foliis [illegible]
3 [illegible] rubra foliis crassis
fl. monop. [illegible] calice, en bouq. decoupees baye [illegible] a quelques
semences plante grimpante sans vrilles.
[illegible] dans les indes [illegible] a la chine.

Corindum ampliore folio majore fructu inst. i.e. femina cor ve ferenda

pois de merveille paraissant (?) a la ...

feuilles inegal. fruit - fruit a 3 loges membraneux vesiculaires —

semence noire (arrondies angreuses) avec une tache blanche en coeur.

d'usage semences diuretiques. de malabar

folio et fructu minore. inst

3 germine folio minori bullatioribus

Momordica vulgaris. inst. i.e. cujus pomum leve quasi morsu rugosa

La pomme de merveille assez grosse quand la plante est jeune

plante cucurbitacée. fleurs (monop.) en cloches fendues les unes steriles les autres

fertiles qui portent un fruit charneux arrondi a une petite ecorce qui

enferme des semences — rhumatismes

Zeylanica pampinea fronde fructu longiore inst.

3 fructu reticulato sicco. L. angel.

Mandragora folio aspero oblongo fructu parvo ovato et acuminato. cor. inst

a mandris seu fabulis. adoucissante assoupissante souveraine

pour les femmes pour avoir des enfants chez les anciens

fl. monop. campaniforme dont on dit que la fleur nait

de la racine en le fruit n'est point [illegible] feuille de poires —

semences en anneau en forme de rein

feuilles adoucissantes assoupissantes fruits et graines anodines

fructu rotundo c.B. la male (mandragore) aussi d'usage

flore subcaeruleo folio minoribus fructu globoso. inst

4 foemina. J.B. toute d'usage. feuilles comme la laitue

Hyoscyamus vulgaris flore flavescente. i.e. faba suilla. hanebanne

jusquiame fl. monop. en masque irregulier petit fruit ressemble a un

pot avec son couvercle en 2 loges et a plusieurs semences anguleuses

calice dentelé

assoupissante adoucissante. Vu dedans la 1ere et 2de racines pernicieuses

graine de la semence resolutive qui [illegible] pour engelures

vulgaris flore nigro - CB
minor albus - CB
major albo similis umbilico flore purpurascente · Cor · Inst
major albus ad ... Dioscoridis et plinio · C.B. semine Dioscoridis
Semence agit comme celle de pavot blanc c'est a dire qu'elle assoupit le ...
... - lanavre ... dangereuse comme celle de pavot noir
... lineus major · CB.
7 rubello flore CB
argemone mexicana flore albo . ... flamma quae ... ant
2 mexicana · inst .
fl. ... calice ... p. 14. ... d'un ... des ... avec ... &
semences · D. par des ... [illegible]
pavot epineux - tournefort
l'an ... en place de chard · B. dans l'amerique ...
Papaver hortense albo semine sativum dioscoridi albumque plinio · CB. ... bouillie
fl. ... calice ... fruit tete arrondie a ... chapiteau decoupe
Le pavot blanc . dolce ... semences ... sirop ...
... ... en ... et provoque
des ... fatiguent le malade . les graines ne sont point
assoupissantes ... par ... emulsion · bouillie ...
opium ... expression des testes
Aegyptiacum ...
Silvestre nigro semine sylvestre dioscoridi nigrum plinio · C.B.
hortense flore multiplici vario colore
erraticum flore dilute purpurascente
erraticum flore roseo
erraticum flore variegato
erraticum marginibus candidis
erraticum major rhoeas dioscoridi theophrasto et plinio · C.B. coquelicot
ponceau ... des coquelicots

102

adourill autospuevrale palmanu · Sirop · conserva · tits one
bffer Des tits Dupave Blane

ceraticum majus flore igneo

ceraticum majus flore pleno minore albo et carneo vario

ceraticum majus flore pleno candido

ceraticum majus flore pleno purpurascente umbilico fusco · Le pazillos

ceraticum majus flore pleno igneo marginibus candidis

ceraticum majus flore semipleno marginibus candidis

ceraticum majus flore pleno · CB

ceraticum majus flore pleno crispo igneo

ceraticum majus flore pleno rubro crispo · Le coquelicoq pivoine

ceraticum majus flore pleno igneo cum unguibus nigris

— Toutes coq. Suray

ceraticum capite breviore hispido · inst · argemone capi. brev. hisp. CB
pv. bspu Chy bs ancien

ceraticum capite longiore hispido · inst · argem. cap. long. hisp. CB
ceraticum capite longissimo glabro · inst · argem. altera longa [illegible]

orientale hirsutum flore magno · cor · inst

24 ceraticum pyrenaicum flore flavo · CB

glaucium flore luteo · inst · glauceo colore foliorum
fl. ex le calice [illegible] · D. [illegible]
[illegible] pavot cornu [illegible] flo
luteo · CB · [illegible] · alchimistes

[illegible] flore phoeniceo · inst

flore citrino

24 flore violaceo · inst

Lectio decima tertia die 30:

Aconitum pyrenaicum ampliore folio tenuius laciniato. inst
a regione ~~[illegible]~~
lycoctonum luteum majus ampliore caule ampliori bus que foliis - Dod
tue loup. mêlé avec de la viande ou beurre
orientale lycoctonum flore majore albo - Cor. inst
Lycoctonum luteum majus, C.B. - tue loup ordin.
fl. [illegible] alongés, racines en reseau
flore caeruleo purpureum maximum sive napellus 4us. C.B. napel -
racines charnues [illegible] - annuel
fl. irreg. calice figure bisare a 5 pieces. la sup. represente un casque ouvert
les 2 ailes les menonnières. pist. fruit de plus gaines en tête - semences
angulleuses
Salutiferum sive anthora. C.B. quasi antithora qui remedie au mal
causé par le thora qui est un venenum qui produit des convulsions
ce aconit anime le sang la diverse. racines sèches [illegible] - [illegible]
sive napellus 1us flore ex albo et caeruleo variegato. napelle glorieux
pyramidale multi florum. C.B.
coma inflexa foliis latioribus. inst
caeruleum minus sive napellus minor. C.B. s'allié vouloir en cheveu
mal [illegible] de ce plante [illegible] par les melancholiques
" coma inflexa foliis angustioribus. C.B.
Delphinium elatius flore ~~[illegible]~~ simplici ~~[illegible]~~ purpureo - a delphino quod
flos caput delphini refert. - le pied d'alouette
fl. polip. inegal de 5 pieces jointes ensemble qui forment une espece de
cornet - calice [illegible] - pist. fruit a plus gaines en tête semences moins
angulleuses que celles de l'aconitum
hortense flore majore simplici caeruleo. inst. Consolida regalis hort. fl. majore C.B.
hortense flore minore ~~[illegible]~~ cinereo
hortense flore majore simplici carneo. inst
hortense flore minore simplici pallido
hortense flore majore simplici albo. inst

hortense elatius flore multiplici purpureo
hortense flore majore multiplici caeruleo · inst
hortense flore majore multiplici carneo · inst
platani folio staphisagria dictum · inst. Staphisagria matthioli
herbe aux poux. engourdies. pr faire passer le lait des femmes
en cataplasme · avec le mauvais effet de la noix vomique
11 segetum flore caeruleo simplici · inst. conf. veg. arv. floccules · C B
toutes d'usage

C. Capnoides · inst · id est ad capnon seu fumariam accedens
polip. irreg. calice colore et foeminio pro ea p. cpernes post. siliquae
fusiformes semper virens canad. corn

fumaria major flore diluti purpureo · Bot. mons. a fumo qd flama a luce
... ... absent. D de capnoidis ... ...
ac uno vel altero semine donato
off ... dioscoridis flore purpureo · C B · d'usage. pr corriger la mauvaise qualité
des humeurs qui viciente dans le sang · stomachique altérante anime le sang &
Lutea · C B
minor ~~flore~~ tenuifolia flore albo circa monspelium nascens · C B
5 minor tenuifolia · C B
Thalictroides · Sarraceni · id est ad thalictrum accedens facie externa a quo d...
... ... rotundis albumini bus seminibus aliquot ...

Cisticapnos africana scandens · Boir. ind. id est fumaria ... vesicularis
D. a fumaria vulgari fructibus vesicariis ... ... ac seminibus ... ...

aquilegia sylvestris · C B · ab aquilina qd flore ... compositus ... plurimus ...
pedes aquilae ... ...
fl. polip. irregul. calice colore a plus petala ... ... gaines
... ... seminis ... ...
semences odeur très forte · pr les ulcères de la bouche
feuilles vulneraires

hortensis simplex - CB
flore castanei coloris . Sweert.
montana magno flore - C.B
pumila canadensis praecox - corn
hortensis flore multiplici roseo - CB
7 flore stellato hortensis - CB
Tous Jorage gaines et feuilles
Thalictrum majus siliqua angulosa caulibus rubentibus . a foliis ac flore lobos angulosus sectis.
minus — C.B. — rhubarbe des paysans - vaim jaune fausse rhubarbe
majus siliqua angulosa foliis latioribus ac lucidis
majus siliqua angulosa vel striata CB. le grand talus ou le grand
fl. ... jaune ... stamina tum in flore multiplicia ... ardeatur ... pitt. - fueil comparable ... qui ... au ... alasan paques dans les prez
pratense majus monspeliacum foliis rugosis - H. R. P.
minus alterum parisiensium foliis crassioribus lucidis. H.R.P.
Canadense - Corn.
alpinum aquilegiae folio florum staminibus purpureis . inst -
majus florum foliis angulosis lucidis
majus florum glauco folio florum staminibus luteis . CB.
americanum minus . park
montanum minimum atro rubens foliis splendentibus . vail
minus asphodeli radice magno flore . inst . oenanthe. ...
minus asphodeli radice parvo flore . inst
15 minimum foetidissimum . CB
Tous Jorage . vaim ...
Ruta hortensis latifolia - CB . al odore forti ac non grato - rue
fl. ... calice ... pitt. feuil a ... aussi ... semences

106 nota D. Consagiengy. hist. alexuviens viena eleavy centre gangrene

Sylvestris major. c B

Silvestris minor. c B

4 hortensis arbuscula similis. c B

Toutes doraye fueilles engaires

harmala dod. fl. polip. regul. calice decoupé en huict. pist. fruit à 3 loges et quelquesfemences. .. seu sibi. flore albo. c B.

doraye con larve fan mauvaise odeur

garidella folia tenuissima. inst. a D. garidel.

fl. polip. irregul. comp. de plus cornets en vase pist. fruit aplusieurs gaines entiles semences arrondies. calice decoupé

Nigella cretica flore flavescente semine alato plano. cretica. a nigro colore seminum. nielle.

cretica semine aromatico pallescente. odeur de cumin.

fl. polip. irregul. en rose. en couronne ... calice coloré comp. de plus feuilles ... pist. ... semences

flore minore pleno albo. c B

angustifolia flore simplici albo. c B.

angustifolia flore multiplici ceruleo. inst.

latifolia flore majore albo

latifolia flore majore ceruleo

angustifolia flore majore albo. c B. nielle des jardins

9 latifolia flore majore simplici ceruleo. c B nielle d'espagne

Toutes doraye semences apéritives resolutives vulneraires

Valeriana maxima pyrenaica cacaliae folio D. fagon. inst. Lenard de lion en espagne

qd plurimum valeat

palustris minor. c B. varius odeur forte doraye. ...

aquatica minor flore minore. ...

hortensis flore folio obsyati dioscoridi · C.B. theriaque
fl. monop. en entonnoir en fabiuze [illegible] inegal quelquefois
[illegible] [illegible] ornée d'un boutee qui devient un aigrette
Silvestris major · C.B. la g. valeriane des bois qui s'employe a la place
de la superieure. antiepileptique
Silvestris major altera folio lucido · H.R.P. la même vertu et aussi comm
folio Calcitrapae · C.B.
rubra · C.B.
rubra angustifolia · C.B.
rubra angustissimo folio
11 marina fructu foliis majoris albi · morif.
Polemonium vulg. fl. variegatis · a folio in acie disjunctis
La valeriane grecque fl. monop. en roset · pist. coque envelopée
en partie du calice divisée en 3 quartiers · plus semences
vulg. flore albo · inst
3 vulg. flore [illegible] · inst
valerianella semine stellato · morif. id est ad valerianam accedens · mâche
salade de chanoine valerianelle
D. de la valer. par ses semences non aigrettées de différente figure
Semine umbilicato nudo rotundo · morif.
Cornucopioides flore galeato · mor.
Semine oblongo hirsuto minore · mor.
[illegible] spicata semine stellato
Cretica fructu vesicario · Cor. inst
7 Semine umbilicato nudo oblongo minore · mor · La mâche des jardins
Toutes bonnes a manger.
filipendula minor · C.B. oradicibus [illegible] [illegible] fl. pusil
fl. polip. regul. en rose · pist. fait a fleur · p. cerneau [illegible] [illegible] en
tête côte étoilés · fl. par paquets feuilles découpées comme aubespine

2. vulgaris anglis Molon plinii · c.B. · racine aperitive · ad uricii gonnn demand
americ. · obstructions · contre ala sauvage

Ulmaria flore pleno a folio ulmi · d. a foliend. folio in lobum aculei formibus
reyne des pres · regina prati off. · astringentes · racines en feuilles dessus

2. clusii.

Barba caprae floribus oblongis · c.B. · a ffi: in spicas barbae caprae aemulas
d.f. delulm · par ses fleurs en epi · feuilles astringentes aperitives

aralia Canadensis · inst. · nom de Canada –
fl. polyp. regul. calice decoupe petit avec bifalce longs semences
oblongues gout dones · anis sauvage de Canados.

2 Canadensis fossa radicibus humilior · sarsanne: salsepareille de Terreneuve
ou de Canados
racines aperitives diuretique vulneraire

aurelianа Canadensis Sinensibus ginseng iroquois garentoguen · H. S. lafitau
ad eu principe aureliamensium · L'ouvrage gusey de la chine
d.f. de grandes proprietes qu'on considerable en dernier lieu des
autrefois specifique pour l'epilepsie · 20 eus l'once autrefois
cephalique vulneraire qui vendent les gens plus fluide et l'animer
goust ni piquant ni aromatique · racine figure humaine en polyg. fac

Christophoriana americana procerior spicis longioribus · h. Elstamensis
a divo Christophoro · quia vita e floren die fl. christophori
fl. polyp. ... calice decoupe · petit beige 1 range de semences deux. lune
effet de l'aconit

vulgaris nostras racemosa ramosa · mor
3. americana bacis rubris · mor

1 Pimpinella spinosa seu sanguisorba · mor. quasi bipinnatia foliis duobus
ordinibus donatis · pimpernelle –
fl. mono p ... brune les a lumiere · haute sur a ...
umbros fruits fait un ... semences

Sanguisorba minor semine crassiore. Bot. monsp.
agrimonoides odorata – h. R. P.

Sanguisorba minor laevis. C B.
aperitive et astringente. feuille astring. vulneraire. Sue. ... et ... rage

Sanguisorba major. C B. racines et feuilles astringentes ... de
major ... glomerato flore. h. R. P.
Canadensis spica longa rubente. h. R. P.
Toutes d'usage. astringent

8. maxima Canadensis. ...

Tragoselinum majus umbella candida. inst. i. de ad apium sive
petroselinum accedens in odore. Lac. La boucage boucquetine
fl. en umbelle en parasol. fl. en 5 pieces ... en p. bouquet
pour les ... qui partent de meme centre. l'embrion fait composé
de 2 semences.
... feuille ... par une
pimpinella alba ... pimpinella saxifraga. aperit. cordiale alexipharm. diuret.
majus umbella rubra. inst.
majus tenuifolium
majus germanicum radice nigra. saxifraga nigra
majus alterum. inst.
annuum quod apium peregrinum rotundifolium. C B.
7. minus. inst.

Echinophora pastinacae folio. Cor. inst. i. de echinos ferus.
fl. en umbelle sterile. les fl. du centre de l'umbelle deviennent des fruits
... de 2 semences oblongues. ... aper. diuretiq.

Oenanthe chaerophylli folio. C B. i. de flos ... a floribus pariet
fl. en umbelle semences longues ... garnies de 2 pointes en
maniere de ... tres dangereux. vomitive. racine ressemblee
... convulsions

110 apii folio - CB

maritima apii folio crispiore et nigriore - h. R. on.

Sium ad Staphylinum accedens - IB

lusitanica semine crassiore globoso - inst

Crocea - grand

Sive filipendula aquatica altera - CB

8 aquatica - CB

Crithmum Sive foeniculum marinum minus CB. i.d. cujus semine ad tritici accedunt - la baciue - le fenouil marin

fl. en umbelle. D. petites feuilles charnues et tournies, ordinairement par 3 pointes - semences arrondies et aplaties - diurét. - salade aperitive diuretique

Crithmoides spinosum ... ad Crithmum accedens - aquo ... spinosum

Caucalis africana ... minoris folio. Boerh. ind. i.d. cujus semina sunt ...

hispanica - camerarii

aegyptiaca pumila semine muricato - Lippi

pumila maritima - CB

orientalis altissima ferulae folio - Cor. inst

arvensis parvo flore et fructu - CB

fl. en umbelle - fruit courts

7. arvensis flore minimo fructu minore

Scandix semine rostrato vulgaris. CB. i.d. ... longa ac acus figura

aiguille du berger . cerfeuil ... D. ... fleurs en umbelle

hydrocotyle vulgaris - inst - i.d. cotula aquatica a figura fol. ...

fl. en umbelle - semences aplaties arrondies - feuille en ombelle umbilicus aquaticus

americana nymphaeae minoris folio. inst - herbe ...

3 Zeylanica apii folio · inst. D'usage dan leur pays · Cordials

ammoides · c.B. · f. D. adamni aculeus seminibus tenuissimis · anni off · theo.

chærophyllum siculum sophiæ folio semine oblongo · inst.

i D. foliis gaudens · fl. en umbelle fruit a long en bec d'oyseau

cerfeuil vivace de sicile · thes · lacus crescens

Sativum · c.B. Le cerfeuil aperitif diuretiq · ou bien arreste vaultier et frequence

Silvestre seminibus brevibus hirsutis · montanis · le cerfeuil sauvage de la campagne

Silvestre alterum geniculis tumentibus : h · Ref · c.B. · n'est point d'usage

Silvestris perenne cicutæ folio · mont.

6 Silvestre · c.B.

myrrhis major vel cicutaria odorata · c.B. · ad odore suavi · anis musqué

fl. en umbelle · p. p. fruit en bec d'oyseau · D. desquand on y mange son fruit est canelle

perennis alba minor glabra semine aureo

perennis alba hirsuta major semine aureo · mor

angelica palustris fine

montana major glabra

triflora canadensis angelicæ facie · inst.

7 tuberosa nodosa coniophyllos · mor · — foliis tenuissime divisis

cicutaria latifolia fœtida · c.B. · a foliis in cicutaria · cicutaire

fl. en umbelle · fruit oblong · recourbe en croissant · couleur sortir de couscouille

2 major altera foliis atro virentibus · h. Ref.

cicuta minor petroselino similis · c.B. · pernicieuse · indigestion · convulsions

D. desquelles a cause par l'odeur · cicuta a cauli bus cavis et levibus

2 major · c.B. fl. en umbelle D. porte semence ordinaire comme anis

d'usage resolutive exterieurement coupure cataplasme · [illegible]

mr. petiver a pot de londr

Phellandrium — a foliis tenuissimis dictum
D. Albaciralle ex Coleris, foliis variis pro modo quo est locus in aqua, caeteris extra aquam ad ciculas accedentib. semina tenuissima

Lectio decima quarta Die 2°. Julii

Ligusticum — graecum apii folio · cor. inst. aliquoties pro sio fue
fl. en umbelle ; fruit ce semences menues allongées et creusées profondement.
quod Seseli officinarum —
alpinum — multifido longo folio · inst —
pyrenaicum amplissimo tenuique folio
cicutae folio minus
cicutae folio glabrum · inst
ferulae folio · inst
& pratense montanum altissimum
Pastinaca germanica silvestris maxima · apotte q[d] radice lim. circulata
Silvestris latifolia · C.B. panais sauvage
fl. en umbelle, d. deficientium, feuilles découpées par lobes larges
Semences larges arrondies, et aplaties, separées et environnées d'un corps forgueux
Silvestris altissima — inst
J. 4 Sativa latifolia · C.B. · celuy que l'on mange
Daucus Sativus radice alba · inst · La Carotte · adondo qd diuradiosy var
h fl. en umbelle : semences petites arondies canelées et herissées de petites pointes
Sativus radice lutea · inst
: Sativus radice atrorubente · inst

Sativus radice partim luteâ partim rubrâ
vulgaris . Clusii .
Sativus radice crassiori et brevi . D irlande
annuus minor fabbri . inst
annuus ad nodos floridus . inst
9 segetum minor . Bot . monsp .
Carvi cæsalp . anis, des, prez a lari ô patriâ luâ
fl. en umbelle feuilles finemens découplés rad. tige simple
semences oblongues legerement canelées
2 hispanicum folio tenuiore semine longo . q. suiv le semen .
Sisarum germanorum . C B . Le chervi . quasi plurimis fillus
Racines ridées genouillées et comme cassés en plusieurs endroits
charnues . semences menues ; feuilles parpaires sur une côte
simple
Sium aromaticum sive sium officinarum . a sedendo qd vernis plurimas (?) . semences menues ayant une odeur forte . fl. en umbelle . feuille rad. simples le longs des tiges
arvense seu segetum . inst
ægyptiacum umbellatum repens
ad alas umbellatum repens . gerardi
minimum . Raii
6 Latifolium . C B . La Berle
ammi majus . C B . semences rondies menues comme du sable
majus foliis plurimum incisis ac crispis .
3 perenne . mont
Coriandrum majus — C B — — semence pur la punaise
fl. en umbelle , fruit spherique comp. de 2 semences hemispheriques apliquées l'une contre l'autre

minus Testiculatum

3 Silvestre fœtidissimum. C.B.

Apium petroselinum vulgo foliis angustissimis : ab ag[illegible] qu[illegible] amane flaug [illegible]

Semences menues arondies Legerement Canelées

Les abeilles l'aiment beaucoup.

hortense latifolium. C.B

hortense latifolium radice crassa esculenta . on le mange comme le Celeri

hortense petroselinum vulgo. C.B

hortense petroselinum vulgo foliis angustioribus

hortense petroselinum vulgo foliis crispis.

Anisum dictum semine suave olente majori - C.B —

Le gros anis

semine suave olente minori . anis verd

macedonicum. C.B. persil de macedoine. Theo.

palustre, et apium officinarum C.B. L'ache . antiscorbutique

palustre folio variegato

dulce Celeri italorum H.R.P.

Celeri radice crassa esculenta

pyrenaicum thapsiae facie. par. Bat

petræum elatius caule striato

petræum seu montanum Latiore folio

17 petræum album - C.B.

Smyrnium peregrinum folio rotundo C.B. a moyen d'une racine rouge(?) matteroy. fl. en umbelle. fruit gros presque spherique canelé sur son dos.

2 mathioli. le maceron ordinaire que l'on mange dans les pays chauds

Oreoselinum apii folio majus. inst. i d. petro selinum montanum
fl. en umbelle. D. par ses feuilles qui ressemblent a l'ache et par ses
semences applaties arrondies legerement canellées. apeiritive, aux ...

2 apii folio minus ... inst.

Tordylium maximum inst. a seminibus granulosis ad oras ...
fl. en umb. D. depend par les semences arrondies applaties et qui
ont une bordure

narbonense minus. inst. Seseli creticum minus ...

3 minus Syriacum limbo granuloso. mor

Buplevrum annuum rotundifolium inst. i d. Perfoliata vulgaris a figura folii
La perce feuille cette espece cy. Toute la plante astringente.
fl. en umb. semences longuettes etroites legerement canelées
D. par les feuilles simples non decoupées en alternes le long des branches

folio rigido. C.B.

annuum angustifolium. Boc. mons.

folio subrotundo sive ... C.B. ... ordinaire ... pays

hispanicum fruticosum gramineo folio inst. ...

6 arborescens salicis folio. inst. seseli aethiopicum fruticosum C.B.

Peucedanum gallicum ... foliis ... ...
ou i cauda porcina a radicibus

2 italicum C.B. Dis. de l'oreosel. par ses feuilles decoupées ... comme
des cheveux et a 3 segments. maladies d'oreille surdité teinture de la
racine ... quand la surdité depend de l'endurcissement qui filtre
la cire

Astrantia major corona floris purpurascente. inst. quasi planta astris ferens
fl. en umb. a a ... feuilles ... pp. ... etroites
a 2 semences ... umbelle a la base plusieurs petites feuilles rangées en rayons
racine legerement ... noire ... elleboro ... alpes

2 major Coronâ floris Candidâ - inst

Saniculâ off. - est - apanado - Sanicle - avec les Lemondayes? ...

flor. ex umb. ... fr. ... fruit arrondi herissé ... a 2 semines demies spheriques ... feuille découpée ... ou ... balsamique ... aromatique ... plages

vaccin ...

2 canadensis amplissimo folio - ...

Laserpitium foliis amplioribus semine crispo - inst ... a Lasere antiquorum

foliis latioribus lobatis - mor. ces 2 communes dans nos montagnes - semences ...

humilius paludapii folio flore albo - inst

Selinoides semine crispo - inst

foliis plurifariam divisis ... - mor.

gallicum - est

folio lato fragili

Selinoides semine magis crispo

angustifolium umbellâ contractâ et concavâ - inst

flor. en umb. ... semences ... marginatis margine satis angusto

~~Laserpitium~~ folium non sinuatum - inst ...

11 angustifolium non sinuatum - ... lucida ...

imperatoria - alpina maxima - inst ... imperatoria digna

... aromatiq. ...

fl. en umbelle - ... semences ... bordées d'un petit feuil...

... major - est ...

Sativa - inst - angelique ... angelica sativa - est

... odeur ... semences ...

Canadensis lucida - inst - angelica canad. lucida - corn.

aquatica major - inst - ang. aq. maj. - est

6 Sativa caulibus rubentibus

angelica pratensis apii folio - inst ... angelica virtutibus donam

Seseli pratense ... semences ... - ...

D. porte semences longues et roides. legumen Caulis
pratense apii folio elatius . [illegible] caulis
minus erratica italica
minus sive erratica . C.B. . podagraria off. feuilles battues en cataplasmes
résoudent l'humeur de la goutte espanchée dans l'article
montana perennis paludapii folio . inst. . [illegible] de [illegible]
Levisticum antiquorum . panacée pour maladies des bestiaux
cord. (Cornut.) cultivé jardins de la campagne
Canadense tenuifolia asphodeli radice . inst.
7 montana perennis aquilegiae folio . inst.

Sphondylium alpinum parvum C.B. a sphondylo[+] insecto cujus semen figura habet
[+] Le panais ou ville . La berce . fl. en umb. D. semences aplaties ovales
c'est berce d'une feuille [illegible]
vulg. hirsutum C.B. donne semences feuilles hystériques et racines
foliis angustioribus atrovirentibus . H. R. Bl.
foliis angustioribus cuspidis dilute virentibus
sive panax heracleum quibusdam J.B. racines donnent une gomme c'est
6 alpinum glabrum C.B. . [illegible] opopanax [illegible]
Toutes d'orage
Cachrys semine fungoso sulcato aspero foliis peucedani latiusculis . mor.
plante a racines fermes . l'armariette
fruits gros d'une substance fungueuse.
feuilles en plus segments droits et comme cheveux
foliis peucedani semine fungoso sulcato aspero minoris . Cor. inst.
semine fungoso sulcato plano majore foliis peucedani angustis . mor.
4 orientalis ferulae folio, semine alato plano . cor. inst.
Bulbocastanum majus apii folio . C.B. id est cujus radix [illegible] bulbosa et ad
castaneam accedunt . la terre noix
fl. umb. D. porte racines en truffe bonnes a manger
commune en bourgogne

118. Thapsia thalictri folio - bor. monsp. ab insula thapso
maxima latissimo folio . CB.
fl. en umb. D. semenn larges etroites bordées d'une feuille membraneuse
racines cõe turbith. doray
Sive turbith garganicum semine latissimo . JB. le turbith de nastes
4 Libanotidis folio fetidissima . CB
Tous deray racines pary.
ferula faemina plinii . CB . a fenoulo . tiges creuses
latifolia lucida variegata
galbanifera lob. tiges dessechées donnent une gomme qui approche du galbanum
tingitana lucida - par. bor
tingitana angusto lucido folio . h. L. B
fl. en umb. D. semences longues ovales et considerables
glauco folio semine lato oblongo quibusdam thapsia ~~thapsia~~ ferulacea . JB.
7 tenuiore folio . inst. Itali
D Thysselinum palustre . CB . D. de Lâ fenduz
D. de l'oreoselinum par les tiges qui coupées donnent du lait
2 palustre lactescens elatior
gingidium umbella oblonga . CB . agingino . ensalad. degeneres
D. feuilles decoupées profondes. plus . lobes etroits cõe les feuilles
umbelles vertes.
foeniculum dulce majore et albo semine . JB . a fenoure gone-pelledan
beaucoup de semences
D. semences longuettes et feuilles decoupées en lanieres etroites cõe cheveux
doray . semences propres a carigier les gaz . et fortifier les testinaux . the
vulgare germanicum . CB
folio atrovirentibus . h. Edinb.
vulgare germanicum semine Conjiance
Silvestre ingrinica acriori semine . JB . sauvage delaguedoc
vulgare semine ingrato
Silvestre perenne ferulae folio breviori . inst.

Silvestre humiliores ~~[illegible]~~ peucedani folio · inst

Silvestre glauco folio · inst .

tormosum · J.B. · ther · cord · alexit

11 Silvestre elatior ferulae folio longiori · inst . Saxifraga magna · math .
ses semences et sa racines semployent comme la saxifrage

hippomarathum Ægyptium minus · quasi foeniculum odore suaveo
D. tiges ressemblent a la partie [illegible] racine [illegible]
en maniere de testes rondies

anethum hortense · C.B. · aneth .
[illegible] semences aplaties arondies · feuilles decoupées con celle du fenouil. odeur des semences tres forte · carminatie

2 Segetum, viridarii Lusitanici

meum folio anethi · C.B. · meum off · meum athamanticum · ther ·
D. du fenouil par les decoupures courtes · elle devroit se rapporter au fenouil
Specifique pour l'asthme · en parfume · la racine · et en decoction

Tanacetum vulgare C.B. · tanesie · fl. a fleurons entre ecailleux ... [illegible]
aigrettes · [illegible] vers [illegible]
enfants · maladies des femmes · estomac

foliis crispis · C.B.

vulgare [illegible] maximum · boerh · ind.

africanum frutescens foliis lavandulae folio multifido · h · amstel

5 hortense foliis et odore menthae · h · L · Bat · costus hortensis
coq de jardins · [illegible]

onyta americana annua folio flore albo · inst · aconysis · herbe aux [illegible]
D. du peucedani par les semences aigrettées

Suave olens major latifolia e gallo provinciali · inst

major · vulg · C.B

americana foetida

americana lamii folio · inst

africana frutescens foliis salviae odore camphorae · inst

120. Leonorin du Cap de B. esperance

americana frutescens folio subrotundo nervoso floribus spicatis - inst

le quinquina du mexique . le faux quinquina

quae baccharis palmensis minor foliis subrotundis serratis, lus. petiver

9 africana tenuifolia sub frutex flore aureo . h. amstel

Conysoides flore flavescente lerneo . act . ac . &. &. ; id est ad conysam vulg. accedens

agit de porter semences qui ne sont point aigrettées . d. atanacetum florib.

Coma aurea germanica . park. i.e. flores foemi aureo coma instar

ala caryopsia . mat. de genre

Supina aegyptia senecionis folio

africana arborescens foliis succulentis digitatis et odoratis . Boiv. ind

4 africana frutescens foliis infundibulare trifidis . h. amstel

fl. a fleurons calice écailleux . embrions femences aigrettées

Eupatorium cannabinum . C.B. ab Eupatore rege . qui a vu des les lieux espanches

fr. a fleurons . calice grêle . fleurons terminez par deux . semences aigrettées

eupatorium arabum . dioscor. lat. purg . lat. vu de les lieux

virginianum foliis salviae longissimis acuminatis perfoliatum . pluk

3 folio oblongo rugoso caule purpurascente . inst . de Canada

Bidens foliis tripartito divisis . cesalp . eupatorium bidente . cannabina aquatica d.

dioscoridique

Canadensis latifolia flore luteo . inst

americana apii folio . inst

fl. a fleurons environnez quelque fois de quelques demi fleurons . embrions

semences terminées par 2 ou 3 dents

Employée en amerique contre ahiesh ekawenoite

americana apii folio latiore hirsuto

canadensis latifolia flore radiato

indica hieracii folio caule alato . inst

americana annua brunellae folio flore

americana folio triangulari subrotundo flore albo . herbe a mal lingre

9 . canadensis anagyroides folio elatior.

Lectio decima quinta Die 3.

Millefolium vulgare foliis variegatis - a foliis mille quasi incisuris. lamellosi fl. radices ... comp. ... qui ... cal. ... feuilles qui deviennent ... decoupure de la feuille

vulgare album. C.B. herbe au charpentier ... vuln. ap. ... hemorrhagie ... de sang

fl. ... hemorrhagie opiniatre

orientale ... luteum - cor. inst.

odoratum minus monspeliensium - ...

purpureum majus - C.B.

vulgare sub purpureum

orientale altissimum abrotani foliis. Cor. inst. fl. ... radice

minus album tanaceti odore. Boc

nobile Tragi

10 purpureum minus - C.B.

Toute ... herbe aromatique ... vuln. ... semblable ...

Ptarmica vulg. folio longo serrato flore albo. C.B. id est sternutatoria

. herbe a ... les feuilles dans le nez comme la mille feuille

... feuilles entieres ou a decoupure longues

vulneraire

alpina foliis profunde incisis. ...

flore pleno - Clusii

alpina matricariae folio. ...

alpina tanaceti folio flore purpureo. inst.

orientalis santolinae folio flore majore. Cor. inst.

orientalis santolinae folio flore minore. Cor. inst.

incana humilis foliis laciniatis abrotani aemulis. ...

lutea suave olens corimbis longioribus et magis compactis - inst.

lutea suave olens inst.

[illegible] 2 [illegible] de la p. precedente pour mourir des vers, d'orage en provence et languedoc

orientale incano tanaceti foliis semi flosculis flore pallidioribus Cor. inst

12 orientalis tanaceti minoris foliis incanis semi flosculis florum breviori bus. Cor. inst

tous d'orage vulg. vermifuge par les substances [illegible]

Buphtalmum orientale tanaceti minoris foliis incanis flore maximo albo. Cor. inst

J. des [illegible] porte fleurs non ramassez par bouquets

orientale tanaceti minoris foliis incanis floribus maximis aureis. Cor. inst

oeil de beuf. pr. maladies internes employé par les anciens Coe. vulg

C tanaceti minoris folio. C B

4 flore albo foliis chamaemeli

Tagetes maximus rectus flore simplici. J B. a Tage ubi 1um fuit culta

l'oillet d'inde. tanacetum afr. maio fl. simpl. C B

fl. radiés. [tous] [la] [illegible] embrions semences longues etroites couronnées d'une couronne

dentelée et membraneuse. Calice simple.

l maximus rectus flore multiplicato. J B

indicus minor flore varii coloris

indicus medius flore multiplici

indicus medius flore simplici. L. C B

6 foliis integris perforatis. fleurs. feuilles percées comme le [illegible]

ambrosia maritima. C B. ab odore suavi ad Deos accedens

l'ambroisie. fl. a fleurons tête ecailleuse. embrions qui naissent d'alle

deviennent des fruits [illegible] [illegible] semblable a une masse de bedeau [illegible]

d'orage pr. vers. vulg.

Canadensis altissima hirsuta platani folio. inst

3 maritima arthemisia foliis inodoris elatior. J. L B

arthemisia vulgaris major. C B. ab arthemide regina

fl. a fleurons calice ecailleux et alongé. fl. fleurons steriles. [illegible]

embrions qui n'ont point de fleurs deviennent des semences oblongues nues [aigrettes]

J. de l'aktinite par un pont [illegible] en par laquelle n'a pas d'odeur

ou [illegible] plus grave que l'ab.

int pr. maladie de femmes. vapeurs d'hommes. [illegible]

ext pr. [illegible] repandre les [illegible] [illegible]

chastemaladie [illegible] [illegible] malefices

2 major vulg. foliis variegatis h. R.P. Paud'amu bsse. legfsel

anemonospermos africana folio C. Benedicti floribus purpureis albicantibus h. amstel.

i de caprifemina seu bombice involutis quemadmodum in anemone

fl. radiés - partie fuslurbions qui de semences enveloppés dune libre cotoneuse

qui bd. detous les pendus

absinthium insipidum absinthio vulgari simile inodorum - c.B. - i des plantes

tug. sacrum tenta quaerunt tum odore

ponticum seu romanum officinarum seu Dioscoridis - C.B

fl. aflevrons - calice ecailleux - petites tubions semences menues sans aigrettes

pour entières - odeur et goût de la plante. d'usage l'estomach ectoreux

bien aladis ou il s'agit de desobstruer quelque chose

fatte bolzani que en saline qui divise la parte fibreuse du sang

inf. sirop tent - cor. latraxes antivomitique. Ext. resout ramollit

arrete la corruption et previent la gangrene

foliis superioribus in lacinias aliquot divisis - C.B

†Seriphium hispanicum flore oblongo - inst. - idi maritimum. Semen contra d'espagne

ponticum tenui folium incanum - C.B - la g. absinthe

ponticum tenui folium austriacum - C.B.

Seriphium gallicum - C.B

Seriphium belgicum - C.B

orientale fruticosum angustissimo tenuique folio incanum - Cor. inst.

Seriphium santonicum C.B de la saintonge

maritimum lavandulae folio - C.B

alpinum candidum humile. C.B. - Legenepi des Savoyards

usage en savoye inf. fluxion de poitrine pleuresie. non piquante

Seriphio belgico simile odoris grati flore

Seriphium gallo provinciale

hispanicum foliis superioribus in lacinias aliquot divisis

16. arborescens - tob. l'unique de portugal cultivée qui yesse en globe

elles peuvent être substituées les unes aux autres

[illegible] dans leur pots

abrotanum tenuifolium - h. Elt - , D. non compositi...
D: de l'abs. pas ou peu exter. en ce que les feuilles ne sont pas si blanches. les fleurs et feuilles menues, moins amères.

Tini folio acriori et odorato - inst - dracunculus hort. CB. Estragon.
Salade. vinaigre.
mas angustifolium majus CB - aurone des pays chauds
campestre caulibus rubentibus - CB
humile corymbis majoribus aureis - h. L. B.
mas angustifolium incanum - CB.
7. mas angustifolium maximum - CB
Sauce d'usage. subst. huile legere plus ou moins penetrante

Santolina foliis ageratii serratis. Bois. ind. Bella sponsa - [illegible].
[illegible] Lagarderobe petit cyprès [illegible]
[illegible] lagarderobe
fl. a fleurons - calice ecailleux port. [illegible] sans aigrette
fl. naissent sur de pedicules simples [illegible] branches
foliis teretibus - inst
foliis villosis incanis flore majore - inst
foliis ericae vel sabinae - inst
repens et canescens - inst - en languedoc et en provence [illegible]
[illegible] le sang. transpiration.

Vermiculata cretica - inst
7 foliis obtusis virentibus flore sulphureo colore - inst
Chamaemelum nobile seu Leucanthemum odoratius - CB. [illegible] humile
pomme a d'odore. odeur de pomme pourrie
La camomille romaine. d'usage commune. odeur suave
fl. radiée [illegible] sans aigrette [illegible]
fleurs [illegible] mille feuille [illegible]
Sa fleur [illegible]
inst [illegible] vaincre le sang. huile essentielle qui
vaincre le sang

leucanthemum hispanicum magno flore. CB. rubeulle ala marguerite 125
maritimum tenuifolium caulibus rubentibus. h. R. CB
nobile flore multiplici. CB. doraye comune dans les jardins. Camomille vert
capitulo aphyllo, nobile CB sans demi fleurons
minus parvo flore
humilius parvo flore tardius florens
inodorum majus
inodorum minus
foetidum CB. marouta doraye febrifuge. le febrifuge d'islande
11. vulgare leucanthemum Dioscoridis CB. de nos bleds, de nos Granges
en hiver contenance agare

Cacalia pyrenaica alliariae foliis. inst
fl. a fleurons calice gâlé. Cacalia seminum minus chargés d'aigrettes
2 foliis cutaneis acutioribus glabris. CB. la fleur est... de leur gateau
parce qu'elle n'a que des fleurs qui sont comme les fleurons

Cotula flore radiato radiis bevissimis .. a figure fleurons qui representent les premiers
dents anciens seulement p. le ornaique
D. de la Camomille parceque les semences sont separez par de petites escailles qui
sont quelquefois adherentes desorte quelques semences paroissent bordees
flore nudo margine fistuloso
flore luteo nudo. inst. chrysanthemum valentinum. clus.
sive pyrethrum flore albo. La pirethre a fl. blanche
flore albo radiato. inst
flore radiato extus purpureo sive pivethum verum off. lavage pivethe
pyrethrum CB. racines fort salivar. salivaris herba. chatouillent les
nerfs qui sont comprimes brusquement
y afirana calta elegantissima inst

Chrysanthemum creticum capitulo aphyllo chamaemeli nudi folio. Creyn
creticum minus. idem annui coloris floribus: fleur d'or
fl. radiees par fleurs embryonnairesonsa.. fait sans aigrettes
cultivees

Flos. creticum. clus.

creticum flore semi pleno

flore partim candido partim luteo. C.B.

Sours d'orange … [illegible]

flore partim candido partim luteo semi pleno

7. flore partim candido partim luteo pleno. mill.

Chrysanthemoides africano frutescens lucioii foliis viridibus. id est ad chrysan accedens floribus.

africana frutescens lucioii foliis incanis

africana frutescens populi albae foliis incanis

africana arborescens populi albae folio. alt. ac. R. P.

fl. radiés. dem. fl. … [illegible]

fleurons stériles.

5 americana foliis amplis angulosis. vel astutiva

Partheniastrum americanum ambrosiae folio. alt. ac. R. P.

matricaria americana ambr. fol. C.B.

id est ad parthenium accedens sive matricaria

fl. radiés fleurons stériles. demi fleurons … [illegible]

… [illegible]

d'orange coe … [illegible]

Matricaria generalis marginalibus planis discoidibus fistulosis. h. R. B

a matrice cui utilis est

dif. de la … [illegible]

… [illegible]

odoratior. C.B.

foliis crispis

flore aphyllo. h. R. P.

flore fistuloso. h. R. P.

vulgaris semi flosculis florum brevioribus fistulosis.

vulgaris semi flosculis florum fistulosis

vulgaris seu sativa. C.B. d'orange … [illegible] … maladies des femmes … [illegible]

qui le developpe facilement

tanaceti foliis flore minore semine umbilicato. inst
tanaceti foliis angustioribus flore majore
11. Tanaceti foliis flore majore semine umbilicato - inst

Jacobæa Canadensis linariæ folio perennis. i dit fleurs coiré [illegible] [illegible] jacobi
[illegible] calice [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] qui [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] d'aigrette. [illegible] [illegible] [illegible]
calice [illegible]

Ægyptiaca senecionis folio latiore
vulgaris foliis ad erucam accedentibus - C.B. [illegible]
vulg. minor laciniata
Senecionis folio incano perennis - raii
vulgaris laciniata - C.B
foliis ad [illegible] accedentibus - C.B.
alpina foliis ferulaceis flore minore. inst. achilleo off. d'[illegible]
[illegible] fleurs [illegible] [illegible] infusion
orientalis cacaliæ folio - Cor - inst
americana sisymbrii folio
vulg. seu aquatica latifolia. raii
ægyptiaca senecionis folio glauco. lippi
ægyptiaca senecionis folio multiflora. lippi.
senecionis folio. mor
africana latifolia flore purpureo laciniata. hottentandi. inst
maritima lanuginosa latifolia non laciniata. inst
alpina foliis longioribus serratis - inst . Solidago sarracenica
hispanica minus laciniata petalis brevissimis. inst
maritima. C.B. herbe cendrée
græca maritima foliis superne virentibus inferne incanis. Cor. inst

africana frutescens folio crasso succulento . h. amstel

africana frutescens foliis Coronopi . h. amstel

palustris altissima folio longioribus serrato . inst

orientalis limonii folio . Cor . inst

procerior altissima limonii folio . inst

96 procerior altissima limonii folio floribus densioribus . inst

Toutes d'iceux sont pour donner . fl. adoucissant pect

Virga aurea angusti folia serrata . CB . laverge dorée tige garnie de fleurs feuilles vulneraire . idem virgas ferrs anuerl stons.

Latifolia serrata - CB . celle du saltiez . offi. vulg.

fl. radiés calice écailleux . fl. boutons feuillés . Cueils . semences aigrettes

fl. disposés en manière d'épi

montana latiora folio hirsuto . h . R . P

Ces 3 d'iceux

Novae angliae lato rigido que folio h . L . B

limonii folio paniculis uno versu dispositis . h . R . P.

Canadensis angusti folia non serrata

novae angliae altissima hirsuta paniculis non nunquam reflexis - par.

Canadensis latissimo folio glabro . inst

Canadensis folio subrotundo serrato glabro . inst

Canadensis altissima folio subtus incano . inst

paniculis speciosis Canadensis angusti folia . h . R P.

Canadensis hirsuta paniculis minus speciosis . h . R . P .

Canadensis glabra vimineo folio caulibus rubentibus

omnium minima - h . R . P.

virginiana annua . Zanoni

major foliis glutinosis et graveolentibus . inst

conyza ...

minor foliis glutinosis et grave olentibus · inst · contaminum vero theophr. est

Canadensis limonii folio humilior fur[illegible]

---

americana annua flore parvo albente

canadensis humilior salicis minoris folio · inst

Canadensis humilior salicis minoris folio latiore dentato

canadensis humilior linariae folio flore albo · inst

Canadensis elatior virminea folio cautibus et foliis superioribus rubentibus

[illegible] patula foliis auritis floribus diluti purpurascentibus · inst

octavisque autumnalis · Corn ·

25 patula foliis subrotundis auritis floribus diluti purpurascentibus · inst

Lectio Decima sexta, die 5.

aster serotinus ramosus alter flore purpurascente · h · R · P ·

afgua floris radiata

Canadensis sublirsutus salicis folio flore caerulea inst

ff. radicis · calice ecailleux [illegible] D. delajacobie · Anbi · [illegible] menues [illegible] · D. de lo verge [illegible] portegue [illegible] fleurs [illegible] en umbelle ren en [illegible]

canadensis longissimo angustissimo serrato folio

ramosus procerior serotinus bellidis sylvestris flore · s R P

Canadensis procerior serotinus latiore folio serrato

montanus luteus carthami folio

novae belgiae latifolius umbellatus floribus diluti ~~[illegible]~~ violaceis par · bat

novae angliae altissimus hirsutus floribus amplissimis purpuro violaceis par · bo

acadiensis coronae folio folio

palustris flore globoso parvo · inst · conysa aquat ff. glob. lutea · est herbe de St Roch — bubon pestilentiel · a emprunté deux · [illegible]

Acadiensis altissimus ramosus floribus albis

asteri montano vel globulariae similis JB

· 140

trifolii flore latifolius · h · R · B.

tripolii flore · C.B — fleur bleue du bord de la mer

virginianus serotinus ramosus Calice floris petalis reflexis

atticus caeruleus vulgaris · C.B.

pyrenaeus praecox flore caeruleo majore · h. R. P.

pratensis autumnalis Conyzae folio · inst · Conyza autumnalis alterif. flor. C.B.

fl. doux cor. hectique · mal. poitrine · counealo sanguin

palustris luteus folio longiori lanuginoso · inst antscalen

Le long des rivieres · atti-aromat · incisive · Cor. teneulo poin. au cou

atticus montanus villosus magno flore · C.B · fleur odoriferante incisive

aegyptius ramosus flore luteo parvo. D. f. de l'herbe p. roses par aquefs

feuilles retorn. pas figées

omnium maximus helenium dictus · inst · Enula campana · off. helenium C.B.

racine incisive stomach. aper. mal de poitrine. Cons. digestion aide

la ch. mach. soulage la poitrine qui sont incisive et divisent la lin. phe

qui avoir le poulmon · corrige la mauvaise qualité du sang

maritimus palustris salicis folio flore nudo

maritimus palustris salicis folio caeruleus · inst · tripolium maritimum C.B.

feuilles confites salades

maritimus folio tereti crasso tridentato · inst · chrithmum maritimum

asteris flore · C.B. · salade

maritimus folio tereti crasso denticulis minoribus

conyzoides odoratus luteus · h. Eisteten.

montanus luteus salicis glabro folio · C.B.

atticus alpinus alter · C.B · oculus christi des montagnes

atticus austriacus caeruleus folio subrotundo · C.B legend ocul. christi d'aut.

ramosus annuus canadensis · mor · bellis canad. corn.

Sinensis latifolius annuus floribus maximis purpureo violaceis

La reyne marguerite

Sinensis latifolius annuus floribus maximis albis · ci fere de la

marguerite par ses semences aigrettées

34. alpinus luteus Conyzae vulgaris folio · inst

asteriscus annuus foliis ad florem rigidis · inst · quasi ad ortum aliculus floribus radiati · d. particulae conique des feuilles alongées qui debordent la fleur aigrettes semences non aigrettées

maritimus perennis patulus · inst

aquaticus annuus patulus · inst

4. maritimus annuus patulus · supinus · inst

asteroides alpina salicis folio · cor. inst · quasi ad ortum aliculus floribus ... semences qui ne sont point aigrettées · d. de l'asteriscus parceque les ecailles ne debordent point la fleur

2. italica latiore folio · d. micheli

Senecio americanus altissimus amplissimo folio · inst quasi ... senecio

minor vulgaris · C B · ... inst · ...

fl. a fleurons calice cylindrique garni a sa base de quelques ecailles ... semences menues aigrettées · calice se renverse pour l'ordinaire quand les fleurs et semences sont passées

africanus arborescens ... folio · cor. ... d. B. ...

africanus arborescens atriplicis folio · h. L. B

5. ... americana foliis subrotundis ... floribus umbellatis · inst

Leucanthemum canariense chrysanthemi folio pyrethri sapore · inst

... flos albus · semiflosculis candidis simile La marguerite

fl. radiés fleurons jaunatres demi fleurons blanchatres calice ecailleux · ... semences ... non aigrettées · qui naissent sur un placenta nud non chargé de bales ou decailles en pyramidal · ... la ... de la paquerette

orientale costi folio · cor · inst

montanum minus · inst · ...

radice repente foliis latioribus serratis · mor. de ...

vulg. inst · Bellis ... caule ... · C B · ...

absinthii folio

montanum folio acuto · inst

montanum folio obtuso crenato · inst

132 latifolium maximo flore. inst

10. caule villis canescente. inst

Eupatorio phalacron balsamino foemina folio flore albo. alt. ac. B. ...ad Eupator. accedit floribus. Lastre chaude flosculis radiis a couronne ... chauve ... ses semences ne sont pas aigrettées ... semences sont separées les unes des autres par de petites feuilles ... des indes. Lisere ... americanum flore albo folio non dilatato ...

Latiore et rotundiore folio. des indes orientales

3. americanum foliis subrotundis acuminatis ad oras ...

Bellis hortensis flore pleno eoque parvo. C.B. Paquerette

hortensis flore pleno eoque magno albo. C.B.

hortensis flore pleno eoque magno vario. C.B.

hortensis flore pleno eoque magno purpureo. C.B.

5. Silvestris minor. C.B.

Bellis quasi pulchra planta. paquerette ... pasquelle fleurit avant de paques ... de ... fleurs naissent immediatement ... des racines et petites ... point branches

Vertus. feuilles ... propre ... maladies de ... phrenesie ... Vulneraire ...

globularia ... vulgo. inst. a globulis florum.

flo... semblable ... fleurons chacun ... qui deviennent une ... dans le calice de la fleur

Bellis caerulea caule folioso. C.B.

2 frutescens myrthi folio tridentato. inst. alypum monspeliensium

herba terribilis. C.B. ...

Calthoides africana folio integro glauco perennis. ... ad Caltham accedit floribus. flosculis radiis. fleurons steriles. demi fleurons fertiles. semences ... environnées d'aigrettes ...

Caltha flore majore simplici. C.B. Sive Calendula quod florens ... Calendis. Souci a cause de sa couleur

flosculis radiis. fleurons steriles. demi fleurons fertiles. semences nues longues ... enveloppées des pointes du calice ... semences comme crochues. Vertus ... ...

mal de ... obstructions

vulgaris flore-ruso. CB
vulgaris flore pleno - CB
flore pleno ^majore^ umbone virescente + ...
prolifera flore pleno magno - CB . quedamme de petits fleurs dans des fleurs
flore pleno pallido . CB
Silvestris lusitanica . Inst
Silvestris parvo flore - CB . ... de orgues ... ... malad des femmes
aegyptiaca silvestris flore parvo umbone purpureo .. femmes ...
africana foliis profunde incisis flore intus albo
11. africana procumbens flore intus albo foris violaceo - h. L. B
Tours ...
Corona solis ... laciniatis . Inst . a flowers maximus ... Corona
... foliis
foliis angustioribus laciniatis . Inst
minor foemina . tab
perennis flore ... semine maximis . Inst
parvo flore tuberosa radice . Inst Letopinambour ...
... de canados
altissima caule alato . Inst
tracheli folio calice floris foliato . D. vande ...
foliis asperis tribus vel quattuor ad singula genicula sitis flore aureo . mor
tracheli folio . Inst
Caule alato flore aureo minore non ramosa . mor
galiis folio caule alato . Inst ; ... caule alato . Corn
altissima ... tracheli folio . Inst
tracheli folio radice repente . Inst
latifolia altissima . Inst
maximo flore pleno
maximo flore semipleno
tabernde .
ff. ... Comme ... ... estamines

134

Les pl. cu d'orage bizarres se mangent. sauvages herbe pr brule en pour leur salade

minor. tubérosa

maximo flore semine griseo

maxima semine nigro

maxi ma semine vario

Ces dernieres Speci propr. pr malad. de la gorge. inf de fleur lave calice dans vin ou lau devine la quelle [ledonne] par cueilleraies

22. Canadensis hirsuta parvo flore latiori folio

Doronicum plantaginis folio - C.B. doronic. fornedell germans

fl. radiées. semences aigrettées. calice d'une pièce grande découpé jusqu'à la base

De de la jacobée parts fleurs fortement.

D'un très grand orage - parbe cause des navires en un abattement extraordinaire. fièvre malad. contag. malignes. petite verole

radice scorpii. C.B. pays chauds

lusitanicum plantaginis folio. inst. portugal

radice dulci. C.B. alpes

5. radice scorpii brachiata. C.B. d'italie

toutes d'orage. racine en allemagne se sert pour donner a boire aux p. verolle

Tussilago vulg. C.B. anciennement pied. fl. et feuilles ne naissent pas ensemble à cause de quoi lat. pas d'espèce à [illegible] fol.

fleurs radiées semences chargées aigrettes. D. parce que les fleurs naissent de la racine avant les feuilles.

racines apér. stomachiq. cõe seule campana dans elle ou lequel feuilles en fumée pr malad. de la poitrine très adoucissant salivation qui debarasse les poumons. malad. de poitrine a guerison

Petasites major vulg. caule pedali floribus variorbus. appellé quod folia sint amplissima a petasi indicatur. herbe aux teigneux parce qu'elle guérit cette maladie

fl. a fleurons seulement. de la racine avant la feuille

plusieurs semences chargées d'aigrettes

d'orage. tige de celles s'élève fort haute

racines vespertinus aperitives en guérissant pedant seul le urine aux [illegible] venin

major et vulg. CB

3 minor alpinus folio angusto Clusioni. inst

Chrysitum americanum lati folium. gnaph. amer. lat. CB

id. flor aureus cum calice aureo [illegible]

---

montanum flore rotundiore. inst. gnaph. mont. cap. rotund. CB

pied de chat. hispidula. off. rhaetie. elle donne [illegible]

[illegible] a graines [illegible] fleur [illegible]

maranum folio longiore et flore. inst

orientale. CB. Bouton d'or. calice et ailleur extrêmement dorés

fleur [illegible] semences aigrettées [illegible]

calice [illegible] Cailleux [illegible] ouverts [illegible] argentées ou

dorées qui ne [illegible]

. Stoechas citrina lati folia. CB

latifolium silvestre capite magno singulari. inst

latifolium orientale floribus conglobatis. inst

Spicatum. inst. gnaphal. spic. angustif. CB. lieux [illegible] humides

africanum foetidissimum angustissimo folio. inst

americanum annuum folio subrotundo

Silvestre latifolium floribus conglobatis. CB

aquaticum ramosum minus capitulis foliatis. inst gnaphal aq. [illegible] CB

angustissimo folio. inst stoechas citrin. dorage. dessicatif

14. Stoechas citrina angusto folio. CB

filago tenuifolia erecta inst. quasi filum podebur. herbe a coton

[illegible] [illegible] par ses petites feuilles [illegible]

[illegible] écailleuses pyramidales

minor capitulis tomentosis

8 Sue impia. Dod. herbe au chancre. [illegible] les ulcères chancreux

gnaphalium maritimum. CB. id. planta candida. herbe blanche

[illegible] écailleux [illegible] semences [illegible]

des bayes [illegible] aigrettées

dorage [illegible] [illegible] [illegible]

gnaphalodes lusitanica semine echinato · inst · quorsicò gnaphalum alliedens fleurons cum dumtaxat fructi · un du bord constrictus cerneren enveloppes des pointes de folia qui finissant une pièce de coq.

Lactuca latifolia laciniata costâ spinosâ · aloue quo turgeam. laitue fl. ademi fleurons calice ciliadis quo caillera semenes angulares chargés d'une aigrette

romana longa dulcis semine albo · la chicorée ou laitue romaine

romana longa dulcis semine nigro · chimeliques vasfaitchillaux

sylvestris italica costâ spinosâ maculis rubris aspersa · pour bae

foliis endiviae · CB

silvestris odore viroso · CB odoro depium

crispa laciniata CB

romana longa dulcis maculosa

romana longa dulcis alba

romana longa dulcis purpurascens

romana longa dulcis viridis

romana longa dulcis flavescens

capitata · CB

capitata crispa · CB

silvestris costâ spinosâ · CB · scariola off · lactuca sylv. off. opuntina vasfaichillare

angustifolia folio spinoso · CB

montana latifolia laciniata flore caeruleo · inst

canadensis latifolia altissima flore luteo · inst

caule foliis obducto silvestris · inst

perennis humilior latifolia flore caeruleo · inst

capitata maculosa

capitata maxima viridis

23 · capitata maxima flavescens

Toutes d'orge vasfaichillaire humectantes semences adoucissantes diurétiques

Xeranthemum flore majore simplici purpureo. h. L. B
i 35 flos siccus quod non marcescat. immortelle
fl. a fleurons irregul. grands decoupez en lanieres irregulieres lambeaux
semences oblongues couronnez d'une couronne membraneuse
feuilles du calice colorées qui tiennent lieu de demi fleurons
doubles ecarte des ecailles qui separent les fleurons
dessicative
flore majore albo simplici. h L B. Jacea &c. C B
3 flore purpureo pleno majore h L B
Zacintha sive cichorium verrucarium. Math. ab insula Zante. chicorée verruqueuse
fl. demi fleurons semences enveloppées dans le calice de la fleur qui fait un espece de boette canelée. les semences sont legerement aigrettées
rafraich. adoucissante
Cichorium silvestre sive officinarum. C B. nomen ægyptium
fl. a demi fleurons qui tiennent par un p. tuyau qui devient une languette lacinée et tiennent en pile par un petit ... lambeaux semences anguleuses non aigrettées enfermées dans le calice de la fleur
rafraichissant. fonction de l'estomach. ... apetit
fleur cordiale. semences diuretiques
Jamaicense silvestre costa fol. purpurascente
Jamaicense silvestre costa foliorum candida
Silvestre folio prorsus integro. C B
Sativum lati folium laciniatum maculosum
Sativum folio prorsus integro monstrosum
Sive endivia vulgaris. inst. sive intibus off. l'endive commune
lachicorée blanche. Endive de boutiques
Sativum folio prorsus integro
Crispum. inst. intybus crispa. C B
Sativum folio prorsus integro maculoso
Crispum laciniatum. inst.
Sativum flore albo
Sativum folio prorsus integro nervo foliorum albo

14. Scorzonera vulg. latifolia hispanica. Le scorsonère d'Espagne mets d'orage sa [illegible]

Lectio decimaseptima die 6.a

Scolymus chrysanthemos theophrasti. CB.
i.d. c. glauco aculeato sapore dulce. Spinosum
fl. semi fl. calice écailleux environné de feuilles épineuses; embryons semences séparés par des écailles qui s'y joignent
2 chrysanthemos annuus. ac. R. S.

Rhagadiolus alter. Catalp. a seminibus radiatim dispositis. herbe avec rayons
fl. demi fl. calice simple découpé jusqu'à la base. embryons semences enveloppés des découpures du calice qui leur font un espèce de corolle
creticus minor capsulis echinatis. Cor. inst.
3 lampsane foliis. Cor. inst.

Catanance flore luteo folio latiore, inst. a figura et colore calicis
fl. a demi fl. calice écailleux transparent qui ne [illegible] pour embryon semences chargés d'une couronne de [illegible]
quorundam [illegible] hist.
3 flore luteo folio angustiore. inst.

Scorzonera praeusta pulveri flora. h. R. S. i.d.c. radice nigra cortice oblonga
fl. a demi fl. calice allongé écailleux. embryon semences longues chargées d'une aigrette assez longue ~~qui~~ [illegible]
laciniato folio. inst.
angustifolia nervosa CB
latifolia humilis nervosa. CB
supinam[illegible] folio. Bot.
angustifolia sinuata: CB
latifolia sinuata. CB d'espagne.
les espagnols l'ont mis en usage pour les malad. contagieuses fièvres malignes et [illegible] venins. l'eau de cela [illegible]

8. hispanica angustifolia. commun dans les jardins. d'usage

Tragopogon pratense luteum majus. CB. asperum seminum barbam hirci referente.
barbe de bouc. dif. de la scor. - calice simple non les autres decoupé
profond. jusqu'a la base. racines nourissantes

2 purpureo caeruleum porri folium quod artifivulgo CB. L'arsife

Dens leonis angustiore folio. CB. asperum folior. dent de lion. fleurdelisé
fl. a demi fl. calice decoupé en filets - q. 4 lobe. semences aigrettées
fl. naissent de l'aisselle. Le pissenlit
racines aperitive diuret. - feuilles vuln. stomachiq. fleurs peu adoucis

latiore folio. CB
latiore et rotundiore folio. Bor. mons
foliis hirsutis et asperis bractitis. inst.
foliis hirsutis et asperis. h. R. m.
foliis villosis et canescentibus. inst.
foliis villosis canescentibus laciniatis
minimus asper. CB.
minor folio radiato. CB.
sive pilosella major
qui pilosella officinarum. inst. auricula muris off. adoucissant
vulneraire cordiale. prise allterante malad. veneriennes rafraichiss

amplissimo folio. inst.

13. foliis minimis hirsutis et asperis. inst.

hieracium sive pilosella major repens minus hirsuta. CB. i de plante
accipitris a laxe quod bu... . histoire de la... les yeux des petits
fl. et semences semble a la dent de lion et dans aussi de la ...
orle dist. par ce que les tiges sont branchues
celui d'usage est la pilosella

magnum. Lugd. hist.
hortense floribus atro purpurascentibus. CB
murorum folio pilosissimo. CB. la pulmonaire des francois
pulmonaria gallorum off. arrangé des taches de la feuille - decoup
feuilles adoucis. peu. aper. vulner. crachement de sang

folio cerinthes angustifolium - Schol. Bot.
orientale altissimum · cichorii silvestris folio odore castorei flore magno - cor. inst. odeur d'amande amere
dentis leonis folio flore suave rubente · C.B. autre odeur d'amande amer de sicile
prolifesium falcatum - C.B.
montanum tomentosum - Mor. pulmonaire des françois à feuilles drapées cot. Bouillon blanc
pyrenaicum longifolium amplexicaule - inst.
folio cerinthes latifolium . Schol. Bot.
murorum angustifolium laciniatum · C.B.
murorum folio minus piloso non maculato · H.R.P.
alpinum latifolium incanum hirsutum flore magno - C.B.
fruticosum latifolium hirsutum C.B.
fruticosum canadense latifolium glabrum
fruticosum latifolium folio variegato
fruticosum folio subrotundo serrato - C.B.
fruticosum folio serrato et variegato
fruticosum angustissimo folio incano
fruticosum angustifolium incanum - C.B.
fruticosum angustifolium variegatum
majus dioscoridis . Tab.
dentis leonis folio obtuso majus · C.B.
aegyptiacum asperum altissimum gigas · Lip.
folio cichorii capite magno striato
fruticosum angustifolium glabrum - C.B.
Erucae folio glabrum . C.B.
dentis leonis folio et capite inclinato
dentis leonis folio capite echinato
chondrillae folio glabrum - C.B.
erucae folio hirsutum - J.B. le plus commun

Capitulis - Carduus benedicti - Echinoides folio sinuato majus orobanchum hor. Cors

34. Echioides Capitulo Cardui benedicti - CB.

Sonchus minimus laciniatus maritimus laevis - de ...

asper non laciniatus - CB

Le laitron - a lait qui tinge . dif. de l'hieracium parceque son calice se renverse quand les fleurs est commencé tombées d'orage - adoucissant vulneraire - ...

papaveris folio Tingitanus - Mus. chondr. tin. pag. fol. 5. CB

asper laciniatus Creticus - CB.

laevis laciniatus - CB - l'ordinaire

laevis laciniatus paucioribus laciniis - CB

asper dentis leonis folio - CB

asper dipsaci aut lactucae folio - CB

laevis angustifolius ... latéro ... en marge ... feuille ... en languedoc ...

laevis latiore folio - ... - ... offic. ...

laevis in plurimas et tenuissimas lacinias divisus - CB

angustifolius maritimus - CB

asper arborescens - CB ...

Canadensis tenuissimo folio

repens multis hieracium majus - JB dans nos bleds

15. aegyptiacus gigas. lypi.

Lampsana caule aphyllo - Bor. par. hieracium minus folio subrotundo CB

fl. a demi fl. calice simple decoupé en dents. Ou le semence nue en pointe. dans le calice qui leur sert comme de boette on les distingue de toutes les fleurs a demi fleurons parceque les semences n'ont point d'aigrettes

folio Cotspid. musei petiveriani

dod. herbe aux ... - Bouillons au ... : hieracium lampsana CB

4. folio ... - Bor. par.

142

Chondrilla Canadensis folio angulosis dentatis ...

chondros quod spinis familiaris Commodia ...

Canadensis folio variatis

juncea viscosa arvensis quae 1a dioscoridis CB. lordinaire. glu ... fleur en herb. alalarme ... parique les demi fleurons ... dans ... calice ... mais ... qui ... ceulleur dans la ...

Sonchi folio flore luteo pallescente. inst

annua hieracii folio. inst. ... CB.

hedypnois annua. inst. acaulibus procumbentibus quoi ... ff. demi ff. calice ... decoupes ... dans ... decoupures de la fleur ... comme ...

Jacea nigra pratensis latifolia CB. a jacendo quod plerumque humi jaceat ... herba ... ff. a grands fleurons. calice ... ecailleux non epineux ... angulaire ... commun

nigra pratensis lithospermi arvensis folio. CB

nigra pratensis lithospermi arvensis folio minor

pratensis humilior angusti folia

capite cum squammis ciliis instar pilosis. CB.

capite cum squammis ciliis instar pilosis minor.

foliis cichoracei villosis altissima flore purpureo. Cl ... jacebene des grands chemins

foliis cichoracei villosis altissima flore albo. inst. Stebe ... CB

capite stellato folii cichorii brevibus

pratensis incana flore purpureo

austriaca capite magno villoso. clus.

folio lucidis ... verbasci. inst

annua foliis laciniatis serratis purpurascente flore ...

annua mauritanica flore purpureo foliis arthoraceis.

vulgaris laciniata flore albo. i.B.R.

cretica cyani folio flore parvo calice argenteo. cor. inst.

laciniata capite hirsuto. C.B

nemorensis quae perualile. inst. La Paruette. teinte en jaune

nemorensis altissima peuice folio. inst.

italica major flore albidiore purpurascente

laciniata minus cinerea flore purpureo.

Italica major flore diluto purpureo

laciniata cinerea flore purpureo. Triumpf.

capitata rorismarini folio. h. R. M.

25. lusitanica semper virens. h. R. P.

Cyanus floridus odoratus turcicus sive orientalis major flore albo. h. R. P. l'ambrette blanche

a cyanos flore floreum. fleur couleur de ciel

fleurs en cette ... epineuse. Cuicaud. semences ... d'argent

Dits de fajacée pour que les fleurons qui sont grand a la circonference ne ... ni ... ni fistille

floridus odoratus turcicus. sive orientalis major. park. ambrette a couleur pourpre a cause de l'odeur

orientalis flore luteo fistuloso. ac. R. P. ambrette jaune

Aegyptiacus minimus vamaus flore purpureo. lyppi

montanus latifolius ... vel verbasculum cyanoides. C.B

bluet barbeau ... aube fein des moissonneurs. yeux

longiore angustiore folio belgicus. h. R. P.

Segetum flore caeruleo. C.B. la copeluimette mal des yeux

Dessicatif resolutive. entre les ... de la cornice. fortifie ... les ... . le barbor

Segetum flore pallide caeruleo

Segetum disco purpureo cum corona diluti purpureo

Segetum dilute purpureo cum corona candida · inst
Segetum flore variegato elegantissimo
Segetum flore candido · CB
Horrensis flore atro purpureo · h: R: P:
Segetum flore purpurascente · CB
15 Segetum flore incarnato · hort · Eyst

Centaurium majus humile incanum capite pini · inst · jacea humilis incana cap. pini
a centaurio majore qui dicitur ...
majus alterum laciniatum purpurascente flore · h · R · P · dodon
d. de la jacee ...
dicte racines ... jaceq ... pignon ... · grosse
majus folio in lacinias plures diviso · CB · centaurium majus off.
dicte racines ... de la mirandole · p. lagrotte
majus laciniatum flore dilute purpurascente
orientale glasti folio crecum flore luteo · cor · inst
majus helenii folio incano · inst · rhaponticum folio helenii · CB
racine des rapontic des alpes · ... raponic
majus africanum laciniatum humile · Tafga deborbane
... folio cinereo · Corn

Lappa major montana capitulis tomentosis flore albo
a pueris ... vestibus ... de lalvardane ... floraison
fl. ass. ... partiquer ... de calice ...
major montana capitulis tomentosis sive arctium dioscoridis · CB
major sive arctium dioscoridis CB · l'arctii avivo
major capitulis minus tomentosis flore purpureo
5 · major capitulis majoribus · boz · par
... racine ... graine ... diuretique · feuille en bouillon laxa

Xanthium canadense fructu aculeis aduncis munito · inst
... colorem florum praebent · lappa minor xanthium dioscoridis · CB
dodon dicte · lappa canadensis dioscoridis · CB
fl. a fleuron ... calice ...
fruit ... ovale ... semence
diuretique ... sudorifique

3 lusitanicum laciniatum validissimis aculeis munitum. inst

Cinara non spinosa capite subrubente hormis. h. R. P. acinaria colore foliorum. artichaud. l'artichaud a la poivrade.

D. de la jacée et de la grande centaurée par ses têtes mais plus grosses écailles a leur base charnues bonnes a manger

hortensis non spinosa. CB. l'ordinaire

Silvestris lati folia. CB. la cardonnette. croît en languedoc et en provence fleurs seches caillent le lait. fur miel en .. qui s'aigrit en se chauffant

Silvestris Baetica ... la cardonnette d'espagne d'andalousie

3 Spinosa aliquis pediculi ... CB. le cardon d'espagne ... blanchir dans la terre. cultivée. salade. soupe. stomachiq. apéritive. diuretiq

Lectio decima octava die 20

Carduus stellatus luteus foliis cyani. CB. a spinis

chardon differ de la jacée parceque ses têtes sont garnies d'écailles terminées par un long aiguillon les uns sont épineuses seulement par leurs têtes d'autres par les têtes et les feuilles, d'autres par les têtes feuilles et tiges

jaunisse. ap. diuretique. fond et dissoud les liqueurs ... dans les ... d'arbres ...

Stellatus ... ... sanatis. Bot. ... chausse trappe de pays chaud. racine ap. diuretiq. base de la poudre nephretique de Mr. de Bâville.

Stellatus sive calcitrapa. JB. la commune. ap. diuretiq. fleurs ... feuilles ... ... tiges ... de la cornée. ... pousse les feuilles la 1re année et les tiges la 2de. puis meurt

melitensis ... floribus luteo. inst. ...

melitensis capitulis conglobatis. inst.

lusitanicus canescens alato caule. inst.

stellatus capitulis minus spinoso. h. R. P.

acanthoides. JB

erectus rapi folio. inst.

caule crispo. JB. chardon d'asnes ...

albis maculis notatus vulg. CB. le chardon marie. le chardon laiteux parceque ... des feuilles ... blanches ... ...

... ...

1451

mani de non maculatos. mos nume orage

Creticus acanthi folio [illegible] angustiori viridi minor

graecus tomentosus acanthi folio capite minori. Cor. Inst.

Creticus tomentosus acanthi folio angustiori virescente

creticus tomentosus acanthi folio capite magno purpureo. Cor. inst.

tomentosus acanthi folio vulgaris. inst. . Le chardon blanc des environs de Paris : jeune pousse bonne a manger

tomentosus acanthi folio alepicus capite magno. inst.

tomentosus acanthi folio angustiori flore magno. inst. acanthium illiricum

Creticus acanthi folio viridi et glutinoso Cor. inst.

tomentosus acanthi folio angustiori flore maximo

tomentosus acanthi folio lusitanicus altissimus. inst. . le chardon monstrueux de portugal

luteus centauroides segetum. inst.

centauroides segetum capite minori spinoso

capite rotundo tomentoso. CB. la couronne des bons freres. corona fratrum le chardon d'asne. chardon couronne

jaceae folio capite cum squamis tricuspidibus. inst.

jaceae folio minore capite cum squamis tricuspidibus

galactites. CB. le chardon laiteux. blanc

nutans. CB. a tete panchée inclinée. Le chardon marqué

seu polyacantha vulgaris. inst. le chardon qui n'est qu'épines

hispanicus jaceae folio laciniato capite cum squamis tricuspidibus

hispanicus acaulos carlinae facie policephalos

93. maritimus canescens alato caule. inst.

Tous les chardons peuvent etre d'usage. fleurs adoucissantes grain amer ou acerbe. racines apéritives. semences adoucissantes

Cirsium foliis non hirsutis floribus compactis. CB. a varices qualities naissent qui paroissent le long des tiges porteuses en poche propre des kenonomitiques [illegible] têtes non epineuses . D. de la jacée par les feuilles epineuses herbe aux varices

quod carduus nemorosus italicus. Cast

altissimum caule alato floribus compactis.

arvense sonchi folio flore albo · inst. le chardon hemorroidal aff. blanche 157.
pygmaeum altissimum · inst
pratense polycephalos vulgare · inst
acaulos flore purpureo inst · Sarostiga – Carlina acaulos flore purp. CB
(chardon de chemin)
pratense latifolium asphodeli radice · inst · des prez
montanum altissimum caule alato folio integro · d'auvergne
anglicum · Lob. commune dans nos prairies
arvense sonchi folio flore purpurea radice repente · inst qui infecte tous nos
Campagnes · carduus vinearum sonchi folio · fl. purp. rad. rep. CB
herbe aux hemorroides · mais le long des tiges qui porte piqueure des insectes
empesche pr. hemorroides · sur valavoire
orientale fordei lanceolati folio flore purpurascente · Cor. inst
13 albis maculis argenteis notatum · inst
Tous d'orange · sur valavoire
Cnicus pratensis acanthi folio flore flavescente · inst · id est aculeatus
orientalis atractylidis folio et facie flore candidissimo Cor. inst
orientalis atractylidis folio a facie flore leucophaeo · Cor. inst
orientalis altissimus atractylidis folio · Cor. inst
atractilis lutea dictus · L. L. B. · le chardon benoit partiers vulgaire
chard. bent. sudorif. atractilis lutea · CB
orientalis atractilidis folio flore purpurascente · Cor. inst
toutes d'orange · sudorif
polycephalos Canariensis aculeis flavescentibus munitus · inst. acarna caule foliosa CB
aegyptius maculatus flore purpureo minore
Dif. du cirsium et du chard. parceque ses testes sont environnées de
feuilles qui font une couronne souvent epineuse
albis maculis notatus flore albo · inst
albis maculis notatus flore purpureo · inst
caeruleus asperior · CB
caeruleus humilior et mitior · inst

1418 cœruleus humilis, montis lupi. L. C.B.

exiguus capite cancellato. i.RH. Carduus parvus. C.B. de Catalogne

15 Silvestris hirsutior sive Carduus benedictus. C.B. Le chardon bénit

cordi pumpuevolle. Lad provoq. les sueurs. sueurs opiniatre

sel diuretique. aug. malad. contagieuses

Carthamus aculeatus carlinae folio flore multiflori et veluti umbellato. Cor. inst.

racines odorantes. le chameleon noir des anciens.

valu. alexitere

officinarum flore croceo. inst. carthame. safran bâtard. safranum

fleurons sériens angulaires safrangette. Aqua led. detrac les plantes

affleurons.

graine de perroquet. graine perroq. Teinturiers

3 officinarum folio sinuato

Carlina flore aureo perennis. L. C.B. et de flange courte majeur. Carline qui l'endroit

qui fut apportée par un ange à Charlemagne pour guérir son armée de la peste

fl. affleurois entre semences angulaires. Diurétique. Diaphoretique et de

l'artichaud par le calice intérieurement garni de fleurons agréables colorés

qui ressemblent à des demi fleurons

polycephalos alba C.B. ... comme ... goût d'artichaut. racine ...

Carlina nigra alexipharmaque

3 acaulos magno flore. la vraye carline que l'on découvrit

alexitere alexip. malad. contagieuses. ... ...

... ...

Dipsacus gigantea tetraphilla. bocc. dipsao sitio ... quod folia caulem

involvant sive ... aquam colligunt. chardon à foulon

carduus fullonum

fl. composé de fleurons anomaux ... de fleurs de tous les autres

... irrégul. S'en partent plus Examinés ...

... des autres ... quelqu'une ...

Cult. ... espèce de calice qui soutient les fleurons

Dipt. flore ... capitibus oblongis et floribus a centro squammarum

emergentibus. semences ... Diuretiq. racines aperitives

Sativus. C.B. le chardon foulon ... ordinaire

folio laciniato. C.B.

4. Silvestris ... pastoris major. C.B.

Eryngium vulgare caulibus purpureis c...ibus
vulgare CB. le panicaut le chard. rolland. chard. a cent testes
fl. a 5 pieces en umbelle ; racine ... directing.

lusitanicum latifolium vulgari simile. inst
marinum - CB . ... : racines recentes confites ... aphrodisiaque
...
alpinum amethystinum capite majore pallido. inst
fl. a 5 pieces regulieres. ... ... de 2 semences ... l'une
contre l'autre. Teste garnie de feuilles disposées en rayons

montanum amethystinum. CB
latifolium planum flore pallescente
8. latifolium planum. CB
Jones d'isope

anachovadi angustioribus foliis. nom indien
2 angustioribus foliis.
fl. a fleurons . chaq. ... dans ... calice. ils forment ... teste
... ... grosse teste ... de 3 ou 4 feuilles ...
... semences ... couronne dentelée
Scabiosa conulea javana. CB elle ... ... la scabieuse
... chez la ...

Sphæranthos folio oblongo majore ... ... flos in glomerum congestus
boulette. fl. a fleurons. chaq. garni d'un calice ... ramassés
... semences non oblongues. d'egypte. dans aromat...

Echinopus minor annuus magno capite ... capitis echinum referens
... herisson. fl. a fleurons regul. calice ... ramassés ...
... ... epineux
orientalis acanthi aculeati folijs capite magno flore caeruleo. Cor. inst
minor - CB. ... de ...
capite ... minor. bock
capite ... majore. bock.
major. CB.

130 glaber parvus ——— tenuissimis divisus et sanguineos flore minore caeruleo - Cor - inst

6 glaber tenuissime divisus flore majore

Euphrasia off. CB sive euphrosine idest elegans

fl. [illegible] [illegible] partes [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] flor. semines [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

Scabiosa alpina multifida nepeae. boll. a scabie quam curat

pratensis hirsuta quae officinarum - CB - [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

dypsaci [illegible] [illegible] folio - CB

montana glabra ~~folio~~ Scabiosae vulgari similis. CB

fl. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Sive virga pastoris minor flavescens

lati folia prima clusii

folio integro glabro flore caeruleo - inst - succisa major. fl. caerul. CB

Succise [illegible] du Diable - [illegible] [illegible] [illegible]

Cognominatae - inst - [illegible]

folio integro glabro flore albo - inst

angustifolia [illegible] folio - CB.

peregrina capitulo oblongo [illegible] [illegible] - CB - [illegible] [illegible]

annua stellata [illegible] [illegible] - CB

Sive virga pastoris minor; folio integro - CB

angustifolia prima secunda tertia tab. [illegible] [illegible] [illegible]

Capitulo globoso minor - CB

multifido folio flore flavescente - CB

capitulo globoso major - CB

marina [illegible] folio - boll

annua altissima folio agrimoniae non nihil similibus - h - LB

frutican lat. folia alba. C.B.
fruticans angustifolia alba. C.B.
Agyptiaca minor folio integro
orientalis angusta foliis incisis. Cor. inst
africana arborescens maxima. par. bat
africana foliis rugosis. par. bat
indica prolifera. h. ed.
foliis agrimoniae. boz. monsp.
Stellata hispanica angustissimo folio. inst
Syriaca Sivan dicta. Boiv. ind. lugd. bat. aflens wesstler
alpina centaurii majoris foliis. C.B.
fraxinellae folio. inst
peregrina capitulo oblongo flore carneo. C.B.
annua cemamvides fistulosa. h. cath
33. ex alepo floscul. marginalibus angustioribus dentatis

Tonti d'orange velvetaire

Agrimonia minor flore albo. h. cath. odore agresti ac sapore acido. aigremoine
fl. minore segal. calice decemparticus fl. 4 p. p. fruct. [illegible]
de p. pointe a la part. f. a l'ond. [illegible]
ap. cord. astring. fresh

odorata. Cam. gop. chaux
officinarum ~~[illegible]~~ inst. lupat. eupatorium. agrimonia. C.B. vor
vegant. cor. [illegible] flor. ap. [illegible] astring. vaincy
flor fores avesente
orientalis humilis radice [illegible] repens fructu in spicam densam
et brevem congesto. Cor. inst. brune

Santonica odorata. inst. poiton
6. Canadensis minor flore minimo

Tonti d'orange

agrimonoides. CB. idu ad agrimon. alludens. · dicitur d. par les fleurs en bouquet non en epi. d'ailleurs le fruit est ... les fleurs & fruits ont double calice.

Caryophillata canadensis agrimonoides folio · ab odore radicis caryophillum olentis · canadens

fl. en rose calice decoupé · pistil · fruit composé de plusieurs petites graines ramassées ensemble en teste ... chacune par un petit aiguillon recourbé

vulgaris · CB · benoite · galliotte · feuilles aspres · varies selon les especes

alpina chamaedryos folio · mor.

pyrenaica angustissimo rotundiore folio · inst.

aquatica nutante flore · CB

montana flore luteo nutante · h. R. P.

7 vulgaris flore majore · CB

Sonn d'usage

Telephium legitimum dioscoridis imperati · a ... · a Telepho qui ...

fl. en rose polyp. regul. ... attachées ... de branches

pistil · fruit triangulaire a 3 loges

feuilles alternes ... simples

vulneraire

Telephioides graeca humifusa flore albo · caroll · inst. · a telephio cui similitur

D. par les feuilles regardées ... le fruit a 3 loges

Pentaphylloides argenteum alatum seu potentilla inst. · l'argentine

idu ad pentaph. alud. ... D. fleurs ... juxta ... potentilla ...

ast. ... varies en feuilles d'usage

ulmaria folio · mor

rectum · JB

supinum · JB

5 rectum fruticosum ... mor

quinquefolium majus repens - C.B. à numero quino fol. pediculo simplici. 33
hæreuticum - quodam similis
fl. jolis ... calice ... jaune
...
...
... feuilles ...

rectum album - C.B.
folio argenteo - C.B.
rectum luteum
rectum album minus
rectum flore pallido
rectum majus flore albo pallido
pyrenaicum folio sub tus argenteo - inst
9. montanum rectum villosum flore luteo
Tormentilla silvestris C.B. - quasi planta venta tormentum ad agrum
... cordiale astring. elle a par ... les coliques
fragaria sylvestris - C.B. - a frago seu a fragrantia odore. son fruit rien pas bon a manger
feuilles 3. ... pedicule. fleur ... des gaines ...
d'une substance pulpeuse bonne a manger
vulgaris - C.B. - bon a manger - ... ...
confortative - malad. ... vinum ... que ...

fructu albo - C.B.
virginiana fructu coccineo - mar.
alpina fructu caulescens - h. R. P.
vulg. folio variegato
sterilis incana h. R. P. Bois de Boulogne
chiliensis foliis carnosis hirsutis fructu maximo - ... de Frezier ingenieur du Roy
... fruit gros ... un oeuf de pigeon ...
9. fructu ... pruni magnitudine C.B. ...
Toutes d'orange

Lectio decima-nona . die 9°

geranium batrachioides nostras montanum raii . folio ranunculi

idem vulnerarium . bec degrue

batrachioides aconiti folio flore coeruleo . cB

batrachioides aconiti folio flore albo . cB

batrachioides aconiti folio flore albo lineis caeruleis variegato . cB.

fl. polyp. caule rayé souvent irregul. calice decoupé en 5 q.te fru . fruit alongé en bec comp. de 5 petits gaines qui contiennent chacune une semence à leur base . ramassés ensemble en pyramide ou bec d'oyseau terminé par une longue aiguille

dessag., très vulner., ..., qui contient une espece d'huile qui donne ... au sang et arrete les ...

folio dissecto flore minore purpureo . geranium columbinum ... mortoni

virginianum Columbinum floribus albis parvis semine nacu . Bod. ind.

annuum phoeniceum minus purpureo violaceum . mor

columbinum maximum . d. plot.

romanum versicolor sive striatum . park . commune . dijeccé

phaeum sive fuscum petalis reflexis . mor. leburg

nodosum . cB

batrachioides odoratum . cB. dessag. ... vulner. f. ... ;

il fleurit la premier pousse

robertianum ; ... sive rubens cB herbe à robert . herbe à la squinance . bec . ... vulnér. ... . bouillon aussi ... pour les maladies de la lieugne et rendre les tumeurs ...

cicutae folio moschatum . cB . ... vulner. ... . astring.

columbinum maximum ... perenne ... .

ranunculi folio flore rubro striato

lucidum saxatile . cB . dessag. comme le gros . robertianum

columbinum minus perenne flore majore . boc

folio ranunculi . cB

foetidum . riviri .

Columbinum minus et majori flore foliis florum bifidis. Bot. monsp
folio alceae tenuiter inciso flore dilute purpurascente. Bot. ind
Sanguineum maximo flore. C.B. cralheneus de sang perdu. fleurs fondues en
decoction et en poudre
haematodes flore variegato. h. Oxon.
Chium vernum Caryophillatae folio. cor. inst
maritimum annuum laciniatum acu longissima. inst
africanum uvae crispae folio floribus exiguis rubellis. h. L.B. dul apr de B. les a feuilles de groseilles
africanum altheae folio parvo flore inst
maritimum pusillum annuum altheae aut betonicae folio nortal raii
aegyptiacum althea folio glauco. lippi.
latifolium acu longissima. C.B
petraeum cicutae folio radice crassa. Bot. monsp
Cicutae folio acu longissima. C.B. les aiguilles retournent cultivebant lestordent celes detordent ainsy que les tems est plus ou moins humide. cultivebant lesdex auec grains a destinnées entre par ce mouvement que les dispense sont luy donnent
africanum malvae folio humilius melissa odore
africanum arborescens malvae folio minori majus sinuato melissae odore
africanum malvae folio flore quasi bipetalo striato. h. Ct
africanum alchimillae hirsuto folio floribus rubicundis. Comel. cultiver en caisse
dans les jardins. fl. rouge
africanum alchimillae hirsuto folio variegato floribus rubellis Boer. ind
africanum alchimillae hirsuto folio floribus albidis. h. L.B
africanum alchimillae hirsuto folio majus lucido virente
africanum foliis cucullatis angulosis h. Ct fr. forme licuonnoir
africanum malvae folio laciniato odorato. h. L.B
africanum malvae folio laciniato rosae instar. Geranium rose
africanum folio molli rotundo odoratissimo flore albo. h. Ct.
africanum malvae folio plano lucido flore Cramesino. Boer. ind.
Geranium Ecarlatte

156.

afr. malv. fol. plano lucido di tunis viventi excuedo flore cramesino

africanum malvae folio laciniato flore majore rubro · contea de coratt

africanum malvae folio sinuato minori di latt viventi flore cramesino

africanum foliis inferioribus asari, superioribus staphidisagriae · com

geranium oseille · quel on mange en afrique

africanum tuberosum et nodosum aquilegiae folio noctu olens · h. L. B

africanum foliis profunde incisis floribus albo petalis angustis · h. Elt

africanum frutescens foliis crassis acetoso sapore - com. geranium oseille qu'on mange aux caps de B. Esperance ou il est commun

botte. corry. geranium triste j'avois acheté de bruges ces fleurs n'ont point d'odeur de jour, mais le soir quand le soleil est couché en que le temps est plus frais & humide elles ont une odeur très douce

africanum noctu olens radice tuberosa foliis pastinacae latioribus lanuginosis maur

flore pallidi flavescente. h. L. B. geranium triste de l'ass. de B. Esperance

africanum noctu olens ~~[illegible]~~ radice tuberosa foliis pastinacae angustioribus villosis incanis. h. L. B

africanum folio alceae flore pulcherrimo fors ind. + à couleur de feu vif

myrrhinum tenuifolium amplo flore. Bost. Le geranium romain

africanum myrrhinum angustifolium flore striato. h. Elt

59 - africanum folio coriandri floribus incarnatis. h. L. B.

Malvinda foliis oblongis ———— i.e. malva sutica

dif. de la mauve parce que ses fruits ne sont pas tous ... de 2 ou 3 dans ... ordinairement en ...

foliis ~~[illegible]~~ ulmi

floribus congestis è foliorum alis · malva americana floribus ad alas congestis · plunk

4. americana arborescens ... floribus spicatis

Malva genevens. annua erecta flore minimo. ... Epinards

folia crispa c.B. ... dans les jardins. Baillon

silvestris folio sinuato · c.B.

malva qui est plante emolliente · fl. monop. decoupée profond jusqu'au centre · pist. - fruit en rondeur comp. de plus. p. graines courbées en croissant ... chaque une une p. semence ... feuilles ordinairement ... fleurs ...

feuilles Corros. laxat. - fleurs. poitrine - semences diuretiques
Syriaca frutescens flosculis pedicellis curtis incis dentibus. mor.
africana frutescens ribesii folio latiore hirsuto flore rubro. h. elt.
Silvestris folio sinuato flore ex purpureo rubente : h. cath
Silvestris folio sinuato parvo flore
orientalis altissima flore suave rubente. Cor. inst
rosea folio ficus flore luteo. h. R. Pl.
rosea folio subrotundo flore pleno luteo aut subluteo. h. R. Pl.
aegyptia rosea minor glabra
rosea aegyptia minor hirsuta
Sylvestris folio sinuato flore albo. h. Coliumb.
Cretica annua altissima ad alas umbellata - Cor. inst
Sylvestris folio rotundo. cB.
rosea folio subrotundo flore semipleno carneo. Semences deterginan adoucissan des petales. rose premiere rose d'outremer. feuilles emoll. resolu. fleurs adoucissantes. blanches laxatives. rouges astringentes
rosea folio subrotundo flore pleno rubro. cB. ostr. cae roses rouges. Cee pour fomentation osteng. elle retachent poison tenir. cour et vaovuigs
18. virginiana acerisfolio. inst
alcea africana frutescens ribesii folio minore flore rubro. idem ad altheam accedens D. dela mauve par ses feuilles profondement decoupées
aegyptiaca minor folio fere integro
aegyptiaca minor folio laciniato geranii instar
folio malvae rotundo flore albo. cB. + les premieres
folio malvae rotundo. cB
Cannabina. cB l'ordinaire
vulg. major. cB l'alcee ordinaire
vulg. major flore albo
9 vulg. major flore specioso J.B
althea folio flore majore. cB. la guimauve vesse. Reale mauve cue ces di feregues pas les feuilles qui sont cotonneuses
folio acuto. cB. deprovence

hispanica folio undulato · inst
hispanica folio rotundiore · inst
maritima arborea veneta · inst · cultivée dans les jardins
Dioscoridi et plinii · c.B. La guimauve qui est malva siquaestre
ut ... ut malva · vertu de la mauve racine ... plus ordinairement
7 · folio minus acuto flore rubro — — — [illegible] d'orange
Ketmia brasiliensis folio ficus fructu pyramidato striato sulcato · inst · le guingambeau
cultivé en amerique · on en mange les feuilles
sinensis fructu subrotundo, a simplici flore · inst · la rose de cayenne · rose de la chine qui vient de la côte d'outre mer · fleur admirable, blanche en se developpant au midi rougeur rouge · le soir d'un rouge tres foncé?
rosa sinensis · ferrari.
vesicaria africana · inst
vesicaria vulgaris · inst comme en italie · altea fotilegua
ff · malvacées idem · d'un seule pieu decoupé profond
petit fruit arrondi anguleux · longs semences en ...
indica aculeata folio digitato · inst · des indes on elle se mange comme ...
syrorum quibusdam · c.B. semences diuretiques
syrorum quibusdam flore vario colore · inst
syrorum folio variegato
indica populi folio · inst
indica papaiae folio flore amplissimo
americana hirsuta flore flavo semine moschato · inst · la graine de musque
12 · aegyptiaca semine moschato · inst · c.B. d'orange.
Malacoides betonicae folio · inst · idem ad malvam accedens ·
ff · semblable a quoi D. seminibus in capitulum congestis mori instar
malva betonicae folio · c.B.
abutilon americanum fructu ... folio minore · ff de mauve · d. ... ...
cong. de gaines ... en maniere de ...
aegyptiacum vulgari simile minus
Dodonei · l'ordinaire · malvalutea off · d'orange feuilles ... ...
comme a nostre ... longs comme mauve

Cortinum vestaus flore gibbo - alt - philos - anglic

5 americanum flore caeruleo foliis angulosis - D. ourton medecin ecossois

Lavatera althaea folio flore majore - a D. lavater botanico, medecin suisse. ess. de la mauve po... garni d'une espece de chapeau qui couvre les capsules seminales

althea frutex et facie flore albo

3 althea folio et facie - alt - ac - R. R.

Xylon arboreum - C.B. - id est arbor per excellentiam. le cotton - ff de mauve fruit de la grosseur - D. petites semences environnées d'une substance ... aspre qui est le cotton

2 americanum praestantissimum semine ... D. lignon - inst semine ... diuretique. cotton ...

Hermannia frutescens hibisci folio hirsuto languinoso flore luteo - Boer - ind. a D hermanno botanico profess. leyde - ff malvacées ... qu'elles tombent ... deviennent capsules ... chaque ... semences

2 ... folio oblongo serrato inst ... folio oblongo serrato ...

Tribulus terrestris - J.B. a fructibus aculeatis - herbes ff - roses ... le pistil ... fruit ... capsules en forme de ... pointes qui contiennent ... semences - diuretique

Oxys lutea - J.B. - id est ... alleluia ... ... ff - ... ... trifolium acetosum flore luteo - C.B. - malad. contagieuses - fievres ardentes epidemiques

flore albo - inst - l'ordinaire ...

americana lutea erectior - inst

bulbosa aethiopica minor bulbifera folio cordato floribus ...

5 africana bulbosa foliis virentibus floribus amplis purpureis - inst

Lectio vigesima die 10.

Lotus angustifolia flore luteo purpurascente siliculis ... Jacobi. h. amsel
lotus, lotos graecorum et aegyptiorum. [illegible]
ressemblance aux fl. leguminosae, tandis que ... [illegible]
le lotier est un genre de plante qui porte le nom d'une plante connue
chez les anciens et qui leur servoit de nourriture.
fl. leguminosae ... pour nos legumes ... plus grands
etendard les 2 ailes ... les 2 ... [illegible]
ensemble s'appellent la nacelle, pist. silique [illegible]
... pas les siliques ... le nombre des feuilles qui ... les plantes legumineuses
petite silique de 2 cotes semences arrondies. feuilles ... de ...
[illegible]
[illegible] le lotier des autres

rubra siliqua angulosa. c.b. ... [illegible]
(le pois [illegible])
rubens fol. variegatis
pentaphyllos flosculo luteo ... c.b. ... feuilles
Siva ... pentaphyllos ... c.b.
siliquis ... c.b.
[illegible] siliquosus luteus
polykeratos fruticosa cretica argentea siliquis longis propendentibus —
frutic. mor. + africanum siliqua
pentaphyllos angustifolia variegata
lybica, dalecamp:
oligoceratos ... siliquis longis ... [illegible]

12\. pentaphyllos siliquosus villosus. c.b. le lotier ... parce que ses
siliques sont courtes semblables ... [illegible]
comme propre ... [illegible]
[illegible]

halagi maurorum, ... [illegible]
plante qui avoit ... [illegible]
siliques longues ... [illegible]
fleurs singulieres ... plantes epineuses

Chamæspartium sive genistella herbacea

i. d. humile spartium · approche d'aucune parts fleurs et les fruits
D. de toutes les plantes legumineuses par les tiges applaties comme articulées a
chaque article se trouve une feuille · [illegible] · tendre diuretique
commune aux environs de paris

genista ramosa foliis hyperici · CB · a languedoc · genet · fl legum silique a 2 costes
semences reniformes ~~[illegible]~~ feuilles simples rangées alternativement le long des tiges

juncea · CB · Legume d'Espagne · fl. [illegible] rondelles · aperit · [illegible] · tendre
aperitive · hydrop. apres [illegible] diuretique · graine en poudre
vomitive et [illegible] dans d'eau aperitive

sive spartium purgans · CB · le genest gris : purgatif

4. tinctoria germanica · CB · lo genestrole · teinturiers [illegible] tendre [illegible]
semences vomitives et diuretiques

Siliquastrum · Castor. Durante · arbor Judæ vel siliqua ([illegible] par excellence · gainier ·
arbre fl. legumin · petit silique plate composé de 2 costes qui resemble un peu a une
une gaine de couteau · feuilles arrondies simples disposées alternativement
le long des branches · on le nomme par corruption arbre de Judée matthiole
plutot arbor de Judée fl. confites en salade

Canadense · inst

3. siliqua amplioribus acuminato folio · inst
de [illegible] d'usage

Dorycnium monspeliensium · Lob. · id. argenteo colore praedita ·
fl. legum silq. tres courte a une ou 2 semences · feuilles disposées en
[illegible] ouvertes et environnent une partie de la tige de sorte qu'elles
paroissent toutes de [illegible] disposées assemblées comme en [illegible]

2. major · inst

Vulneraria pentaphyllos · inst · quasi vulneribus [illegible] · [illegible] · languedoc
fl. legum · calice renflé petit silique courte renfermée dans le calice qui devient
une vessie renflée silique courte a 2 costes ·

rustica · CB · dans [illegible] environs de paris · fl. jaune

3. flore purpurascente · inst · Italie d'Espagne

Trifolium pratense album et femina flore breui · CB · trefle · a numero foliorum
ill · legum · petit trefle jaune du touts avec seulement feuilles au nombre
de 3 sur ~~[illegible]~~ queue · velaucaire
montanum spica longissima rubente · CB · pate de lievre · lagopus
semegi semblable a la patte d'un lievre · vertu adoucissante
bitumen redolens · CB · dorage sirop p. malad · de femmes; adulnez aux hostaig
montanum spica oblonga rubente · CB
glabrum tuum flore foliis (ordinarius · Bor pas
pratense purpureum · CB · l'ordinaire dorage adoucissante pectorale
Semen sub terram condens · h · R · P · sa graine se met sous terre
clypeatum argenteum prolif · alg · qui represente des boucliers arondens
capitulo dipsaci marum dam · vaif · novit · Lobelliana
capitulo oblongo aspero · CB
fragiferum sive fuscum luxurians terno quaterno & quino folio · mor · le trefle bo
le trefle brun le trefle des jeunes
bellidis flore inverso · Bot · fleur renversé
capitulis thymi · CB
pratense folliculatum · CB
cum glomerulis ad caulium nodos rotundis · vaif
capitulo spumoso aspero majus · CB
capitulo spumoso laevi · CB
montanum angustissimum spicatum · CB
arvense humile spicatum sive lagopus · CB pied de lievre · garni bobledz
gain rouge coleur de Rose.
Stellatum purpureum · CB
pratense luteum capitulo lupuli vel agrarium · CB
purpureum fragi forma nostras flore oblongo · mor
pratense flore alba · CB
pratense flore carnea

pratense flore ex candido rubente
pratense flore diluto rubente vel candido
27. Lego poi dus flore sub luteo . n. R. B.
Trop d'iraq. feuilles velouréees

Melilotus vulgaris altissima flore albo inter est Lotus melilot odore. melilot
dif. d'avec le precedent. siliques ne sont point envelopées par le calice
de la fleur. communs. verdun f. ... tamen formica
par un lingte espace ...

capsula reniformi bis in capitulum ... Coney ... odeur
creticus maximo fructu. inter Fistulum ... odeur de melilot ordi-
lutea ... folliculis ... cB
novaberoidy . JB. ...
messanensis procumbens folliculis rugosis sub longis spicis . bicolor . vaii.
italica folliculis rotundis . cB. ...
lutea minor floribus et siliculis minoribus spicatim et densè congestis . mor.
supina cretica folliculis parvis
major odorata violacea . mor. le beau ... par ses feuilles et
fleurs ...
...

cretica minor folliculis rotundis rugosis
aegyptiaca minor ficulis ... parvis.
officinarum germaniae . cB l'ordinaire d'Europe . ... decoctions vesiculative
odorante

14. vulgaris altissima flore luteo . inter
... capsula reniformi bis d'Europe

Medica echinata nigra aculeis ... tordinibus . ...
... media . l'herbe ...
D. d'avec le ... siliques ... en limaçon ou
en tirebourg
echinata glabra . JB
orbiculata . JB ...

91 Echinata parva
magno fructu aculeis sursum ac deorsum tendentibus. inst
major et breuior. JB. La luzerne qu'on cultive dans ce pays ici pour nourrir les bêtes de charge
orbiculata elegans orbiculo circum avras rugosis vail.
breuica orbiculata fructu utrinque Turbinato. cor. inst
hispanica fructu tribuloide
orbiculata nigra orbiculis circum oras rugosis. mor
polycarpos folio obverso crenato. inst
tornata minor lenis park. Le Boiller
ciliata major non spinosa, nigra. Lagon. bant
parvo fructu aculeis sursum ac deorsum tendentibus
Cochleata dicarpos capitulo rotundo spinoso foliis eleganter dissectis. h. L. B
Echinata parva
Tornata minima
Scutellata. JB
Echinata hirsuta. JB
Echinis rigidioribus. JB
Echinata durior
Echinata breuica aculeis sursum ac deorsum tendentibus
93. marina. Lob.

Cytisus alpinus flore racemoso pendulo. inst. aubour
arbre ou arbrisseau fl. legum. Regi. aux costes. feuilles au nombre de 3 par une même queue semences renifermes
arbrisseau des alpes bois noiratre regardé comme Ebene
monspeliensis medicae foliis siliquis villosis glomeratis. inst.
glaber siliquis latis. JB.
americanus arcakuros Cajan dictus pois d'angole dont les es on le mange
africanus riuini
G. humilis glaber flore majore lutea. des environs d'ex saupe ou congi par m. d'esumis apot. de dans habile botaniste

anonis americana folio latiori et rotundiori. inst. gualade le Christophle pareque elle est commune aux bords de l'isle st christophe. fadige de la gardelouppe
ils est assez familiaire . pr le ... -arrete bouf ...
longues en forme de ... .
fl. legum ... oblongue ... ses cosses ... feuilles
... au nombre de 3 ... a l'arbre ... oreilles
legitima antiquorum . cor. inst. ... diuretique ... point de mauvaise odeur
aux decoctions
Barbadensis non spinosa flore purpurascente
hispanica frutescens folio carnoso tridentato . inst.
montana procera purpurea frutescens . mor.
Spinosa flore albo . CB . diurique
Spinosa flore cinereo
pusilla villosa et viscosa flore purpurascente . inst.
spinosa flore purpureo . CB . diurique ... l'ordinaire ...
flore luteo parvo . h. R. P. des ...
pulchra vicia foliis ciceris siliquis annuentibus . h. cath.
Spinis carens viscosa lutea major CB . plante diuretique . ...
... la circulation des ...
Spinis carens viscosa lutea latifolia annua . flor. mor.
sicula alopecuroides . inst. ... fleurs ...
pusilla glabra ~~...~~ lutea inst. ... glab. lut. CB
16. aegyptiaca frutescens flore luteo
phaseolus vulgaris . lob. ... siliqua oblonga ... l'haricot
fl. legum ... longue en forme de ... ronde
... feuilles 3 ...
...
... flore cornuti

Ægyptiacum semine rufo - cst
Ægyptiacum semine nigro - cst
americanum angusti folium
americanum hirsutum virgatum pruriginosum flum qui cause dela demangeaison
le pois pouilleux ce pois a ete nommé par ce que le duvet dont ses siliques sont recouvertes est ce qui fait cette demangeaison
indicum cochleato flore trium... La caracolle - ... limaçon
americanum folio ... hirsutum
9. americanum siliculis tenuissimis ... - inst. ...
Phaseoloides Carolinianum scandens ... floribus ... violaceis
mill... Catalogi - ... de jersay ...
idem ... acad. ... D. ...
rangées comme par paires ... terminée par une feuille
Clymenum parisiense flore caeruleo inst. - idem flos ...
... siliq. ... ... d'une feuille
feuilles rangées deux à deux sur une côte simple terminée par une vrille
britannicum flore parvo caeruleo D. ...
hispanicum flore vario siliqua plana. inst. ...
4. hispanicum flore vario siliqua articulosa
Ervum orientale ala ... fructu longissimo. cor. inst. idem ad ...
herbe ...
... siliques longues et comme noueuses.
2. verum camerarii - ... majus albo - cst - ...
theriaq. ... à la ... les anciens ...
... pour les maladies contagieuses
Lens major - cst quod ... - la lentille ... siliq. courte
... contenant deux ou trois ... de la graine ... la lentille ...
... maladies contagieuses
... des anciens.

minor - tod - pr. bichevaux

3. maculosa - park

Souris adouci [illegible]

Corallodendron americanum spinosum triphyllum flore angusto rubedino - [illegible]

Idest arbor corallii · arbre de corail a cause de la couleur des fleurs

fl. legum. [illegible] par son étendard très alongé qui represente unguiculé

2 americanum spinosum triphyllum folio vario

Sesban prosp. alpini · fl. legum. · fruit siliq. longue grêle a ses semences comme quarrées - feuilles rangées [illegible] terminée par 2 feuilles.

Semence [illegible]

Anagyris foetida · CB le Bois puant . arbre fl. legumin. [illegible] les 9 [illegible] [illegible] le [illegible] 2. fruit ressemblant du haricot feuilles 3 sur un même queue

Spartium terrium flore albo - CB os parto [illegible] rameux [illegible]

[illegible] fl. legum. siliq. [illegible] un ou 2 semences. tiges et branches nues sans feuilles

2 terrium semine reni simile - CB

Orobus folio integro capreolis [illegible] · CB. idest [illegible] semine [illegible]

semine [illegible] - fl. legum. siliq. a 3 côtes semences rondes . tiges [illegible]

[illegible] de feuilles [illegible] · feuilles alternes oblongues [illegible] terminées en vrilles

Lathyrus latifolius flore luteo - Bot. mons. · idest qui a feuille duritées

fl. legum. siliq. de 3 côtes semences [illegible] rondes [illegible] anguleuses

tiges feuillées membraneuses . feuilles 2 sur une queue terminées par une vrille

latifolius · CB

Sylvestris major · CB.

angusti folius, flore minore perennis

angusti folius flore [illegible] d'érable [illegible] semine [illegible] · m. cheli

Sativus flore caeruleo - [illegible] qu'on cultive et mange, [illegible] anguleux

angusti folius semine angulato

168 Sylvestris major angusti folius flore minore rubente
angusti folius siliquâ ochri ...
silvestris angusti folius flore caeruleo ...
arvensis repens tuberosus. CB. dit magjous
lati folius flore amplo rubro odoro
ditto glani folius [illegible] magno et peramoeno flore . [illegible] [illegible]
ta a feuilles applaties . [illegible] de 2 couleurs
narbonensis angusti folius. CB.
siliquis luteus [illegible] . CB.
angusti folius silvestris siliquâ hirsuta CB
sativus flore fructu que albo . CB. les gesses ordinaires que l'on seme en provence en languedoc
angusti folius flore parvo rubente
19 tingitanus flore amplo rubicundo . mor.
(Nissolia vulg. [illegible] . a D. Nissole inventore botanico monspelliensi
[illegible] [illegible] au lathyrus . donner le nom par ce que les feuilles sont simples et n'ont point de vrille.

Lectio vigesima prima. die 12.

Pisum cortice eduli . CB. pois goulus
[illegible] pour [illegible] [illegible] [illegible] feuilles
[illegible] par paires terminées par des vrilles . cote terminée a la base
des feuilles qui embrassent etroitement la tige.
farine resolutive . nourriture des hommes et des bestiaux
bengalense minus
arvense semine nigro . CB. le pois brun ou noir
siliquâ falcatâ seu incurvo eduli . [illegible]
hortense flore fructu que albo . CB . les p. pois
humili caule firmo . inn . le pois nain
7. umbellatum . CB le pois a bouquet ou a touffettes .
Tour d'orange

Cicer sativum flore purp. et rubescens semine rubro. cB. pois chiche
fl. legum. siliq. courtes, fort enflées, cosses rond, semences aiguës
dans une de leurs bellies. Dure adoucissant ne lave point d'indigestion
la rouge est diuretique

Sativum flore semine albo. cB

3. sativum semine nigro. cB
Bon Dorage

Ternatea flore simplici caeruleo. act. ac. Tr. B. avegione isle ternate
fl. legum. Etendard reflechi. les autres assez egaux du largeur
siliq. courtes unique aplaties, semences aplaties
feuilles rangées par paire sur une côte simple terminée par une feuille

faba major recentiorum. lob. sive flore esculenta. feve
fl. legum. silique assez grosse, courte, semences assez grosses arrondies qui
ont un espece de sillon ou le cordon qui leur porte la nourriture est attaché
feuilles attachées le long de la branche et terminée par une feuille
et les manger. Seche est la nourriture des paysans. rien n'est trop gros et ne
va d'ordre indigestion. l'eau de la fleur diuretique cosmetique. la graine
dela graine. sel et l'eau de toute la plante diuretique

minor sive equina. cB. qui sert aux chevaux de voyage. resiere agréables elles
ont un goût de l'asperge

2. minor semine rubro

4 semine viridi

Vicia supina latissimo serrato folio. inst. sive quae vitiis fit ovis contraluit
fl. legum. racemosa parfois feuilles alternes sur une côte terminée par
des vrilles. semences arrondies ou quarrées

multiflora cB. flore en grappe

aegyptia supina latissimo folio sinuato

praecox silvestris, minima ponticum, flore luteo rubente, inst

bengalensis angusto folio

siliquis angustis et foliis oblongis

sativa semine albo. cB

silvestris lutea siliqua hirsuta. cB

sativa semine nigro. cB.

170 Siliquis pisi . CB
maxima dumetorum . CB Le Coaca
silvestris alba CB
13. Peregrina flore vario
Tous nouv plantes

aphaca Lobelii . legum. recour. par les feuille longues opposées l'une ... ... en l'autre
... ... de la tatelle des ... ...
la fleur ... ... folio convolvulo CB

genista juniperina ... inst. ... ...
... ...
fl. legu. siliqua ... ... branches epineuses
a presque point de feuilles ... ...
genistella minor ... CB
longioribus et ... aculeis . inst ... ordinaire de la normandie
... ... p. hidropisie
3. minor anglicum . CB

Delicinus vulgaris inst . ... pelegrina
fl. legu. ... ... bords
... ... CB

Pseudo acacia vulg. inst ... ... epineux
acacia americana cornuti . acacia de canada
legu. siliq. ... ...
... ... de la ... ...
... ... p. malad. ... ... comme ... ...

orobus pyrenaicus foliis ... inst . ... de la
... par les feuill ... ... paires ... ...
... ...

Silvaticus flore viride - CB
Silvaticus purpureus vernus . CB
4. Silvaticus foliis oblongis . inst ... ...

Barba jovis hispanica incana flore luteo · inst. R. H. flamma lanuginosa barbae Jovis instar · fl. legum. silig. courte a un ou peu de mes. feuilles rangées au nombre de 8 4 ou plus · [illegible] les uns l'autre simple

uerticalagopoides incana lutea flore angusto rubente spicato · breys

Elementa ventrica · g. al. · boit ... [illegible]

africana foliis pinnatis flore caeruleo.

pulchra lucens · J.B. lai... [illegible]

uesica argentea fruticosa linearia folio angustiori flore luteo parvo

· G. carolliniana frutescens pseudo acaciae foliis floribus spicatis

onobrychis foliis viciae fructu echinato major · C.B. · id est ... familiaris

Sainfoin · fl. legum. petit silique courte ... [illegible]

i ou a plusieurs ... [illegible]

cette silique taillée ... le fait distinguer de tous les precedens

vesiculaire

fructu echinato minor · C.B.

3. fructu echinato major flore rubente C.B.

securidaca lutea major · C.B. · a figura incurva securis forma · ... fruitte

fl. legum. fait ... siliqua ... silique articulée

a ... chaque articulation

ferrum equinum germanicum siliquis in summitate · C.B. · a figura fructus, ferri legumi figura

fl. legum. silique articulée · chaque article ... fer de cheval

· alpinum siliquis in summitate

3 siliqua multiplici · C.B.

Cytiso genista scoparia vulgaris · J.B. · id est ad genistam accedens floribus siliquis in foliis uix simile singularibus ... quandoque ternis. cette

alternative le ... genista scoparia vulg. C.B.

... [illegible]

fl. ... [illegible] · fueilles ... [illegible]

Coronilla herbacea flore vario · ... · i.e. corona ... ordine flores

fl. legum. ... [illegible] silique longue ... [illegible]

a chaque article ... [illegible]

Genista herbacea flore purpurascente Cor. inst.
Sive Colutea minima lob.
maritima glauco folio
Siliquis et foliis crassioribus - inst.
6 caule genistae fungoso - inst.

Bonduc caesalpini - quasi en estre planta pareyqui en fusseroit autre fois sur lepen
Clusio siliquis minor. CB
Differe de precedent par les Siliques plus petites plus etroites et moins arrondies
2 minor - inst. - feuilles pinnatées

astragalus americanus scandens tuberosus fraxini folio. inst. - ab astragalo qui femina
Sinapoides astro gali pedis figure
Soleffe de comme par Silq. ad Tapp. - acres qui se trouvent en Canada
chaque ... rangie d'espèces
ideo apios americana Cornuti.
racines cathiques brulantes . corps des graines
annuus procumbens monspeliacus. mor.
luteus perennis silvestris procumbens - mor. l'oreguelisse sauvage
annuus procumbens siliquis incurvis
annuus procumbens flosculis cauliculis adhaerentibus. inst
urceo posamaca apula Col.
annuus maritimus erectus latifolius floribus pediculo oblongo insidentibus inst
luteus perennis procumbens siliquis gemellis vesicariae referentibus. mor.
canadensis flore viridi flavescente. ac. R. S.
orientalis incanus erectus caulibus imo ad summum floridis. Cor. inst
orientalis perennis flore pallido siliquis recta
orientalis altissimus galegae foliis amplioribus flore luteo parvo. cor. inst
annuus foliis ... floribus pediculo incidentibus - inst
supinus siliquis villosis glomeratis . inst
monspessulanus - JB
aegyptiacus annuus erectus siliquis contortis
aegyptiacus supinus siliquis compressis contortis maculatis
pusillus siliqua hypoglotidis ... inst

orientalis galegae foliis caule pedali flore viridi flavescente odoratissimo cor. inst.

19 incanus siliquâ incurvâ. bor. prosp.

astragaloides lusitanica. inst. id est ad astrag. alludens. D. parson fleur papilion. une silique en 2 compartiments a peu près comme la vesce non pas a 2 capsules comme l'astragale. lunettes lunes amange

Colutea aethiopica flore purpureo-bugn. baguenaudier. pas quels ensuite une silique renflée en vessie. semences en forme de reins.

vesicaria. c.b. feuilles pas comme chiches. une espèce. fleur fine orientalis flore sanguinei coloris maculâ luteâ notato. cor. inst.

4. africana foliis minimis oblongis siliquis plurimis compressis. h. amstel.

Corbovires melilot odore. non indiens. feuille fine. fleur simple une seule semence feuille simple arondie. fleur rond. ressemble au melilot. pas lagab.

indigo vel anil indorum. indigo fl. legum. fruit 2 parties bien separées qui ... fleurs cos pieux ...

Tragacantha orientalis incana caule ... tomentosi cor. inst. id est glauca aculeata. bardes des feuilles se terminent par un aiguillon. les feuilles sont rangées par paires. ces aiguillons le D. de l'astragal les ... ont vaines ... desseche ...

2. massiliensis. C.B. la barbe renard

glycyrrhiza orientalis siliquis hirsutissimis. cor. inst. id est radix dulcis. la reglisse dulcium. fl. legum. silig. comp. de 2 cosses aplaties semences aplaties en forme de reins. feuilles par paires lesquelles ... se terminent par une feuille.

siliquosa germanica. c.b. extrait ...

3. capite echinato. c.b. reglisse fine ... odeur

Medicago incana ... fructu multiplici. ad medicam alludens

quamedica ... C.B. la luzerne de la ...

D. a medica siliquis tantum incurvis ac falcatis non autem ... in modum

annua hispii facie. tour.

lunaria majorum

annua vel navarroe facie. tour.

5 Frutescens indiana siliqua falcata. tour. - alleg qui ab origine porte par de la vois de vous

galega vulgaris floribus caeruleis c B. - galega fl. bleu. port. siliques longues grêles après les semences longues en gosses. feuille par paire

cordial vulneraire. - rutae caprariae

vulgaris floribus penitus candidantibus. c B

3 africana siliquis crassioribus. tour.

hedysarum clypeatum flore suaviter rubente. lo. li. tour. - i. de rapis siliquae hamulosae. - bois inferieur de pays

fl. bleu. - rouge. port. siliq. aplaties articulées chaque article en rondelle et contient une semence en forme de rein.

clypeatum minus flore purpureo-vari

clypeatum flore albido. tour.

triphyllum canadense cornuti. - du trop en canada. contre les morsures de serpens - à sonnettes

5 hispanicum annuum minus flore purpureo

toutes depuis d'orage

Scorpioides bupleuri folio siliquis lenibus. - port. - i. de cujus siliquae scorpionis laudis instar sunt contortae. - la chenille

fl. bleu. - siliques articulées et contournées en forme de chenille

bupleuri folio. c B

3 siliquis crassis boelii. - gerardi

foenum graecum sativum. c B. - i. de foenum graecum cultum. - fenugrec

fl. bleu. - d. siliques longues terminées par une espèce de corne semences angulaires. feuilles 3 sur une meme queue.

semences resolutives émollientes. - teinturiers

corniculatum melilotii facie. - cor. inst.

corniculatum polideration. bauhini

silvestre alterum. dod.

5 silvestre poliuration. c B

ornithopodium radice tuberculis nodosa · CB · pied d'oyseau · il est par avis a
figurer fructum · ff. legum · Siliqua largeur de la ... · D. du
coronilla ... pour les ... que d'une ... se forme par la
couronne · feuille ... · B. ... tant ... alternes
... par paires
portulacae folio · ...
Siliqua compressa · ...
4. majus · CB
Lupinus major peregrinus ... peregrinus ... flore incarnato · h · L · B · ...
flore ... ...
ff. ... · D. ... feuilles ... en ... ... sur ...
... simple
... · ... · ... · ... ...
... in ... villosus · CB
sativus flore albo · CB
... villosus minor ... CB
5. angusti folius flore ... elatior · ...
... d'orage
Portulaca ... ... · ... portulaca ... ...
ff. ... · ... qu'il ... 2. parties ...
portulaca ... ... procumbens ... · ...
... procumbens · ... folio · par · ...
Sativa ... folia · CB · portulaca ... plante succo plena
ff. ... ...
... ... · pourpier · semences ...
... ... rafraichissante · ...
angusti folia ... · CB · rafraichit · ... astringe
... latifolia flavescentibus ... · ... · ... pourpier ...
6. africana semper virens flore rubicundo · ...
Alchimilla graminea folio majore flore · ...

idem planta alchimistarum . pt. delion

fl. en rosette sans calice. pist. semence oblongue en forme dans la fleur [illegible]

alpina pubescens minor. h. R. P.

alpina quinque folia folio subtus argenteo

vulgaris. C.B. . [illegible]

5 [illegible] gramineo folio. inst. Knawel germanorum . [illegible]

[illegible]

Circaea [illegible] . C.B. [illegible]

canadensis late folia flore albo . inst.

3 lutetiana - tab.

fl. [illegible]

[illegible]

Ricinus americanus major . [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

americanus ruber

africanus maximus caule [illegible] geniculato . h. R. P.

malabaricus [illegible] glabro.

americanus minor. C.B.

americanus perennis [illegible]

[illegible] folio profunde laciniato . h. lug. bat.

americanus semine vario

americanus semine minore

vulgaris. C.B.

11 . americanus [illegible]

Ricinoides . [illegible] . inst. . Le Tournesol

[illegible]

: [illegible]

[illegible]

americana gossypii folio · inst. · pignon d'inde

3 arbor multifido folio · inst.

Manihot indorum sive yucca foliis cannabinis · inst.

D. antinoides flore calice ornato · la cassave

Lupulus dod. quod crescat in salictis cum supra · houblon · fl. en rosette stérile fruit séparé engagé en cône d'écailles entre lesquelles plusieurs semences oblongues enveloppées de feuilles · apé-diurétique.

Urtica urens maxima · C.B. · a urendo · fl. en rosette sans calice stérile · fruit séparé semen enveloppée de 2 parties qui luy servent de calice en en boutons semence comme celle de lin

canadensis maxima racemosa · H.R.P.

altera pilulifera parietariae folio · acta.

urens minor · C.B. · ortie grièche · vulnéraire astringente, crachement de sang, perte de ... par cuillerée de 3 heures en 3 heures.

oxygerma pilulifera lamiorae folio

urens pilulas ferens i a dioscoride semen lini · C.B. · urtica romana · off. · d'usage

Sinensis lati folia subtus argentea sterilis

Sinensis fœtida ferulae folio subtus argenteo

9. americana urens amplo cordato folio · florum ...

Parietaria officinarum et dioscoridis · C.B. · a parietibus · fl. monopétale en rosette stérile et fertile semence enveloppée des parties de la fleur.

d'usage pour maladie de la vessie et engorgement des viscères du bas ventre

Boerhavia solani folio · D. Vaillant · a D. Boerhaave médecin de la hollande fl. monop. · calice fruit a une seule semence et a beaucoup de rapport a la valériane dont elle diffère par le semences non aigrettées.

Capraria curassavica · foeu · bac. · aggregatis · arbre du ... · ... 1765

fl. en rosette irrégulière en ... en manière d'antirrhinum · pistil fruit oblongum · bilocularum seminibus tenuibus fertilis

Poligonastrum scandens, id est ad polygonum accedens a quo differt floribus pro caulem sparsis et foliis verum aliis emergentibus, ac seminibus non angulosis.

178

Equisetum arvense longioribus setis · CB: i.e. Cauda equina quam varii referunt
ort reconnoit par les petanches et tiges articulées sans feuilles
La prêle astring · pour · crachement de sang

2 nudum non ramosum CB

Scherardia arvensis flore caeruleo · ad. Scherard botanico anglico
ou la d. de la verveine par les capsules et rondement colées aligné de fleurs, son
usage en revenir que de la verveine.

Persicaria valentina longi folia · inst · a foliis persicae
mitis maculosa · CB   fl. monopetale sans calice · pist · semences arrondies
enveloppés des poires de la fleur · fl na tiennent qu'it racines fibreuses
vulnéraire · extérieurement sur les tumeurs.
major lapathi foliis maculosis
major lapathi foliis non maculosis
mitis maculosa maculis ferrum equinum referentibus · CB
aegyptiaca major non maculosa
virginiana mitis non maculosa flore carneo · park
virginiana maculosa flore albo · park
orientalis nicotianae folio calice florum purpureo · Cor. inst
aquatica potamogetonis angusti folium dicta · vart.

11 aegyptiaca latifolia rubens maculosa
Toutes d'usage

Fagopyrum vulgare scandens · inst · i.e. a semences triangulaires comme du hêtre

2 vulgare erectum ·
ou le d. de la persicaire par les semences triangulaires

Bistorta major radice magis intorta · CB
ou le d. de la persicaire par sa racine charnue ·
astring · cord · astring du 2e ordre s'en a dire quelle resserre et fortifie
minor alpina · CB
alpina maxima radice magis intorta

4 alpina maxima · CB

Toutes d'usage

Lectio vigesima secunda die 18. Julii

Lathyrma Tob. clas. a figurâ seminis.

apartient à la famille des graminées

lt. formées par (des) balles d'une seule pièce qui contiennent quelles sortent 2 ou 3 étamines et quelquefois un pistil qui devient un fruit propre à faire de la farine, les plantes se distinguent par la figure de leurs epis

La larme de Job Tad. porte les semences separées des fleurs, dans la même tige le semence fruitière. semences lisses cendrées arrondies divertes

mays grano albido seu pallido. le bled d'inde ou de turquie

est graminée [illegible] branches stériles portent separé[ment] [illegible]

at tacheés plusieurs grains arrondis farineux bonnes à manger

les sauvages qui en vivent sont plus vigoureux. bouillie sagamité

les soldats françois [illegible] prontement quand ils furent obligez

de manger ce sagamité

grano aureo et albido

grano aureo majus

grano rubentibus

grano majoribus rubris

grano minoribus rub[illegible] ac nigricantibus

grano rubro medium

grano cinereo

grano cinereo et flavescentibus

10. grano minoribus rubentibus flavescentibus et griseo

milium indicum paniculâ persanguineâ sparsâ ereclâ. inst. a milio seminibus

le millet est graminée. epis composé de plus [illegible] bien écartés qui font une espèce de panache. les pédicules qui soutiennent chaque bâle qui contient la semence le fait distinguer. semences arondies

Semine albo CB

Semine luteo CB — l'ordinaire donner aux oyseaux

Semine nigro est

5 indicum arundinaceum Sorgo nominatum est

Panicum indicum Spicâ oblongâ caerulea - inst. Le panis des indes - a panne

Semence semblable au millet - ou sorte de panic - qui porte ses fleurs en ... grains de panicule ...

vulgare - ...

aegyptiacum silvestre spicâ simplici molliori folio latiore

vulgare spicâ simplici molliori - inst.

vulgare spicâ simplici asperâ - inst.

vulgare spicâ multiplici aristis longioribus - inst.

aegyptiacum minus paniculâ multiplici non asperâ folio maculati

8 madraspatanum spicâ multiplici laxiori - mus. pet.

Triticum typhinum simplici folliculo est - atriarvando. Le bled ou froment

le d. parvis ... grains ... qui ... aire ... des bales qui les environnent.

Cime du bled ou fro... adoucissant - pectoral

hibernum aristis donatum - bled barbu

spicâ parvâ nitidâ sive Zea

4 latiore folio spicis aristatis crassioribus

Secale ... major. ...

hordeum distichum. est - ... concoquitur - orge

... qui ... du bled parce que les bales qui ... nourrissant ... pour ... Bechiq. ...

avena vulgaris alba est. ab avendo ... animaux ... l'avenne.

... parce que ... bales qui tiennent ... pedicules ...

... - semences longues et ...

... - ... - adoucissant nourissant

2 Silvestris pilosa aristis ...

Sparganium ramosum Dod. id est facias ... - Lesbaund ... Carr

... entre les ... en ...

... semences ... en ...

... - semences farineuses

Typha palustris clava gracili. la masse d'eau acare de la figure de l'espi
fl. gram. ff. comp. decailles seches. fleur. d'ailleurs espi comp. d'embrios
semences menues environnez de plus pour en maniere de aigrettes.

Pseudo cyperus foliis et carina serratis. ; des cyperus faux
Espi ronds aulieu que dans le souchet il sont applatis

arundo vulgaris sive phragmites dioscoridis. CB. Le roseau
fl. gram. dos. du chiendent par ses tiges plus grandes et plus grosses
racines resolutives. propre aux fl. les Erouelles

sativa que donax dioscoridis et theophrasti. CB. La canne
racine app. resolutive. obstructions des glandes lymphatiques. Erouelles

3. indica variegata sive laconica theophrasti. Cornuti. Le roseau rubans

cyperus rotundus angustifolius. CB. avadire quand que la carie est sans respirer
le souchet fl. gram. feuilles et tiges triangles panicules applaties comp.
decailles d'ou sortent qui deviennent autant de semences
angulaires pointues et petites. diuretiques
rotundus vulgaris. celle qui entre dans le comp. [illegible] des Turcs
Longus odoratus sive cyperus off. CB. diuretique aperitive. composition
goût agreable aux plantes hidropisies [illegible]

gramineus. JB
vulgatior panicula sparsa. inst.

6. aegyptiacus panicula deorsum multiplici

cyperoides Spica recta sive caule triangulo. inst. idest ad cyperum accedens
flore in caulibus. d. parce que elle donne de petites [illegible] les unes comp.
decailles en d'autres. les autres d'écailles d'ou sortent des grilles qui
deviennent des semences triangulaires
les feuilles sont places autour de la tige. La laiche
racines diuretiques

Spica pendula latiore et longiore. inst.
Spica pendula longiore et angustiore. inst.
foliis radicibus lanuginosum. inst.

5 Spicis parvis longe distantibus. inst.

Scirpus o[illegible] q^d gramen cyperoides ex nervo Balon. JB. 1d5 ad scirpos alien
... capitulis fusis. cile in di fero par ses tiges triangulaires
2 spicis parvis pendulis pulicis formibus
Scirpus palustris altissimus · inst · la jonc appelé que
il. g. gran. les epis arondes comp. de plus Caille d'un jaune de Couleur
accdetempentaux des pistils qui deviennent des semences triangulaires
oblongues a fauinees a tiges longues vondes Crenses. pendantes dans
latige · nodum in scirpo quaerere
Capitulo aggrigato minor · inst
aegyptiacus capitulis minoribus & folio emarginatibus
4 omnium minimus · inst · jonelles mini ones inutiles
gramen spicatum spica timidi tectae dentata · h. cath · ajoutiendo q^d flore que
specis separantes · chiendent parvoner le chien parce quels feuilles
etant aigues crudes luy chatouilles le gosier. le quels fait par vomis-
celles latine vondes
Lechienden alq. forts deya. le truyt alongg en masse · les autres comp
de plus lypées bled a chiendent Dautres apparents de nulle endroit
Spicatum spica longiore
loliaceum radice repente sive gramen officinarum inst · qui ressemble
atte lolium ou al'yvroye · alay dont on oste les de la racine
gennes de plante dont la graine neper point a faire dessar
capiter D. Dubbed du pain de l'orge en d'avoin
loliaceum radice repente aristis longioribus · inst
quod festuca avenacea sterilis Elatior · CB
Spicatum folio aspero minus gallo provinciale
loliaceum spicis planis latioribus compactis · inst
loliaceum angustiore folio et spica · inst · lyvroye
loliaceum latiore folio · l'yvroye ordinaire des bleds la semence en tete ou
bled cause des assoupissemens a compagnes des vers
quod sparteum caninum pungens · JB · le sparte de normandie et de bretagne
elle servent a faire des nattes
loliaceum radice repente maximum · inst · le chiend. vraye dans que
[illegible]

Spicatum secalinum maritimum spicis brevior · inst · hollebard delamer 183
spartum junci folium · cb
lolliaceum corniculatum spicis paucis glabris · inst
caninum paniculatum molle · cb · lord. de la campagne ba a poisson
dactilon radice repente sive gramen officinarum · cb · le chiendent ordinaire des boutiques
avenaceum gobo longo splendente · vali
id. spica pratensis lanuginosa · cb

pratense paniculatum minus album cb
Spicatum semine miliaceo griseo · inst · lalpiste gris qui sert a nourir les canaries
Spicatum semine miliaceo albo · inst · l'alpiste blanc
Spicatum indicum semine miliaceo griseo maximum · lalpiste des indes
Spicatum miliaceum indicum maximum semine nigro
hordeaceum minus et vulgare cb
Tremulum majus cb · le tremblant
tremulum maximum · cb
murorum spica longissima · gerardi
quod fuerit aegyptiacum avenaceo glumis magis compactis
pratense paniculatum panicula duriore unam praecipue partem spectante · vaii
nodosum avenacea panicula · cb
anthoxanthon spicatum · jb
Spicatum flavescens foetidum lolliacea distinctum · la roche de langueduc
ou le foin fait de plante maligne embrasse
Spicatum aristis pennatis inst
orientale paniculatum altissimum jorotalei semine · la ...
Spicatum glumis variis · inst · auprez de rouen que le plentitude jaun? comme...
Spicatum folio asperum · cb · celuy qui les chevaux recherchent le plus pour faire ...
dactylon esculentum seu gramen mannae · le gramen manna donc
la graine sert sur de riz en allemagne

182 Gramen dactylon →

184 Spicatum loculis distichis inf. vassidibus. Spica brevi. inge lanatum. Dalech.

pratense paniculatum montanum folio latiori et nigriore

pratense paniculatum majus poa dioscoridis et theophrasti. CB

poa des herboristes

montanum paniculatum panicula delicatiore. CB

arundinaceum acerosa gluma nostras. park. dans les bois pour emiler de partie. le foure roseau

paniculatum folio variegato. CB

avenaceum maximum cum utriculo albo lanuginoso antris longissimis. BH. monsp.

pratense paniculatum panicula spadicea delicatiore. CB

montanum avenaceum lanuginosum. CB

caninum pratense paniculatum minus.

capillatum loculis pennatis non aristatis. vasi.

alopecuros spica rotundiore. CB. semble le queue d'un lion ou de renard

quod festuca glumis magis compactis. mor.

paniculatum barbadense panicula elegantissimus. le gramen amoureux de barbade

pratense paniculatum medium album. CB. le poa a feuilles etroites

alopecuros spica longiore. CB

cucosoorium spicatum glumis lehrnans

dactylon americanum spicis longioribus. inge. le pié de poule d'amerique

lolii aemulum corniculatum ramosum. tull.

dactilon indicum maximum panicula ... . le pié de poule

dactilon latiore folio. CB. + le pié de poule maximum de marin ou inde. pied de poule

60. dactilon angustifolium spica villosa. CB

filix ramosa major pinnulis obtusis non dentatis. CB. i.de floris folio ... donato in floreis pars filla. fougere

genre de plante singulier tiges et feuilles confondues ensemble
les feuilles portent par [illegible] leur fruit a leur revers — les fruits [illegible] bouts
qui s'ouvrent en travers

La fougere est un genre de plante capillaire qui se d. par les feuilles decoupées
en pinnules.

celle cy. la fougere femelle. la racine coupée [illegible] aucun represente
[illegible] de [illegible]. filix foemina off.
feuilles [illegible] pectorales. racines diuretiques

minor. polypodii folio pyrenaica radice repente inst

cambro-britannica [illegible] folio. rai.

non ramosa dentata. CB. la fougere male elle se distingue de la fougere [illegible]
par ses racines grosses en [illegible] et par ses feuilles qui n'ont aucune [illegible]
branches. racines diuretiques aperitives.

baccifera Cornuti

tenuissime secta in monte baldo. IB.

mollis sive glabra vulgari mari non ramosa [illegible]. IB

ramosa minor argutè denticulata rai.

quernea. CB

minor non ramosa. IB

11. Canadensis non ramosa pinnulis dentatis

Lonchitis aculeata major. inst. idē aculeata et auriculata pinnulas [illegible]
garnis a leur base d'un petit talon. le [illegible] de la fougere les pinnules
sont taillées en [illegible] aperitives. diur. a la [illegible] fougere.

Osmunda [illegible] folio. inst. [illegible]

C canadensis vulgari similis

d. de [illegible] [illegible] [illegible]
de [illegible]

palustris vulgaris. inst. [illegible]

4 indica polypodii folio

Acrosticon [illegible] septentrionale. [illegible] folio multifido [illegible]

[illegible]

Ruta muraria. C.B. et plin. adiantum album ... Sauvevie.

plante filiée de la qualité quelle soit par son poids et en eux ses feuilles découpées com. lonum pectorale. malad. de poitr. valle

Polypodium vulgare. C.B. arboribus polypum vesientibus

D. gays feuille découpées en lanières longues et étroites

pour le bechique racine diuretique quand on la fait bien des bouillir

majus acuto folio ... boll.

cambro britannicum pinnulis ad margines laciniatis. raii

4. angustifolium folio vario. boll

asplenium sive ceterac. C.B. ; dit splenion. com. détonnier pour les maladies de la ratte

D. pays feuilles vendues découpées en lobes arrondies. le revers des feuilles est couvert de écailles dorées ou argentées entre lesquelles sont les p. boutons de semence. p. malad. des viscères du bas ventre

le ceterach com. gardeneroit ces herbes plantes supérieur

Filicula lusitanica polypodii radice. boll. quoiqu'parva filix, elle ne diffère de la fougère ordinaire que par sa petitesse. depes garnies.

polypodes de portugal

fontana majorsive adiantum album filicis folio. C.B. le capillaire ord.re de ces pays. le capillaire blanc. d'isop... com. le cap. de Canadas

quod adianthum nigrum officinarum pinnulis obtusioribus. boll.

le capillaire ordinaire on le appelle capillaire ———

parce que les pédicules ou tiges sont noirs com. de beaux cheveux

... fois

4 Saxatilis vegia ... pinnulis. Bor. cii

adianthum americanum Cornutii... non maruscens [illegible] in aqua nisi calida

le capillaire de Canadas

genre de plante de la fam. des fougères ... ... de couleur des feuilles larges arrondies et qui portent les semences le long des bords.

... ... capillaires. ... pectoral ... ...

2. folio coriandri. C.B. le cap. de montpellier ord.re de ces pays cy

Trichomanes sive polytrichum officinarum est sed capillorum morbis utilis apud antiquos.

pt. capillaire est de petits feuilles rangez des deux costez au long d'une petite queüe noire

2 minus et tenerius · CB

Lingua cervina off. CB · elle pousse ... feuille longue en forme de langue
... medio foliis nervo ...
... folio ...
... folio auriculato ...
... minor ...

6. ... major ...

Hemionitis vulgaris CB ...

Ophioglossum vulgatum · CB ...
... plante ... qui ... fort menue ... feuilles ...
... vulneraire

Coris ... hyssopi folio ...

Cuscuta minor · CB · la cuscute ...
... plante ... feuilles ...
... elle n'a point de feuilles ...
... pour ... les malad... des yeux ...
... jaunisse ...
... diuretique ...

Ros solis folio ... rotundo CB · ... plante ...
... qui ... petites feuilles ...
... de ... plante ...
... opiniatre ...

... vesicula ...
... feuilles ...

187
188

Lectio vigesima sexta

incepta Die 14. [illegible] ad 16. translata

arbores. seu plantae lignosae.

abies Taxi folio fructu sursum spectante vires. [illegible] arbor quae provenit in montibus maximè procera. [illegible]

arbre [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] par les feuilles [illegible]

jeunes pousses [illegible] therebintine qui rend au sang [illegible]

on entire [illegible] therebintine [illegible] forme une [illegible]

[illegible]

Canadensis minor taxi folio conis parvis sursum [illegible] lespinette ou la lespinette de Canada. de sa Cime [illegible] therebentine [illegible] [illegible] baume de Canada. [illegible] [illegible]

[illegible] de vernis comme la therebentine

Baume de Canada [illegible] maladie interieure [illegible]

3 tenuiore folio fructu deorsum inflexo. [illegible] picea off. [illegible] cet arbre donne une therebentine

Pinus [illegible] minor. [illegible] pinea [illegible]

[illegible] de [illegible] une [illegible]

amande de chaque noyau [illegible] deux

maritima minor. [illegible] therebentine inferieure [illegible] de sapin [illegible]

Sativa [illegible] therebintine

[illegible] foliis [illegible] conis parvis albentibus. [illegible] Le pin d'[illegible]

5 americana foliis praelongis subinde ternis [illegible] [illegible] nascentes [illegible] de londres.

Larix americana foliis oppos. le meleze ou le cedre i arbre conifere qui a des
dispersed. parceque ses feuilles naissent par touffes par paquets
orientalis fructu rotundo obtuso - inst. Cedrus vera off. le vray cedre du liban
bois d'usage odeur agreable regardé comme incorruptible

3 conifera foliis deciduis. CB. le meleze en non pas la melise car there
en journalisté, de son écorce sort la vraye therebentine moins
desagreable que celle du sapin. et vulneraire

Cupressus ramos extra se spargens sive mas plinti - inst. le cyprez arbre conifere
qui se reconnoit par ses feuilles tres petites comme écailleuses
son fruit est composé de plusieurs écailles en forme de tete de clou entre les
quels est renfermée la semence qui est ailée
Les pommes de cedre astringentes febrifuges - la poudre tue les poux
meta in fastigium convoluta sive femina plinti - inst. celles dont les
males parceque ses branches montent comme en spirale

3 virginiana foliis acaciae deciduis. h. auth

Sapindus foliis costae alatae innascentibus - inst. i de sapo indicus parceque ses fruits
font une eau de savon - ff. polyp. envoie par leur moyen substance gluante
le noyau est entierement du jus et aux chapelets ... noirs. Bermudes ronde

2 foliis costae non alatae innascentibus. le premier

Thuya theophrasti - CB. sive arbor vitae. malgré que cet arbre avoit été planté dans le paradis
terrestre - cet arbre a beaucoup de rapport avec le cypres mais son fruit est
composé de écailles applaties. beaucoup plus de ...

alnus rotundi folia glutinosa viridis - CB. l'aulne ou le vergne
fruit composé d'écailles en maniere d'épi semences applaties
ff. écorce et écailles ... . l'écorce ... est astringente
les feuilles ... ... parallèles
ou maladies des ...

Betula - dod. il se dispensoient pour ... ... feuilles ...
les anciens écrivoient ... écorce séparée en feuille de papier
... ... de l'écorce au printemps, ...

Quercus cum longo pediculo - CB. le chesne ordinaire
arbre ... ff. ... ...
... ovales ... ... nommé Caloma
... qui tombent tous les jours

190

Latifolia mas quae brevi pediculo est. CB.
latifolia foemina CB.
Leyfond duchesne pr colloque - ...
Calotte d'Amerique ...
Burgundiaca Calice ... CB
5 africana grand. longissimo; ...
Ilex virginiana folio oblongo angusto integro - ... de virginie
... duchesne ...
aculeata Cocci glandifera. CB. arbre del Escarlate. graine d'escarlate est
... qui s'attache autre plante. Sirop de Kermes cordial
... astringente. conf. alkermes.
...
...
8 folio oblongo serrato. CB.
folio molli ... Theophrasti. CB
folio oblongo angusto leviter aculeato
folio agrifolii. Bot. monsp.
7 folio oblongo angusto. CB
Suber latifolium perpetuo virens. CB. liege ...
...
...
nux juglans sive regia vulgaris. CB. ... noyer
...
...
racines ... et vomitif
Escorce du bois ... et vomitif
feuille vomitive
fruit verd. purgatif
la noix ... astringente ...
... vomitif ...
... fructu tenero ... CB.
... fructu maximo. CB
virginiana nigra ... CB. Lenoyer de Canada
fructu ... CB. lenoyer ...
juglans fructu racemoso lenoyer ...

7 juglans fructu perduro - inst. - lenoyer a grosse - [illegible]
bois d'usage - huile pr. - [illegible]

Corylus byzantina - cB - la noisettier de Constantinople - [illegible]
[illegible] pettis [illegible] exposé garnie d'une calice qui forme une couronne

Sativa fructu oblongo rubente - cB
Sativa fructu oblongo alba pellicula tecto - cB - la noisette blanche
Sativa fructu rotundo maximo - cB - l'aveline
fl. [illegible] en [illegible] ecaille [illegible]
5 sativa fructu minore [illegible] - cB - la noisettier franc.
huile de noisette [illegible] adoucissante - pomade [illegible]

Carpinus - dod. - [illegible] feuilles, le charme
fl. [illegible] fruit separé [illegible] [illegible] entre les quelles [illegible]
noyaux - [illegible] - cult. dans les jardins.

virginiana folio [illegible] dentato
orientalis folio minori fructu brevi - cor. - inst.
4 folio latiore serrato

Castanea silvestris quae peculiariter castanea - cB - quasi arbor [illegible] fructus ejus [illegible] non sibi dixerim - [illegible] le chataignier - fl. [illegible] fruit separé, [illegible] de poincts, a 2 ou 3 loges, semence grosse, farineuse, comme amande.
bois d'usage pr. les arts, comme [illegible]. a [illegible] diverses [illegible] le chataigne adoucit. [illegible] [illegible]
Sativa - le marronnier. les marrons [illegible] [illegible]
3 pumila virginiano fructu parvo racemoso, in [illegible] capsulis echinatis unico
Banisteri, medecin anglois.
le chataignier - [illegible] virginie fruit [illegible] a des noisettes
Taxus - cB - quasi toxica arbor. [illegible] [illegible] - [illegible] fl. [illegible]
Fagus - dod. - le hestre. quasi arbor [illegible]
fl. [illegible] fruit separé [illegible] [illegible]
et d'un gout d'amande. [illegible] - huile adoucit [illegible] - mal. de la goutte
salade - Bois d'[illegible]
Morus - fructu albo minore [illegible] - inst. [illegible]
[illegible] mures [illegible] noirs [illegible] mauves
fl. [illegible] fruit [illegible]
d'un grain [illegible] bois

557

19 fructu succuleo in Italia quodam...

fructu nigro - CB. - ... qui ... adoucillante ... blanc
558 drop ... de ...

3. fructu albo ... minor ... blanc

Junip. Juniperus vulgaris fruticosa - CB. - ajoutendo quod ...
... - ff. alternis ... ... arrondies
feuilles en nombre de 3 ... les unes aux autres ...
l'ordinaire - ... stomachique ...
... - bois ... de l'aveillie ...

bermudiana ... LB

virginiana - h. LB

4. major bacca rufescente - CB. - le Cade ... de grosseur ...
... de la ...

Cedrus folio Cupressi major fructu flavescente - CB. - ab odore ...
le bois rouge ... odeur ... cedre.
... feuilles ... au cedre ...
... feuilles de genevrier

Sabina folio Cupressi altera - CB. - le savinier - arbre . qui ne ... du cedre
que ... feuilles ... pointues, ... dans les montagnes des alpes

2 folio Tamarisci dioscoridis - CB. - ...

Buxus folio olese longiore

longiore folio ... desinente - h. AB

latiore folio ...

breviore folio acumine deaurato

folio breviore ... ac aurato

folio ex luteo variegato - h. R. p.

latiore folio margine deaurato

humilis olea folio

~~...~~ margine argenteo

arborescens - CB

ff. ... en chaque ... feuilles ... lisantes
... branches ... en decoct - ... veneriennes
... vegetative - ...

minor rotundiore folio - CB. - ...

12 humilis minima . pour les bordures

gale. frutex odoratus - septentrionalium C.B. - le piment royal porte par les branches en
fruits ou une odeur de poivre d'inde ... par de Roy
fl. alt. hav., fruit ... capsule ... liqueur therebintine

2 americana ...

Sanmoides ...

Terebinthus indica pistacia trifolia. inst. ... la pistache
therebintine ... vulneraire
arbre fl. achat. ... fruits ... amande ...
feuille ...
la pistache ... maladie ... poitrine ...
amande ... feuille ...

Indica pistachia ... la pistache en ...

vulgaris ...
vulgaris fruit ... fruit ... maladie de la ...

l'arbre ... de terebinte ...

peregrina fructu minore ... C.B.

6 cappadocica ...
Tous d'usage

Lentiscus vulgaris - C.B. ...
fl. ... terebinthe ... terminé d'un ... aiguilles
accompagné ... de 2 feuilles
astring. vulneraire
ex insula chio. ... lentisque. astring.
aegyptia minor

4 angustifolia massiliensis. inst.
Tous d'usage

Salix vulgaris nigra arborescens. le saule ... branches
... fl. achat. ... graines ...
... argentées.
Communement l'osier
orientalis ... pulchra ... pendentibus. cor. inst.

182

194 vulgaris alba arborescens - CB

latissima rotunda - CB - le morceau

folio ulmi ad basim aurito

folio ex rotunditate acuminato - CB - le vray morceau

7 Salix lutea folio lacerato - CB - le franc osier

les chatons [illegible] en infusion dysenterie [illegible]

Populus alba majoribus foliis - CB - idem ~~[illegible]~~ du saule [illegible] feuilles arrondies

alba minoribus foliis - CB - le [illegible] ou l'orme blanc

3 nigra - CB - [illegible] bourgeons beaucoup souverain - populeum

arbor populo similis resinosa altera CB le beaumier parceque ses jeunes pousses donnent du baume

Platanus orientalis [illegible] folio [illegible] - le plane [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] et [illegible] de [illegible]

occidentalis [illegible] - park.

3 orientalis [illegible] - park - [illegible] de [illegible]

Liquidambar - CB - idem arbor liquidum [illegible] [illegible] [illegible] fl. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] maladies veneriennes - on croit que cet arbre donne le storax liquide

Tamariscus germanica - Lob - arbor fl. [illegible] petit - [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] feuille [illegible] au cyprès. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] hydropisie

2 narbonensis - Lob - le vray ou l'ordinaire des pays chauds.

Thymelaea lauri folio deciduo sive laureola foemina - Inst. - idem arbor ad oleam accedens humilis - [illegible] ou bois gentil - fl. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] purgatif, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Lauri folio deciduo flore albido fructu flavescente inst.
folio tomentoso ... mollibus C.B. le tamarin ... de marseille
les feuilles purgent violemment
4 lauri folio semper virente ... inst. Legârou. feuilles ...
8 Rhamnus hispanicus saxatilis ... folio ... inst. brulantes ...
i.e. arbor ... arbre ... baye ... semences un peu solides
2 catharticus. C.B. le noirprun ... purgatif ... de ...
fruit hidragogue purgatif. ... dessechée ... de ...
alaternus ... folio serrato ... J.B. ... folia alterna
prima clusii. l'ordinaire que lon cultive pour ... en ... de ses fruits
minore folio. inst.
4 hispanica ... foliis ex luteo variegatis. Bor. ind.
alaternoides americana ... folio. ... ad alaternum accedens. l'apalachine
D. [illegible] ternis unitis. thé de paraguay
africana lauri serratae foliis. Com.
3 africana ... foliis floribus ... albis. Com
frangula dod. La bourgine ... arbre ... entrecoupé
petit baye a 2 semences solides. l'écorce ... purgative ...
... charbon meilleure poudre
2 rugosiore et ampliore folio. inst.
phillyrea latifolia spinosa. C.B. ... faire de la corde
baye noyau ... feuilles tout le long des branches
... mal. veneries.
latifolia minus spinosa
latifolia folio subrotundo
folio subrotundo acuminato
folio buxi. J.R.H.
hispanica folio ... inst
~~angu~~ folio ligustri. C.B.
angustifolia prima. C.B.
9 angustifolia secunda. C.B.
— ... d'usage

Ligustroides Cs ligustrum ame canar zeelan. fructu testiculato. s[illegible]
10 e arbor ad ligustr. accedo Kanoquettra, de St Cartaghea
fl. dut... feuilles d'un beau vert et d... par les bergers
qui sont 2 adjoints ensemble

Ligustrum ...aliquanti. l... fl. ... baye a
4 semences. feuilles ... alkanna

2 ... variegato.

Nerion floribus rubescentibus foliis variegatis. le laurier rose. laurier... feuilles
... de la fleur

floribus rubescentibus ... arbre fl. ... de la feuille des
... semences ...
arv. ... ... pourpre ...

floribus rubescentibus majoribus
floribus albis ...

Indicum ... flore pleno majore variegato. h. ...

6 Indicum angustifolium floribus albis odoratis. h. l. B.

Jasminum hispanicum flore majore externe rubente ... le jasmin d'espagne
hispanicum flore polifero ... jasmin d'espagne ... double
azoricum flore albo. ... le jasmin des azores
flavum odoratum. h. R. P. le jasmin jonquille
vulgatius flore albo. ... l'ordinaire
Sive gelseminum luteum. ... le jasmin jaune ou a 3 feuilles
luteum vulgo dictum bacciferum. ...

8 arabicum ... flore simplici odoratissimo
le Zanbac ... le jasmin d'arabie.

Jasminoides Lauri folio flore albo interdiu odorato. h. ... de dia
... fructu baccato ...
...

Lauri folio flore viridi noctu odoratissimo. h. ... la dama de noche
aculeatum humile flore majore violaceo fructu ... per maturitatem
flavescente. mich.
africanum aculeatum ... aculeato folio et facie. ...

5 aculeatum salicis folio. mich. ...

Lectio vigesima quarta

Die 17o

Laurus vulg. c.b. Le laurier franc. arbre toujours verd. fl. monop. en rosette
pet. bay. a une amande ovale de figure d'olive; huile tres aromatique
languedoc en provence dans les bois [illegible] amener les [illegible], le divise

lati folia platifera [illegible] c.b.
vulgaris foliis maculatis
vulgaris foliis variegatis
vulgaris sterilis
6 Lati folia folio subrotundo

Lauroides [illegible] laurus regia. h. R. P. Le laurier royal qui a été apporté par la canelle
differe du laurier franc parceque ses feuilles, [illegible] ses fruits n'ont point d'odeur

arbutus anglica folio angusto serrato. L'arbousier d'islande. fl. monop. en grelot
pist. fruit arrondi en baye charn. quelquefois un fruit bien mangé et a la
figure et le goût d'une fraise

2 folio serrato c.b.

Styrax folio mali Cotonei. c.b. arbre du storax. ~~Estorax~~ Le storax diff. du storax
fl. monop. en rosette. pist. fruit charnu a noyau [illegible] chaq. [illegible] semences
les larmes qui decoulent de ses fleurs. Storax Calamita

olea sylvestris folio duro subtus incano; olivier sauvage. ab oleo
africana folio buxi crassiore altero viridi cortice cinereo scabro. Boër. ind.
3 Sativa. c.b. arbre
huile des fruits verts. omphacium. angl.
huile des fruits murs. huile vierge quand on ne les a point laissé echauffer
huile ord.re quand les fruits ont ete echauffés par l'eau bouillante, [illegible]
qu'on mange, huile d'olive [illegible] de savon [illegible] la salade
Le Bois sert a des ouvrages [illegible] portant une huile [illegible]

Elæagnus orientalis salicis folio fructu majore. olea Bohemica off.
2 orientalis salicis folio angustiore fructu olivæ formi parvo subdulci. cor. ind.

198 arbre ff. monop. en rosette peu frut. qui . d'of. de l'olivier
gros que deux drois ou plusieurs bayes
ce arbre est commun
uva ursi minor arbrisseau feuille seul. au bout ff. monop. en grelot pour bayes
a 5 ou 4 osselets solides
aquifolium Lobinore foliis superfici . Cam. ode ff. semper virens ac quasi aquosa
le houx . arbre . ff. monop. en rosette pour bayes a 4 ou 5 semences
Item agrifolium vulgo . C B . le houx ord.res leur escorce de la glu
mucilage ... branches d'un ou 2 ans coupez mis en terre
puis pourris en l'eau batus &c
racines et bayes aper. et diuretiques
foliis subrotundis limbis aculeatis argentatis . h . L . B
foliis oblongis spinis et limbis argenteis . h . L . B.
5 foliis ex luteo variegatis . h . B . P.
guayacana . C B . a guayaco quasi arbor guayaci virens . Galeni
— Pseudo lotus italica pr. le gayac patavinole
ff. monop. en rosette calice renfle . fruit arrondi ou noyau et quelq. semen
2 angustiore folio . inst.
ulmus lavallone folio scabro, gerardi . orme arbre ff. en rosette . petit . fruit aplati
comme vesiculaire a un noyau en forme d'olives
folio angusto scabro . gerardi . tres utile a plusieurs pr. les arts, mais aperitif
diuretique . les jeunes pousses en decoction provoque l'urine
la sieg. des vessies forme des vesicules remplies d'une liqueur pr. les playes
folio glabro, gerardi
4 Campestris theophrasti . C B
ficus humilis . C B . arbre dont les ff. ne paraissent cachées dans la figue ff. monop.
— seul. aux ff. a fleurons . les uns fem. les autres masl. la figue occupe
la place pour des fruits en fleurs, sont garenties par des escailles qui leurs
ainsi que la grollit par les pallages delas
figue verte sur la peau . ovaire bruslant, sec fruit excellent
figue a douceur peu . bechique . ... par bechique , maturatif , ...
maux de bouche , feuilles migraine et maux de teste astringent
2 Communis C B

Sambucus fructu in umbella nigro · C.B. ss. monogyn roscea gr. pour bay aggluttissimes ost. fl. des. Le sureau · feuille de caneg... en lance ... la feuille de umbella ...

molle a ...re purgatives

fleur ... malad. de la peau

... diverses l'eau de ...

sur de sureau · ...

pain de sureau · ... · sur de la bay ... farine

fructu in umbella viridi

... albo

foliis laciniatis · C.B. a feuille d ...

5 humile ... ebulus C.B. · l'hieble preferable au sureau ... plus de ... substance · ... pour ...

sur ... et feuilles ... Le ...

... aquatica flore pleno · ... · ... fleurs blanches

2 ruellii · l'aubier · sambucus aquatica flore umbellato · C.B. ... bedeague ...

arbor ... · ...

Viburnum matthioli · la viorne · ... du pr. ... et ...

... dans les bois et les haye · ...

... · ... les playe

2 Canadense ... foliis ... virentibus · ...

Tinus prior Clusii · le laurier thin · ... fructu ... · le laurier thin ...

2 Tinus clusii

Vitis idaea africana frutescens foliis longis angustis incanis fructu ... · L'aisselle de ... · ... · ... meloche ... · ... bay ... · ... vis idea ...

idea Canadensis myrti folio · ... · ...

id. foliis oblongis crenatis fructu nigricante · C.B. · l'airelle ... pays ...

...

4. idea virginiana ... folio ...

Caprifolium germanicum ... flore rubello. Broff. i.d. ...

Siue arbustiva scandens Capreae in modum

... irregul. ...

italicum praecox. broff. ...

italicum dod. ...

germanicum dod. — ...

Canadense perenne

6 folio sinuato non perfoliatum ...

Periclimenum perfoliatum virginianum semper florens ... ...

...

Chamaecerasus dumetorum fructu gemino rubro. c.B. ...

...

...

2 alpino fructu nigricante. c.B.

Xylosteon pyrenaicum ...

vegeliane

Erica major floribus ex herbaceo purpurascentibus. c.B. ... la bruyere

...

...

vulgaris glabra. c.B. ...

...

3 major scoparia foliis deciduis c.B. ...

Chamelea tricoccos. c.B. ... olea ...

...

...

Dierwilla acadiensis fruticosa flore luteo. act. ac. R.P. ... od. dierville chirurg.

...

...

Lilac mathioli. ... ... irregul. ...

...

flore albo · inst.
flore majore · inst.
flore saturate purpureo · inst.
folio bigatti · inst.
6. foliis laciniatis inst.

Vitex foliis Cannabis modo dispositis · C.B. · id est arbor ad salicem accedens vacuo suis floribus · ses feuilles sont disposées comme des ouvertes come chanvre agnus castus arbrisseau fl. en queue en fleurs ... id est ... pour ... a 4 loges ... une semence.

Sive agnus minor folio angustissimo · h. R. P.
3 Sive agnus flore albido · h. R. P.
Tous d'icy ... feuilles ... dans les ...

Chamaerhododendros ... minor flore copioso · id est humble ... arbrisseau fl. monopetale ... fruit ... semences ...

Tulipifera arbor folio tripartito parte media veluti abscissa · vaii ... fruit ... semences ... fl. ... substance pulpeuse
2 arbor floridana lauri foliis longe amplioribus splendentioribus et densioribus flore majore albo ... de ...

Cotinus coriaria dod. le fustet fl. polip. regul ... fruit ... lenticulaire ... une seule semence attachés a des pedicules branchus qui font une espece de grappe

Rhus folio ulmi · C.B. ... arbre fl. polip. regul ... fruit lenticulaire ... a une seule semence. feuilles rangées par paire ... sur une meme cote · fl. en grappe.
grappe ...
folio angustiore · C.B.
virginianum · C.B.

Sinarum frutescens Costa spinosa alata. pluk. · de la chine
Canadensis folio serrato
Canadensis folio longiore utrinque glabro · inst
Canadensis spica virescente.

Tonne d'isay
africanum trifolium minus folio angustiore
africanum trifolium amplioribus foliis
10 africanum trifolium minus

Toxicodendron triphyllum glabrum · inst · id est arbustum venenatum
hedera la quelle en Canadas porte que la son demange
arbustum ... pol fruct orondi Canali noyau ... Canadi
hedera trifolia Canadensis cor.

triphyllum folio minus sinuato
Carolinianum pentaphyllum ex hexaphyllum
4 triphyllum folio sinuato pubescente · inst

Molle arbor clusii · id est arbor cujus folia sunt mollia · ... par
ses feuilles rangées comme celle ... feuilles
fruits par grappes. feuilles odeur ... aromatique de poivre
... par ... ses ...

Tilia femina folio majore · c.B. · ... d'Hollande · a tilia ... escorce
... propre a faire de cordes
fl. ... fruit ... noyau ... pedicule ... d'une feuille
fl. ... sa decoction ...
... histerique
decoction de escorce ... diuretique ... hidropiques

2 femina folio minore · c.B.

Celtis fructu ... id est celtis arbor · le micocoulier · fleurs · ... fruit
charnu arrondi ... noyau
plusieurs especes bons a manger

fructu obscure purpurascente · inst ·

orientalis folio minore et crassiore fructu flavo · Cor · inst

4 fructu nigricante · inst

hedera foliis variegatis - le lierre arbrisseau qui grimpe et s'accroche

fleurs a cinq petales en rose disposées en bouquet, porte baye a ...

feuille rafraichissante ... inflammation

2 arborea · C.B. · qui delivre ... purgative · baye hydragogue purg

Vitis virginiana petroselini folio · arbrisseau qui ... le persil

apiana · C.B. · le muscat

Canadensis scandens quinquefolia · inst

uva per acerba acini albidis dulcis ... · inst · la chapelet

arbrisseau qui grimpe fl. pentapetal. en rose · porte bayes ... de

graine propre ... feuilles ...

virginiana alba ... · park ·

laciniatis foliis - Corn · la ...

Sur nouveau ... semences astringentes

7. Canadensis acero folio · inst

feuilles ... desseche et astringentes

... maladies ... yeux

Berberis dumetorum · C.B. · quasi arbuscula barbara · l'epine vinette

arbrisseau fl. polypetal. en rose · porte baye longue estroite a l semence longue

estroite · fructus dous et ... aigre · maladies des entrailles par ...

inflamm ... dans les fievres ... colliquatives

Canadensis latissimo folio · H · R · P

3 orientalis fructu nigro dulci suavissimo · Cor · inst

arbor zeylanica flore cucullato ... modum laciniato ·

Capparis spinosa fructu minore folio rotundo · C.B · ... qui fait capres

... des fleurs ...

arbrisseau fl. a 4 petales ... porte · fruit arrondi ... renferme

... semences

Lecons de vacations a... (?)

Rubus odoratus. Corn. le framboisier sans epines ... ... americanus major erectus Spinis ... ... — fruct.

— la ronce de virginie ...

Canadensis trifolius non spinosus

virginianus spinosus triphyllus quinque foliis

minor folio lucido

flore albo · h · R · P. la fausse framboise

flore pleno albo · h · R · P.

vulgaris sive rubus fructu nigro · C.B. (?) ...

... ... corps de bague ... ... le meurier des hayes, le meurier noir.

jeune pousse pour malad. de la gorge ...

Sirop pour la gorge

~~...~~ repens fructu caesio · C.B. ...

Spinis carens · C.B. · h · R · P. la ronce de ... ...

alpinus humilis · J.B. · fruits ... ...

idem spinosus C.B. le framboisier de ...

idem fructu albo · C.B.

14. idem Canadensis minor

acer montanum candidum · C.B. l'erable ... foliis acutis

platanoides, ...

Sucre d'erable ou de canada; ... ... la couronne ...

Campestre et minus · C.B.

montanum ...

arbre ... ...

Canadense folio ... ...

trifolia · C · B.

Cretica · ... alp.

8. virginianum folio ... ... quinque foliis

Paliurus. dod. arbre epineux ff. polyp. europ. calice 5 pointes ... fruit aplati ... noyau rond ... gratus diureticque ...

Staphylodendron. matthioli. arbor folio di ... la pistache sauvage ... nez coupé - arbre ff. polyp. ... calice de ... fruit membraneux vesiculaire a 2 loges, noyau ... amande bonne a manger

2 virginianum triphyllum. inst.

Ornus sive fraxinus excelsior. c.b. flore ... staminea ... distincta ... foliis ... le frêne.

bois diuretique ... le bois nephretique ecorce ... feuille ... la manne ... des fruits de cet arbre dans le pays chauds

Canadensis latiore folio

3. orientalis ... angustis ... la ... manne

fraxinus ... bourgeois ... ff. ... petals ... environnent les etamines ... d. de l'ornus

azedarac. dod. Lacis ... de provence

ff. polyp. ... etamines ... gaine ... noyau ... qui ...

Semper virens et florens. inst. le margousier ... des Indes orient

3 latiore folio

Evonymus ... pyracanthae folio. le fusain

vulgaris ... c.b. ... arbor ... nominat ...

Le fusain ou bonnet de prêtre. ff. polyp. ... europ. ... fruits ... loges ... ovale ... fait ... les poux

latifolius. c.b.

4. virginianus semper virens pyracanthae foliis capsula ... verrucosa ... exasperata rubente

Evonymoides canadensis scandens folio auctiore non serrato. [illegible] ad [illegible]
d. [illegible] feuille alterne. celastrus [illegible]

2 Canadensis foliis serrato act. ac. R. P. le bourreau des arbres

Syringa humilis Sivenana nunquam florens. milleri catalogi. q(uo)d rami ejus [illegible] agi ad fistulas conficiendas
fl. polypet. regul. [illegible] calice decoupé [illegible]
analogie en quelque part?

2 alba sive philadelphus athenaei. cb

Spirea opuli folio. inst. aspiraea q(uo)d rami ejus sicut quasi spirales
feuille des fruits alternativement en manière de spirale
fl. polyp. regul. rosac. calice decoupé
pist. font des gaines ramassées [illegible]

hyperici folio non crenato. inst.
hispanica hyperici folio crenato. inst.
4. salicis folio. inst.

Lectio vigesima quinta
Die 19a

15 Lita[illegible]

aurantium olyssiponense. ferrari. aureo colore fructum; oranger.
arb. fl. polypetal. [illegible] pist. [illegible] charnu [illegible]
[illegible] feuilles attachées en manière [illegible] autre
petite feuille qui est [illegible]
ce[lui] oranger de portugal.
d'orange feuilles fleurs fruits [illegible]
fl. appel. antidote. stomach. [illegible] eau aromatique
stomachale vapeurs, [illegible] palpitation.
malum aureum des anciens
Ecorce [illegible] stomach. carmin. febrifuge. [illegible]
[illegible] 8
graine [illegible] lava.
feuille en écorce de citron febrifuge
Suc rafraichit [illegible] fièvre malig.

acri medullâ vulgare ferrari. L'orange aigre
sylvestre medullâ acri. inst. l'orange sauvage trop épineux
flore pleno. ferrari - la bigarade à fleur double
fructu multiplici; inst - la riche dépouille
corniculatum ferrari - la bigarade. des ... quelques autres
fervors ... limonade [proprement] pour boire dans
vulgare folio variegato flore anglicum bot. med. l'orange a feuille large panachée
corniculatum folio et fructibus flavescentibus - la bigarade dorée
virgatum - ferrari tous les feuilles sont rayées.
virgatum angustifolium - inst - l'orange ...
maximum ferrari - Le chadec ou la pomme d'adam
folio angustissimo lanceolato - inst. le petit chinois
hermaphroditicum. l'hermaphrodite a cause que ses feuilles les unes
tiennent du citronnier et autres de l'orange
fructu violaceo la bigarade violette
15 fructu fragrantissimo bergamium dictum. La bergamotte
Citreum pyri forme. Citron poirette
Le citronnier dif. de l'oranger en ce que les feuilles par son écorce plus épaisse
mais encore par la feuille simple sans talon.
Il se dit de limonnier parceque ... [illegible]
vulgare acri medullâ. le citronnier sauvage
dulci medullâ - ferrari
hispanicum dulci medullâ. le citronnier d'espagne
acri medullâ. inst. Les [illegible] plus. conf; [illegible] confiture;
semences laxatives.
fructu turbinato odorato. le cedre du liban
magno fructu - Le Ponsire; confit dans les îles écorces
8 fructu rotundo - Le balotin
Tous d'orange ... fraîchement ...

208

Limon dulci medulla. fue vulgaris. ferrari. La lime douce

acri medulla. ferrari. le limon ord.re sirop de limons va fraichdlam ...

Fructu odorato. le limon cedra

4 folio et fructu odoratissimo. le cedra meliarose

Prunus fructu parvo ... fue virginiana. La prune de virginie

Sylvestris. C.B. le prunellier. Extrait, acacia germanica. ...

fructu ovato maximo flavo. inst. le Rognon de coq

fructu cerei coloris. inst. la prune de ste Catherine

mirobolanus dicta. J.B. la prune de mirobolan

fructu magno dulci atro caeruleo. ...

7 Sine nucleo

Armeniaca fructu majore nucleo amaro. inst. ... L'abricotier

...

2 fructu minore aureo nucleo dulci. inst.

Persica fructu duro. inst. La pesse. ... Le pesches ...

...

vulgaris flore pleno. inst

vulgaris molli carne vinosa ecalbo. C.B. le pescher ...

purg. ... les vers des enfants

4. fructu laevi cortice obducto. Le Brignon p.d. de la pêche pour ce qu'il a fruit en velu et non couvert d'un poil court comme les autres

Cerasus sylvestris amara mahaleb putata. J.B. le cerisier sauvage a servaronte regione sua. Commun a la campagne fruit en feuille [illegible] au [illegible] pour ficus [illegible] noyaux mahaleb pour [illegible] bois [illegible] de St Lucie, odorant.

racemosa hortensis. C.B. Le Cerisier a bouquet ou a grappe

major fructu rotundo rubro et acido. C.B. Le griottier

[illegible] calice [illegible] fruit arondi [illegible] noyau arondi

[illegible] bons dans les [illegible]

[illegible] [illegible] adoucissant

hortensis pleno flore. C.B.

minor seu fructu minore. La merise de provence

fructu serotino pedunculo foliato

racemosa sylvestris fructu non eduli. C.B. Le bois de St Lucie dans le bois du [illegible] de besançon

fructu aquoso inst. Le guignier

sylvestris major fructu nigro. J.B. Le merisier de nos bois p. le Bon [illegible]

major fructu magno cordato rar. Le bigarottier

major sylvestris flore multiplici. h. R. P. Le merisier a fl. double

12 ~~major~~ Sativa fructu majore. inst. La grosse griotte

Amygdalus indica nana. h. R. P. amandier

flore pleno

Dulcis. J.B. L'amandier ord.

[illegible] pour bien [illegible] noyau aplati et lisse. du pruni par ses feuilles plus alongées huile d'amandes douces [illegible] donne [illegible] au ventre [illegible] avec inflammation

[illegible] velouté [illegible]

dulcis fragili putamine

Dulci fructu majore

6 amara ... maladie de l'oreille, ... l'un ou quel ...

Coriaria vulgaris · ... · ... · ... · a ... , arbrisseau ...
arbrisseau ... ... · ... fruit a 3 ... coins ...

Zizyphus indica latiore folio · le jujubier
Sylvestris ...
3 dodonei. L'ordinaire arbre ... arbrisseau ... ... calice ...
fruit charnu noyau ovale ou arrondi ... ...
fruit ... ... adoucissant pectoral bechique, jujube

Lauro Cerasus clusii. arbor ad Laurum ... ... semper ... fructu ...
Laurier Cerise. ... ... feuilles toujours vertes ... ...
... feuilles ... ... d'amande ... ... entre
... ...

2 lusitanica folio minore - ... Laurier de portugal

Guidonia ulmi folio ... a guidone fagon.
arbrisseau ... ... · calice en 5 · ... fruit charnu ...
noyau ... 4.

Malus sativa fructu rotundo ... ferrugineo acido dulci · ... La pomme de Reinette,
malum venetum, malum regis vel regina ... vel ...
malum acerbum ... ... vert.
Suc ... ... des ... purgatif

Silvestris ... fructu · ... la pomme sauvage ou de malingre
Sativa fructu rotundo intense purpureo ... odore · ... la pomme de Calville
Sativa fructu ... purpureo parvo · ... La pomme d'api
Virginiana fructu odorato · la pomme de virginie
Sativa fructu rotundo majus ... inodoro · ... la pomme de
Calville blanche ... odeur

7 flore ... la pomme ... ...
... ... fruit charnu ... ... feuilles arrondies en pointe par
un bout, calice ... ... de ...

Pyrus Sativa fructu autumnali exviridi ferrugineo non nunquam maculato - Inst.
— La poire de roussellet

Sylvestris - C.B.
D. Duhamel [illegible] mois [illegible] feuilles [illegible]
[illegible]

[illegible] fructus ejus [illegible]

Sativa fructu turbinato autumnali saccharato odorato et in ore liquescente. Inst.
La bergamotte

Sativa fructu hiemali oblongo pyramidato è flavo rubente - Inst.
Le bon chretien d'hyver

Sativa fructu autumnali longo lividi flavescente et in ore liquescente. Inst.
La virgouleuse

Sativa fructu autumnali turbinato suavissimo et in ore liquescente. Inst.
La beurée

Sativa fructu autumnali turbinato [illegible] saccharato carne dura - Inst.
La messire jean

8 Sativa fructu autumnali turbinato [illegible] in ore liquescente saccharato e viridi flavescente Inst. La doyenné

Sorbus aucuparia. J.B. [illegible]
[illegible]
Le sorbier [illegible] fa D. Duhamel [illegible]
[illegible]
[illegible]

2 Sativa - C.B. [illegible]

Cydonia folio oblongo angusto vulgaris - Inst. [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

fructu breviori. Inst.

3 [illegible] laurifolia lusitanica · inst · cerises com[me] syrop p[ou]r perses
differentes comme de coutume

Crataegus fructu dulci · Bot · par · l'amelanchier
arbrisseau [illegible] · diffe du precedent parce que beaucoup plus
petit & velu

folio laciniato inst · l'alisier · l'alize a douzillonne se fanchit quand elle
n'est bonne a manger que quand elle
est presque pourrie

folio subrotundo subtus incano

4 folio laciniato ampliore subtus incano

Mespilus folio subrotundo fructu rubro · inst · [illegible]
diffe du precedent parce que ses semences sont des noyaux et angulaires
comme nostre germain

Cornifolio dentato

folio laurino major · C.B.
nesfle verte astringente feuille ou plus astringente
nesfle meure astringe de noyaux

vulgaris · C.B. · aussi d'usage

aculeato amygdali folio · inst · le buisson ardent parce que ses fruits
sont d'un rouge couleur de ecorce d'orange en grande quantité

Spinosa silvestris apii folio sive oxyacantha · C.B. · l'aubespine
fl. d'usage histerique l'eau distilée fort d'usage

Spina apii folio flore pleno · H. R. P. l'aubespine a fl. double

Sorbi torminalis folio canadensis · inst · l'azerolier de canada
fort bon a manger aigrelet

apii folio laciniato [illegible] C.B. · l'azerollier espece d'espine qui donne
des fruits aigres bons a manger · pommette de languedoc [illegible]

10 apii folio laciniato fructu albo · l'azerolle blanche

Punica flore pleno majore - dict. alt. [illegible] legionea. le grenadier.

balaustium off. - astring. [illegible] qui en double

quae malum granatum fert. Catalog. le grenadier. fl. polyp. regul.

en rose. calice alongé dentelé. pist. fruit charnu divisé en

[illegible] loges semences separées par des membranes [illegible] d'une

tantôt aigre et tantôt acide. ce fruit couronné des pointes du calice

fl. cordiales. ~~[illegible]~~ calice astringent. [illegible] les principes [illegible]

[illegible] les parties solides. l'écorce du fruit - malicorium.

suc de fruit sirop [illegible] - cord. pertes. [illegible]

3 americana humillima [illegible]. D. lignon. inst.

Pavia Bois ind. a pavio botanico professore anatomiae Leydensi. M. pau

[illegible] d'inde a fl. rouges

c'est du marronnier par les fl. polyp. irregulières, [illegible] fruit [illegible] oblong feuille rangées

en main ouverte

hippocastanum vulgare. inst. id est castanea equina a figurâ fructus

marronnier d'inde. arbr. fl. polyp. irregul. disposées en [illegible]

pist. fruit charnu arrondi semences grosses semblables à celles des marrons

feuille disposées en main ouverte

fruit très amer. propre à engraisser la volaille. [illegible]

l'espèce [illegible] perdent leur [illegible]. M. Bon [illegible]

[illegible] fébrifuge [illegible]

l'écorce du bois. fébrifuge ou quinquina

Rosa arvensis flore candido C.B. - [illegible] il le devoit

[illegible] arbr. fl. polyp. ~~regul.~~ pistil [illegible] fruit charnu

oblong [illegible]

environné d'un [illegible] \ feuilles rangées par paires sur une côte terminée par

une feuille [illegible]

Canina duplicato flore burdigalensis qui [illegible] H. R. P. - L'églantier

de bordeaux ou a fl. semi doubles

[illegible] floribus [illegible] [illegible]

+ [illegible] du calice [illegible] ou de [illegible]

214

pumila spinosissima folio pimpinellae glabris flore albo - CB
spinis carens flore majore - CB - La rose des alpes - sans espine
sylvestris fructu majore hispido - raii - Le grand eglantier
fruct espinieu gratuel de mon bissons

Rosa montana foliis rotundis villosis et glutinosis cor. inst. Lamede Candie
odore cinnamomi flore pleno. CB. la rose de canelle
flore albo pleno. CB
multiplex media - CB. la rose d'angleterre ou a brevet
maxima multiplex - CB. la rose d'holande ou a gros bouquet
moschata flore simplici albo - CB - la rose de damas ou muscade purgatif
Tous les rosiers blancs pour bouquet astringent : celle qu'est la mu...
...villier fort en partie purge a partie astring...
moschata flore pleno - CB. la rose d'alexandrie la rose muscade la rose de damas
omnium calendarum - H.R.P. La rose de tous les mois
omnium calendarum flore pleno carneo - inst
lutea multiplex - CB. La rose jaune double
versicolor - CB - la rose panachée
purpurea - CB La rose de provins
rubra multiplex - CB.
virginiana flore purpureo - park - la rose de canada sans espine
lutea simplex - CB.
punicea - Cornuti - semblable au punicée
23 punicea versicolor - la rose ponceau en jaune
Myrthus flore pleno - Corn - angustifolia ... odore
latifolia romana : CB.
arbre ... ...tiges ... ... de ... ...
... ... en forme de ... ... et ...
... ... italie ... ...

baccara lati folia domestica - Clusii
foliis odore nucis moschatae - J. B.
baccara lati folia exotica - Clus.
minor vulgaris - C. B. [illegible]
lavande [illegible] [illegible] [illegible] - [illegible]
[illegible] - [illegible]
foliis minimis mucronatis - C. B.
8 foliis minimis mucronatis variegatis
[illegible] d'usage - aromatique
grossularia simplici acino spinosa sylvestris C. B. - groseille [illegible]
[illegible] [illegible] - [illegible] - [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
Canadensis spinosissima latiore folio
fructu obscure purpurascente - Clusii.
Spinosa sativa - C. B.
Spinosa sativa fructu majore flavescente
vulgaris fructu dulci. C. B.
non spinosa hortensis rubra multiplici acino sive ribes officinarum C. B.
groseille rouge [illegible]
bacca - C. B.
hortensis fructu majore. C. B.
hortensis fructu albo. C. B.
vulgaris sterilis
virginiana fructu oblongo rubente [illegible] [illegible]
12 non spinosa fructu nigro majore C. B. - le cassis - [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

Cornus foemina · C.B. · i.de [illegible] sans [illegible] bicornes
fl. [illegible] [illegible] · p. [illegible] baye arrondie a
aplatie noyau divisé en 2 loges · fl. [illegible] d'un belle
blanches [illegible] · [illegible].

virginiana humilior latifolia

hortensis mas C.B. · fruit astringent pour malad. du bas ventre
dioiques [illegible]

hortensis mas fructu [illegible] rubente cum ossiculo breviore et crassiore C.B.

5 hortensis fructu cerae colore · C.B.

Siliqua edulis · C.B. · i.de fruits siliqueux pour [illegible]. Le Carroubier
fl. [illegible] · [illegible] · fruit en silique aplatie
· semences aplaties. [illegible] quelque [illegible]
fut nourriture [illegible] dont se nourrit l'enfant prodigue

Bonduc canadense polyphyllum non spinosum
fl. polyp. [illegible] · p. fruit silique [illegible]
ou [illegible] feuilles par paires [illegible] branches

Lectio vigesima sexta
Die 20° Julii

Plantae Exoticae

Bonduc vulgare majus polyphyllum · flos · Les Cauriques de l'amerique
arbre epineux ...

chamaechrista pavonis · Breyn · i.d. ... chamaechrista pavonis · fruit et fleur
representent une teste de paon
... siliquae ... semences ...
... siliques ...

Cassia americana foetida ... oblongo ... la casse ...
... siliques ...
... semences
feuilles ...

... Sophera dicta · ...
fistula alexandrina · NB · la casse ...
... d'amerique · arbre ... siliques ...
...
C ... siliquis ... flore
5 · foetida ... siliquis ...

Senna americana spuria siliquis foenugraeci · Cassia am. foetida siliq. foenug. flore
... en forme de ... de
... ... d'amerique ... de foenugrec.

Bauhinia ... siliquis ... cordatis · flore · ... seu Bauhinia
fratibus botanicis ...
... siliques ...
feuilles ...
cors St. Thomae ...

Courbarille ... flore piramidato · flore · ... arbre ...
... Bauhinia ... casse ...
... feuilles ...

ass — regia qq... de calle, Beaune coyel

abrus. — prop. alpin. . ... amerique ... ... en egypte ... ... vaires

tamarindus — ... ... aegyptiac ... ...

poincian — flore pulcherrimo. inst. a D. poinci ... ... bois ... ...

parkinsonia — ... ... parkinsonia ... ...

acacia vera — ... ... acacia aegyptiaca ... ... fleur d'acacia ... ...

Continuatio ejusdem lectionis ad diem 21 translata

acacia aegyptia vera ... — ... ... acacia ... ... d'acacia ... ... comme articulées ... ... gomme d'arabie

aegyptiaca ... ...

indica farnesiana ... | a Cassie ... de cassie

americana ... minores aculeis grand ...

9 mi

4 mon

Sap

aca

Boi

hem

gu

mexicana cornigera
vali[illegible] aculeis albicantibus [illegible] flore luteo · inst.
spinosa abrus folio Triacanthos spinis trifidis [illegible] alis [illegible] plum.
[illegible] de Canada
americana nonspinosa abrus folio, de Carolina ou [illegible]
9. foliis angustioribus siliquis circinnatis - plum - l'acacia [illegible]
mimosa spinis horridus [illegible] sensitiva major - H.R.P. La sensitive aquatique
[illegible] minor [illegible] - [illegible] de [illegible]
[illegible]
Spinosa [illegible] siliquis [illegible] - plum. la [illegible] sensible
Spuria pernambucana. Jonoui [illegible]
4 Sive frutex [illegible] inst. la sensitive [illegible]
monbin arbor fraxini folio fructu luteo racemoso - plum. son nom d'amerique [illegible]
arbor fl. polipetale [illegible] noyau a 4. loges [illegible] La prune de monbin
Sapotas fructu [illegible] - plum. - La sapotille. amerique
fl. [illegible] semences, [illegible]
[illegible]
acajou [illegible] · arbre [illegible] amerique. fl. [illegible] forme de poire [illegible]
[illegible]
[illegible]
Boucaguma [illegible] · non indien. [illegible] fl. [illegible]
[illegible]
hernandia [illegible] - plum. [illegible] Hernandes [illegible] medico hispano. fl. [illegible]
[illegible]
arbre d'amerique. le [illegible]
plum [illegible]
guanabanus flore [illegible] crasso: plum - nom indien
arbre [illegible] en amerique. Le coeur de boeuf. arbre fl. a 3 petales [illegible] en 3 parties. [illegible] ou [illegible] semences [illegible] amerique

2° fructu purpureo. plum. le cachiment. bon a manger tendre [illegible]

Pereskia aculeata flore albo fructu flavescente. plum. idem arbor quae [illegible] nomen Sinatoris pereskii. La peresque. fl. [illegible] [illegible], fruit [illegible] [illegible] de pointes et de feuille. semences noyau. le groseillier d'amerique

Brunsfelsia flore albo fructu croceo molli. plum. idem arbor ostenis brunsfelsii medici germani. la pomme d'amerique. fl. monop. en entonn. pom. fruit charnu mou, noyau a quelques semences

Persea. clus. L'avocat. arbre fl. regul. en rose [illegible]. pom. fruit charnu [illegible] avec grosse poire, noyau qui se separe en deux [illegible] [illegible] une coffe bon a manger [illegible] d'ans [illegible] feuilles [illegible] [illegible] allora

Plumeria [illegible] [illegible] [illegible]. plumerio. arbre. fl. monop. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] que son fruit qui s'ouvre en [illegible] donne des semences bordées [illegible] feuilles membraneuses au lieu que celles du nerion sont couronnées [illegible]

2 flore roseo odoratissimo. [illegible]. Le frangipanier a cause de la bonne odeur de ses fleurs

Malpighia cydoniae foliis minoribus. ad. malpighio medico et botanico et anatomico. La malpighi. [illegible] d'amerique. arbre fl. polyp. [illegible] pom. fruit [illegible] [illegible] [illegible] semences. fruit bon a manger

mali punicae facie. plum

3 [illegible] foliis subtus spinoso. plum. le bois de capitaine

Sergeania scandens polyphyllos racemosa. plum. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pour plumier. arbre grimpant [illegible] [illegible] fl. polyp. regul. pist. fruit a 3 coques [illegible] terminée d'une aile. feuilles [illegible] garnies de vrille. d'amerique. la liane

Bontia arbor [illegible] thymeleae facie. plum. la bontienne. a bontio medico [illegible] d'amerique. feuilles longues etroites [illegible] fruit [illegible] olive fait d'une seule piece en [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

guayava clusii. nomen indicum. arbre fl. polyp. regul. [illegible] pom. fruit charnu beaucoup de semences [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dans les isles [illegible] [illegible] le goyavier [illegible]

2 [illegible] [illegible] fructu [illegible]. arbre [illegible] [illegible] aux malades

aralabaca quadr. folio fructu reticulato. plum. nom indien. fl. mens. ... entonnoir ... fruit ... Seneca. la brinvillier ... fayots
Barleria solani folio flore caeruleo. id. ... bartieri. Labarlier ... d'amerique
... Semences
Camara melissae folio flore variegato. h. elt, nomen indicum. le ... d'amerique, odeur ...
... arbrisseau ... ammanger ...
... fleuron ...
melissa folio flore luteo h. elt ...
melissa folio flore variabili Rosco
4. melissa folio flore rubro
Papaija fructu moschato. La papaye musquée. nom indien. arbre ... de la famille des cucurbitacées ... feuilles ... au ... qu'il ... en arbre ou palmier et ... arrondis ... la ... de même genre
2 melopepono effigie. plum. ... arbre aux ... orange, ... courge
... ambiabura ... amplissimo. bouis d'amerique ... feuilles ...
guayabara ... raisin de mer ... d'amerique ... engrappe. feuilles ... pour le ... des ... aux indiens
helianthemoides sive helianthemum americanum majus flore luteo. plum. ... folio ... ad ... feuilles alternes
Rhoi similis arbuscula fructu ... americana. ... plum.
... curus ... au ... par ...
ficus laurifolia fructu ... plum. le figuier. la ... americana ... des isles. caractere du figuier
2. africana folio rotundo fructu orbiculari. ... la figue de bengale ... pissat
musa fructu cucumerino longiori. plum. le bannanier. indes orientales ...
aegypte. ... que le ... des pays ... grande ...
... fruit ... d'un ... de long. cette ... qu'il ...
... a la tete
le figuier d'adam a cause de la grandeur des feuilles

2 frutescens minimo. bot

Lapyre bannale

Canna coro latifolius vulgaris · inst · ide ad cannam accedens.
fl. [illegible] fl. [illegible] irregul. [illegible] [illegible] fruit [illegible] [illegible] gallo. [illegible]
[illegible] un [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] a [illegible] [illegible] [illegible]
calice a 3 pointes vertes et solides quelconque d. [illegible]
[illegible] [illegible] de [illegible] [illegible]

flore luteo punctato · inst · le balisier jaune pointillé

amplissimo folio flore [illegible] · inst · le balisier a [illegible]

vulgaris folio variegato

angustifolius flore flavescente · inst · [illegible] [illegible] le [illegible] mais [illegible] [illegible] [illegible] d'Aca.

6. amplissimo folio ex glauco flore luteo majore.

Maranta arundinacea cannacori folio · plum · nomen medici itali
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] fl. monopetale [illegible] [illegible] · [illegible] [illegible] a [illegible]

Zingiber · acosta · medecin espagnol. le gingembre a feuilles [illegible] [illegible]
racines goût de poivre · fortifie l'estomac · [illegible] cordial [illegible]
confiture [illegible] [illegible] dont [illegible] [illegible] [illegible]

heliotropium americanum flore minimo albo · herbe aux verrues d'amerique

plançanillo pyri effigie · plum · nomen hispanum quasi parva malus · pomme
[illegible] [illegible] la mancenille [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] mal d'estomac, delire, mort. [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] · [illegible] [illegible] chagrin [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible].

Batata · clusii · nomen indicum. la batate [illegible] [illegible] [illegible] bonne a
manger [illegible] ~~[illegible]~~ en portugal [illegible] [illegible] [illegible]

risophora zeylanica · par · bar. [illegible] vadicis [illegible] secundum ramos [illegible] · ignama
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Cerasus americana fructu [illegible] · la cerise de [illegible] [illegible] [illegible]

viburnum americanum latiori folio floribus foliorum alis [illegible] · les feuilles
[illegible] [illegible] [illegible]

arbor americana persicae folio

Evonymus [illegible] [illegible] flore albo · [illegible] · fl. [illegible]

helleborine . omnidracalis radice foliis amplissimis nivatis plum . cannocula

Palma major . CB . le palmier . a foliis palmatis . phoenix d'arabie pongietain
bulbe elle oy... pied de jeune ... indes occidentals ...
fl. en 3 . flotte et femelle ...
... palmier dattier ... fruits sont long ...
... dattes adouci... affanta, ...
... chameaux .

minor . CB . despagne , fruits en ...

3 aculeata ... minor plum . le latanier

Ananas aculeata . JB . ... orient ... ... pieds ...
... fruits ... en forme de pomme
... d'un ... feuilles
...

fructu ovato carne albida plum . ananas blanc ...
... minor aculeata . ananas pingouin

4 non aculeatis ... plum . qui ... à l'aloes ...

Caraguata ... plum . ... indicum ...
...

Cereus peruvianus tab. ... effigie . cierge . ... confondre la feuille
... feuilles ... animaux ...
... fleure ... polipetale ...
...

polygonus ... spinis argenteis
erectus spinosus polygonus ... per intervalla compressus ... articulos ...
erectus fructu rubro non spinoso . plum . bar.
erectus fructu rubro non spinoso lanuginosus lanugine flavescente ... ind.
erectus gracilis spinis flavo rubentibus
erectus gracilis spinis rubentibus
erectus gracilis spinis argenteis
peruvianus triangularis
peruvianus quadrangularis et quinquangularis
erectus quadrangularis costis alarum modo assurgentibus . bar . ind.
scandens polygonus minimus .
scandens polygonus articulatus minor . par . bar

14 triangularis radicosus · bradlee

Opuntia vulgo herbariorum · C.B. · a loco unde allata fuit · l'oraquette ·

dit raquette en par les ... aplaties ... ...

major fructu subrotundo ...

major validissimis aculeis munita · inst · fleur ... ...

charnue ...

mediae cochinelli fera spinosa · inaequali ...

fructu oblongo medio inst ·

minor validissimis spinis munita

minima fructu subrotundo · inst

fructu oblongo angusto spinis crebrerrimis et ~~longissimis~~ tenuissimis armato

9 · americana minima spinis crebrerrimis tenuissimis · breyn

Echinomelocactus minor · parad. bot · ...

... ... melons epineux

melocactus spinis ... contortis · plum

2 · Indiae occidentalis · C.B. · ... ...

qui ... ...

aloes vulgaris · C.B. · ... ...

... ...

... ...

l'inde ... ...

... ...

Succotrina angustifolia spinosa flore purpureo · breyn · ...

... ...

africana caulescens foliis maculis albicantibus ... utraque parte ...

africana caulescens foliis glaucis maculis ab utraque parte albicantibus ...

africana ... caule maculis albis ab utraque parte notatis flore ... ...

... · ... · Similis regis ·

africana caulescens foliis ... ... excavatis ...

... ·

africana foliis ... ... glaucis · comel

africana foliis crassis brevioribus viridibus
africana foliis crassis brevissimis . com.
africana folio longo parte superiore dorsi non nihil spinosa . com.
africana mitraeformis . h. elt.
africana caulescens foliis glaucis undequaque spinosis . Comelini . l'aloes ferox
du quartier en callebosse ; [illegible] . quam cod aloes caballina
[illegible]
[illegible]
[illegible]
africana caulescens foliis glaucis angustioribus caulem amplexantibus . Comel
africana caulescens foliis glaucis angustioribus caulem amplectentibus . com
africana humilis spinis [illegible] [illegible] obsita
africana folio brevissimo et crassissimo flore [illegible] viridi . h. auxellord
africana foliis [illegible] triangularis margaritifera major . h. auxel.
africana margaritifera media . l'aloes [illegible] de [illegible]
africana margaritifera minor . h. auxel
afra humilis minima [illegible] numerosis [illegible] ornatis . Boer ind.
africana erecta folio rotundo [illegible] rigidum abeunte . com.
africana triangularis ex triangularis foliis viscoso . comel
africana humilis foliis ex albo et viridi variegatis . com. l'aloes perroquet
africana montana non spinosa folio [illegible] longissimo flore rubro . h. auxel
l'aloes [illegible] de [illegible]
africana [illegible] folio maculis et verrucis [illegible] conspersa . l'aloes bec de canne
africana flore rubro maculis albis notato . h. auxel. bec de canne
africana flore rubro foliis triangularis et verrucis obsito . h. auxel. l'aloes goutiere
africana flore rubro foliis atrovirens maculatis . bec de canne
afra foliis longo angusto supra cavo verrucis albis obsito . boer . ind.
l'aloes goutiere [illegible]
africana foliis longo angusto conjugato flore et caule [illegible] colore . Boer. ind.
bec de [illegible]
guineensis foliis ex atro et viridi undulatim variegatis . com. l'aloes [illegible]
[illegible] variegata [illegible] [illegible]

africana folio triangulari longissimo an pusillo floribus luteo [illegible] - [illegible]
34. africana folio triangulari longissimo altera longe major et [illegible] Semini fera
Bor. ind.

aloides sive aloes folio in oblongum aculeum abeunte - C B i d' ad aloem aculeatam - grenouille [illegible] poivrée sur jaunatre et elle porte une filasse - la fleur [illegible] portenieur de la fleur.

foliis variegatis
foliis ad marginem flavescentibus
ex vera cruce foliis latioribus . l'aloes de la vera Cruz
ex vera Cruce foliis angustioribus
americana sobolifera foliis amplioribus . la pitte ou aloes pitte
7. americana sobolifera foliis angustioribus

Euphorbium Canarinum spinosum quadrangulare an quinque angulare
nom d'un medecin qui l'a [illegible] pour propre a [illegible] [illegible]
sur la [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] par le [illegible]
l'air. d'observation [illegible] [illegible] par la [illegible] et [illegible]

Cerei effigie · h. amstel.
afrum arborescens caudice nodoso aculeato nerii foliis angustioribus Bor. ind.
polygonum afrum spinis numerosis et tuberibus ornatum Bor. ind.
afrum polygonum spinis [illegible] Bor. ind.
afrum ~~caudice~~ facie fructus pini . Bor. ind.
afrum caule tuberoso minus . Bor. ind.
afrum squamoso caule, ramis caput medusae effigiem referentibus . Bor. ind.
afrum erectum triangulare
verum antiquorum h. amstel. Lad.
11. Indicum ramosum seu aphillos . [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] mauvais [illegible] [illegible]

antieuphorbium . dod. un mal heureux
anonimos arbor portulacae folio
Kleynia folio longo angusto flore albido . [illegible]
arbor lavandulae folio
[illegible] - [illegible]
[illegible]

Draco arbor. Clus. a colore lachrymae hujus arboris sanguinis draconis

Mandragoras. conatur sed. orient. que astring. porte evachement de lays qui vanent à devenir aure quand elle en ont vu

Jasminum arabicum lauri folio. cujus semen apud nos cafe dicitur. act. ac. R. p.

le caffier ou arbre de caffé. vray jasmin qui porte 2 grains renfermé dans une capsule semblable aux bigarreaux charnu. ... le cafe. autres p. pr. bezzilmange

2. africanum cumquis folio, fl. ... de cap de B. esperance

frangula africana folio crasso. h. elt. le fruit ... ou de la cote du cap de B.

Lycium africanum bani folio

Sebesten. domestica. cb. arbre fl. monopet. ... fruit a un noyau ... d'olive mer. a ... quand elle ... elle ... Saume

arbor aegyptia foliis mespili apri folio

Clutia. Boer. ind. d'amerique fl. polyp. ... calle de ...

Barbou sive arundo sinensium roseau ... a la chine moelle bonne a manger

Balanites myrepsica. vouls. ... de bea. d'egypte ... semences ... dont ... jamais. huile de ...

2. myrepsica indica orientalis ... triangulari alato

fagonia cretica spinosa. inst. ... aegypte espagne ... portugal. fl. polyp. ... fr. semences ... fruit ... trifol. et ... cb

fagoniastrum foliis binis ... aculeatum. ... fagonia ... feuilles au nombre de 2

fabago belgarum sive ... fl. ... lyd. hort. ... feuilles ... coc ... d. a fagonia ... a floribus.

vaurruel ...

capparis fabaceus major. h. eltam. du cap de B. esp.

capparis fabaceus minor. h. eltam

4. aegyptia foliis ...

chaque ... contient ... dans le ...

ficoides sive ficus aizoides africana procumbens folio triangulari ... h. L. B.

sive ficus aizoides africana procumbens folio triangulari lanceolato ...

africana frutescens folio triangulari glauco punctato cortice lignoso tenui candido punctato

act. ac. R. p.

afra frutescens folio triangulari glauco in summo aculeato
africana folio ensiformi [illegible] flore aureo pediculo incidente. act. al. R. P.
africana folio triangulari lanceolato ac aculeato. act. reg. R.
africana folio longiformi [illegible] flore aureo pediculo incidente. act. ac.
[illegible]
[illegible]
africana humilis folio crassissimo lucido conjugatis flore aureo magno. act. ac.
capensis caprae folio flore stramineo. bradeley
capensis caprae folio amplissimo
afra folio triangulari glauco ad marginem aculeato. Boer. ind.
afra folio triangulari glauco ad marginem non aculeato. boer. ind.
africana folio triangulari incurvo floribus umbellatis obsoleti coloris
extimis purpurascentibus. act. ac.
afra folio tereti, flore aurantiaco. Boer. ind.
afra frutescens folio tereti flore albo interdiu clauso nocte aperto. boer. ind.
afra frutescens folio tereti flore extus argenteo intus purpureo interdiu clauso
nocte aperto. Boer. ind.
Sive ficus aizoides africana erecta floribus umbellatis albis. par. bat.
africana folio triangulari incurvo et dentato. act. ac. la marguerite du cap de
Bonne esperance
africana folio triangulari longissimo flore aureo. act. ac. [illegible]
africana spinosa spinis foliatis e [illegible] albis [illegible]. act. ac.
Sive ficus aizoides africana folio triangulari flore luteo. par. bat.
africana folio triangulari flore flavescente. act. ac.
afra frutescens folio tereti caule geniculato; Boer. ind.
arborescens flore purpureo. breynii - [illegible]
afra frutescens folio triangulari brevi aspero flore violaceo. boer. ind.
afra frutescens folio triangulari longo aspero scabro floribus violaceis. Boer. ind.
Sive ficus aizoides africana folio triangulari glauco brevi floribus violaceis.
Boer. ind.
africana folio triangulari [illegible] caule purpurascente. act. ac.

parvo flore parvo albido - petiveri

afra caule lanuginoso folio tereti floribus violaceis. Boer. ind. 229

afra frutescens caule lanugine argentea ornato folio tereti micis argenteis aspersis floribus violaceis. boer. ind.

Kali folio nostras .. act. ac. [illegible] Kali dentes [illegible]

africana folio tereti maculis radiatis albicante. act. ac.

afra folio tereti aspero in summo radiato Boer. ind.

africana folio tereti aspero minor

africana semper et late virens flore purpureo. act. ac

Sive ficus aizoides africana procumbens folio longissimo et angustissimo flore coccineo. par. Bat

Sive ficus aizoides africana procumbens folio longissimo et angustissimo. volk.

africana folio longo angusto. par. bat

afra folio triangulari longo obtuso. Boer. ind.

africana erecta triquetri folio flore aureo magno. act. ac.

42. africana procumbens plantaginis folio micis argenteis conspersa. act. ac

ficoidea hispanica annua lichenidis folio.

[illegible]

2. Canariensis humifusa portulacae folio. act. ac.

Tetragonocarpos africana frutescens folio longo angusto. h. amstel. [illegible] quadrangulari. [illegible]

Lilio narcissus pendens flore rubro caule maculoso. plum. [illegible]

Plantae Cucurbitaceae.

Cucurbita longa folio molli flore albo. J.B. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

228 · afahco

230 Lalourge semenus forde majeurs ... canelleira ... vallee

2 Lagenaria QB · lacaleboqe des pellerin

Pepo vulgaris · radi · lepotiron · d.f. ... semences ... · fruit ... canelé · semaingé en rouge et en ... · semence forde ... auoanius forma · ...

3. oblongus ...

melo pepo clypei forma · ... le bonnet d'Electeur · id. ad melonem ... dif. ... caneli ... de melons · ... adored

2 oblongus sive vulgaris · la citrouille · semence ...

Cucumis vulgaris ... fructu ... · concombre ... potagere ... semences ... lait ... bouillons ...

2 aegyptius sive chate ...

Claterium sive fructu ... asininus dictus · CB · a ... acause ... elasterii · d. ... amer ... purge

anguria citrullus dicta · CB · la citrouille
d. ... feuilles decoupées profondement

Colocynthis fructu rotundo major · CB · la coloquinte ... fruit amer
... Seche amere purge · poudre alhandal
semence non purgative


melo vulgaris — CB. semence ... semence froide ...
... · le melon ·

Lufa ~~Lufa~~ arabum ... · d. ... non ... semences ...

Le Cours du Jardin se termina

par un Compliment dans lequel Mr. de Jussieu
après nous avoir répété ce qu'il nous avoit prouvé dans
son discours preliminaire, la necessité de la frequentation
des Jardins de Botanique et des herborisations, et des auteurs, il nous
détailla qu'il nous avoit decouvert avec les noms les
caractères les diferences et l'utilité de chaque plante
et que le but qu'exigeoit la liberalité du prince en
soin que les professeurs se donnoient de notre
instruction etoit de connoitre les plantes en sçavoir
faire apropos la diference et les appliquer comme il
convient

finis. horti Regii demonstrationum



Ruris

du 23 juin Lectio prima, herborisation de st maur et des prairies par où on gara

Lycopus palustris villosus . inst

Sagitta aquatica

persicaria potamogeton angustifolium dicta

Campanula arvensis erecta sive Speculum veneris . L.C.B. la doucitte

Coronilla herbacea flore albo

ranunculus albus fluitans foliis peucedani

angelica montana paludapii folio sive levisticum officinarum

onobrichis folio viciae fructu echinato

cornus femina

asarum

anagallis phoenico flore C.B. le mouron mâle.

Lange du mouron est quarré et sa fleur est rouge ce qui n'est point dans la morgeline

Tragopogon purpureo ceruleum majus . C.B. la barbe de Bouc

La barbe de bouc se reconnoit de la scorsonere en ce que le calice du tragopogon n'est point écailleux mais simple de cinq à six pièces

---

du 20 juin. Lectio secunda . herborisation du bois de boulogne et du mont calvaire

helianthemum sive flos solis

filipendula

asclepias

pulsatilla majori flore . la coquelourde

oreoselinum sive selinum montanum

Tormentilla . la tormentille n'a que 4 petales

Cinyrogentes les feuilles viennent trois à trois à la même pedicule comme au lotus au lieu que au genet elles sont simples

Scirpus, les semences sont uniques sous chaque capsule, et sont plusieurs dans le jonc

Il differe du cyperoides par les feuilles triangulaires.

 Du 27 juin. Lectio Tertia. herborisation du parc de St cloud et des Bois de ville d'avré

Scirpoides
coronilla herbacea
menianthes
cicuta
Elleborine palustris
hieracium a des feuilles le long des tiges, non Pilosella
Dulcamara est la panacée des hollandois qu'un homme vend coupée par pieces a part pr. tous maux surtout fievres
Scabiosa ses feuilles sont opposées et alternes dans la jacée
Cirsium ab...a ecailleux mais non epineux
vicia, se termine par une vrille non l'orobe
Eupatorium Cannabinum. interieurement est diuretique et pectoral exterieurement resolutif, excelent pr. tumeurs des bourses
menianthes le plus grand antiscorbutique surtout pour les scorbutiques

Du 4. juillet — Lectio quarta. herborisation des buttes de sevre et des bois circonvoisins

frangula
aster longiore folio
alchimilla folio gramineo
hipericum pulchrum
imperatoria arvensis
hieracium odore castorei
globularia
rubeola quadrifolia
Balangium parvo flore ramosum
linum arvense angustiore folio flore purpureo ... vel Cornuti.
veronica cymbalariae folio
onobrychis folio viciae
ononis flore luteo
mentastrum

Iaceà quae serratâ à vulgo
galeopsis palula segetum
erica cortice cinereo arbuti flore
Samolus valerandi
lycopus palustris villosus
linaria segetum quae Elatine sive veronica foemina off
peucedanum gallicum varioribus et brevioribus foliis
herba paris
genista spartium minor anglicum
astragalus
gramen tremulum
orobus
orchis odoratus

Les fleurs en masque sont découpées irrégulièrement et ont une
mensonniere a deux lev. les fleurs en gueule ont un pistile environné
de 4 embrions qui deviennent autant de semences
au lieu que les fleurs en masque deviennent un fruit a 2 loges
les quelles loges, si les feuilles sont rangées 2 a 2 le long de la tige, sont
simples, mais se subdivisent si les feuilles sont alternes

Du 11 juillet . Lectio quinta . Herborisation du parc et meudon et des environs
Crocus pratensis acanthi folio
Eupatorium cannabinum
mentha verticillata pratensis
juncus foliis articulatis
aster pratensis autumnalis
chamaenerion villosum parvo flore
damasonium stellatum
lychnis. --
Jacobea senecionis folio

Le caractere de la fl. en oeillet consiste en un calice alongé et les petals
commençans par un espece de petit corne a leur base les —
petals sont toujours au nombre de cinq.

Le solanum furiosum ou maniacum est la belladona expériences faites de ce solanum et du chou cabu on en a tiré les mêmes principes et la même quantité.

Du 18 juillet — Lectio Sexta . herborisation d'Aubervilliers et des environs.


angelica pratensis apii folio
thalictrum majus siliquis angulosis
cirsium palustre
pspeloxo
morsus ranae

Du 22 juillet. Lectio septima et ultima
herborisation de saint prix et montmorency

osmunda regalis
Samolus valerandi
pinguicula
hidrocotile
Centaurium minus pratense
Scordium off
Lysimachia
angelica sylvestris
alisma plant fol.
Jumeis
ros Solis
chenopodium origano simile
Juncus minor Repens capsula Triangulari
cirsium acaulon flore purpureo
anagallis astrium

hieracium frutescens
ranunculus nivalorum luteus splendens atrâ maculâ notatus
Carlina
quinquefolium folio argenteo
ophioglossum
Statice
Lichen terrestris cinereus
fagopyrum vulgare erectum
ranunculus scabiosæ capitulo cæruleo
Daucus vulgaris
cyperoides
ornithopodium radice tuberculis nodosa
Trifolium capitulo spicato sive Lagopus
Tragoselinum majus alterum
gramen Loliaceum angustiore folio et spicâ
polygala purpurea

Finis.



[illegible] Vita [illegible]

[illegible] Cadiote [illegible]

grello [illegible]

[illegible] Jong [illegible]

Dallie [illegible]

[illegible] Nomb [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]